





# La salud

en la población Infantil y Adolescente en Andalucía.

Encuesta Andaluza de Salud 2003



EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Mariano Hernán García Andrés Cabrera León Francisco Jesús Alaminos Romero

> EDICIÓN Josefa Marín Vega

Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Salud.

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Autor: Observatorio de la Infancia en Andalucía

Fotógrafos: Juan Ferreras Iglesias, Andrés Carrasco Ragel, José Manuel Vidal Fernández, Jesús Domínguez Salas.

ISBN: 978-84-690-7828-0

Depósito legal:

Diseño y maquetación: www. transversal tv

Las imágenes de las portadillas pertenecen al proyecto *Mirada a la Infancia* del Observatorio de la Infancia.

El Observatorio de la Infancia en Andalucía es un órgano colegiado, consultivo y de propuesta, adscrito a la Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto el desarrollo de actuaciones de investigación, formación y documentación, con el fin de establecer un sistema de información que permita el adecuado conocimiento, análisis técnico, seguimiento y evolución de los asuntos relacionados con los derechos y la atención a los menores que viven en Andalucía.¹

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Decreto 75/2001 de 13 de Marzo por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía.

INTRODUC	CCIÓN	9
METODOLO	OGÍA	11
RESULTAD	OS	15
Fam	ilias Características sociodemográficas del cabeza de familia Menores de 18 años y tipo de núcleos familiares	17 19 22
Prob	lemas crónicos y discapacidades Hogares andaluces Menores de 18 años	25 25 28
Pobr	eza, desempleo e inseguridad laboral Tipo de vivienda y equipamiento básico Situación económica del hogar, ingresos y clase social del cabeza de familia	29 29 31
Cond	diciones del medio ambiente	37
Esta	do de salud Percepción del estado de salud Restricción de la actividad Salud bucodental	41 41 45 47
Hábi	tos saludables	49
	Horas de sueño Actividad física y tiempo libre Televisión Obesidad y sobrepeso Nutrición y hábitos de higiene	49 50 54 55 59
Morl	Dolencia, enfermedad o impedimento Trastornos crónicos Accidentes Limitación de la actividad por dolores y síntomas Consumo de medicamentos	61 62 64 66 69
Acce	cso, cobertura y atención sanitaria Consulta médica Consulta de salud bucodental Ingreso hospitalario Servicio de urgencias	73 73 76 78 80
Dife	rencias según sexo	83
ANEXOS	-	
Anexo I	Estimaciones y errores de muestreo	91
Anexo II	Tabulación de datos, tamaños muestrales y variables de estratificación	97
Anexo III	Tasas de respuesta	103
Anexo IV	Estimaciones y errores de muestreo por grupo de edad y sexo	107
Anexo V	Estimaciones y errores de muestreo por provincias	111
Anexo VI	Cuestionario infantil EAS 2003	115
Anexo VII	Cuestionario adultos EAS 2003	133

El acceso al sistema de atención a la salud, tanto en el terreno asistencial como en el preventivo, está hoy plenamente garantizado. Sin embargo, la aplicación práctica de la atención sanitaria y la extensión de las actividades de promoción de la salud a la infancia y la adolescencia, forman parte del interés del observador del sistema de salud, tanto del Sistema Sanitario Público Andaluz, como de los servicios y actividades de salud pública y de otros sistemas y servicios sociosanitarios.

Es necesario conocer los efectos de las intervenciones para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas andaluces, y recopilar y dar seguimiento al conocimiento acumulado sobre hábitos de salud de los menores. También es conveniente estudiar las implicaciones de las políticas de mejora de la calidad de los servicios de salud desde la perspectiva de los destinatarios (padres, madres, hijos e hijas) y el efecto de la aplicación de estas políticas en mejorar los hábitos saludables de la población menor de edad. Además conviene comprender la organización de la información de programas clave y de registros y encuestas poblacionales u hospitalarias que proporcionen información sobre la población infantil y adolescente.

La investigación tiene como finalidad aportar información útil que ayude a mejorar el conocimiento actual sobre el estado de salud de la población infantil y adolescente en Andalucía. El estudio ha sido realizado por el Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA) utilizando como fuente de información la II Encuesta Andaluza de Salud de 2003 (EAS 2003), realizada por la Escuela Andaluza de Salud Pública para la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Agradecemos a las personas que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la Escuela Andaluza de Salud Pública han trabajado en la promoción y desarrollo de la EAS 2003, así como el trabajo realizado por Miguel de la Fuente y el equipo Demométrica en el trabajo de campo y tratamiento de la información.

Se estructura en los capítulos de introducción, metodología, resultados y anexos que proporcionan información complementaria interesante para la comprensión y profundización de los datos.

El capítulo de resultados se ha organizado en base a los bloques temáticos que el III Plan Andaluz de Salud 2003-2008¹ determina sobre el conocimiento de la población general, infantil y adolescente en Andalucía.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> III Plan Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. URL disponible en http://www.samfyc.es/descargas/IIIPAS.pdf



## Ámbito geográfico y poblacional

La población objeto de estudio es la formada por las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, población no institucionalizada y sin límite de edad. A efectos del diseño de la encuesta, se consideraron dos subpoblaciones: adultos (considerando como tal a la población de 16 y más años) y menores (considerando como tal a la población de 0 a 15 años); analizando ambas subpoblaciones tanto separada como conjuntamente.

# Tipo de muestreo y unidades muestrales

El tipo de muestreo utilizado es el muestreo por conglomerados polietápico estratificado. Las unidades muestrales contempladas en cada etapa son:
1ª) municipios, 2ª) secciones censales,
3ª) viviendas familiares/hogares, y 4ª) individuos (elementos muestrales).

# Estratificación y afijación muestral

Se consideran dos criterios básicos de estratificación atendiendo al área geográfica: la provincia y el tamaño de hábitat del municipio de residencia. De esta forma, la provincia da lugar a 8 estratos. Respecto al hábitat, se utilizaron cinco estratos: capitales de provincia, otros municipios con más de 50.000 habitantes, municipios de 10.001 a 50.000 habitantes y municipios de hasta 2.000 habitantes.

La afijación muestral por cada estrato resultante del cruce de hábitat y provincia se llevó a cabo de forma proporcional a la población existente. Un tercer criterio de estratificación fue definido por el periodo temporal de realización de entrevistas. Así pues, se determinaron dos muestras independientes (mayores y menores de 16 años) distribuidas uniformemente a lo largo del año 2003 en cuatro fases (oleadas), submuestras mensuales, que se aplicaron trimestralmente. A su vez, cada submuestra se dividió uniformemente en cuatro bloques semanales.

Los tamaños muestrales finales han sido de 6.708 mayores de 16 años y 2.095 menores de 16 años, para la muestra de adultos y de menores respectivamente.

# Selección de las unidades muestrales

El número total de municipios incluidos en la muestra fue de 106, con un total de 667 secciones censales. La selección de los municipios se realizó con probabilidad proporcional al tamaño (a partir de la población en cada municipio v para cada estrato de provincia v nivel de hábitat). La selección de las secciones censales en cada municipio se realizó con probabilidad proporcional al tamaño (a partir de la población de cada sección) y la de las viviendas en cada sección con probabilidad igual. La selección de la vivienda determina la selección del individuo, considerando una única entrevista a adultos y/o una única entrevista a menores por vivienda. Se realizó una asignación de viviendas prácticamente constante por sección. El tamaño fue en la mayoría de los casos de 12 (9 adultos y 3 menores), aunque se realizaron ajustes en función de la asignación muestral.

la selección de la vivienda se llevó a cabo mediante muestreo sistemático con arrangue aleatorio a partir del callejero disponible para cada sección. La selección de la persona a entrevistar en cada vivienda se llevó a cabo mediante muestreo estrictamente aleatorio entre el conjunto de personas residentes en la misma, a partir de una tabla de números aleatorios (plantilla de Kish)<sup>2</sup>. La utilización de muestras independientes para adultos y para menores de 16 años implicó considerar también el proceso de selección de forma independiente. De esta forma, Se seleccionaron inicialmente las viviendas por sección para la muestra de adultos v estas mismas viviendas resultaron válidas para la muestra de la población infantil. En el caso de que en la muestra inicial de viviendas no existieran las suficientes con menores de 16 años, se amplió la muestra de viviendas hasta cumplir la asignación prevista de menores de 16 años por sección.

Con el método descrito cabe la posibilidad de dos entrevistas por vivienda, adultos e infantil, pero nunca más de una entrevista en cada subpoblación en que se divide el marco poblacional.

## Recogida de información

La aplicación de la encuesta fue mediante entrevista personal a partir de cuestionarios estructurados, diferenciados para la población menor de 16 años y la población adulta. Los cuestionarios utilizados figuran en los Anexos VI y VII.

La Encuesta tiene la limitación de que el cuestionario a la población infantil y adolescente llega hasta los 15 años y toda la información relativa a jóvenes de 16 y más años se recoge en la muestra de adultos en un cuestionario diferenciado.

#### Plan de análisis

El plan de análisis ha ido dirigido a poder contemplar la información disponible sobre los diferentes bloques temáticos del III Plan Andaluz de Salud. Dentro de ellos se puede considerar información relativa a hogares e información relativa a individuos.

La mayor parte de este informe se basa en la muestra de menores de 16 años, no obstante, en el plan de análisis de la encuesta se estableció como objetivo ampliar ese límite de edad hasta los 18 años siempre que fuera posible. Esto se ha conseguido analizando la información relativa a hogares y ciertas variables que en el cuestionario de adultos se recogieron para todos los miembros del hogar. En consecuencia, el plan de análisis ha contemplado las unidades de información que permiten abordar los distintos temas del III Plan Andaluz de Salud.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>KISH, L. Survey Sampling. Wiley, New York, 1965.



## **Familias**

Según los datos del Censo de Población y Viviendas de 2001, el número de hogares en Andalucía asciende a 2.417.179. De ellos, 1.017.608 (42,1%) son hogares con algún menor de 18 años.

Atendiendo al número de miembros de la familia, y según los resultados de la EAS

2003, los hogares con menores son hogares con mayor tamaño, destacando en ellos un valor modal de 4 personas frente al valor modal de dos miembros en los hogares sin menores (Tabla 1).

Tabla 1
Distribución de los hogares con menores de 18 años según el número de miembros

Número de miembros	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)	Hogares sin menores de 18 años (1.399.571)	Total hogares Andalucía (2.417.179)
Uno		16,7%	9,7%
Dos	1,7%	36,6%	21,9%
Tres	24,8%	22,6%	23,5%
Cuatro	41,7%	15,8%	26,7%
Cinco	20,7%	5,8%	12,1%
Seis o más	11,1%	2,5%	6,1%



Entre los hogares con menores de 18 años, un 50,8% tiene un único menor, un 39,5% dos y un 9,7% tres o más. En la Tabla 2 figura esta distribución y la estimación en número de hogares. Así, el número estimado de hogares con un único menor de 18 años sería de 516.943 y los hogares con dos o más menores supondrían 500.665.

Tabla 2
Distribución de los hogares con menores de 18 años según el número de menores

Número de menores	Hogares con menores de 18 años	%
Uno	516.943	50,8%
Dos	401.594	39,5%
Tres	81.306	8,0%
Cuatro o más	17.765	1,7%
Total	1.017.608	100,0%

Flaboración OIA

Según la edad del menor, la distribución de hogares es bastante homogénea. En la Tabla 3 figura el número estimado de hogares con algún menor en los diferentes grupos de edad. Así, los hogares con algún menor de 0 a 3 años representan el 28,6% de los hogares con menores de 18 años y se estiman en un total de 291.299 hogares. Estos mismos datos figuran en la tabla para

cada grupo de edad. Obviamente, la suma no da como resultado el total de hogares, ya que un mismo hogar puede ser contado más de una vez si existen menores de más de un grupo de edad. En la misma tabla se ofrecen las estimaciones agregadas por grandes grupos de edad (0 a 5 años, 6 a 11 años y 12 a 17 años).

Tabla 3
Distribución de los hogares con menores de 18 años segun la edad del menor

Grupo de edad	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)		%	
Con algún menor de 0 a 3 años	291.299	397.517	28,6%	39,1%
Con algún menor de 4 a 5 años	146.272	337.317	14,4%	33,140
Con algún menor de 6 a 8 años	240.442	448.348	23,6%	44.1%
Con algún menor de 9 a 11 años	266.236	440.540	26,2%	44,170
Con algún menor de 12 a 15 años	356.207	518.623	35,0%	51.0%
Con algún menor de 16 a 17 años	229.892	310.023	22,6%	31,040

En los apartados siguientes se describe la distribución de los hogares según las características del cabeza de familia y la distribución de los menores de 18 años según esas mismas variables y el tipo de hogar al que pertenecen.

## Características sociodemográficas del cabeza de familia

A efectos de la Encuesta, se considera cabeza de familia el miembro del hogar que aporta periódicamente un mayor número de ingresos al presupuesto común del hogar. Con esta acotación, la distribución de las principales características sociodemográficas del cabeza de familia figura en la Tabla 4, según existan o no en el hogar menores de 18 años. En los hogares sin población infantil o adolescente la mujer es cabeza de familia en un 21,7%, mientras que en los hogares con algún menor de edad lo es en un 8,5%. Por otro lado, en un 62,8% de los hogares con menores el cabeza de familia tiene menos de 44 años, frente al 16,8% en los hogares sin menores.

El nivel de estudios terminados por el cabeza de familia es superior en los hogares con menores, resultando que en el 33,5% de estos hogares el cabeza de familia ha realizado al menos estudios de segundo grado o universitarios. La gran mayoría se encuentra en situación de ocupado (85,6%), aunque el peso de los no activos (jubilados, ama de casa, invalidez y otros no activos) es relevante (9,3%) y en un 5,2% de los hogares con menores el cabeza de familia se encuentra en paro. El porcentaje de hogares con menores en los que el cabeza de familia recibe algún tipo de pensión, pública o privada, es del 11,5%.

Tabla 4
Distribución de los hogares según características socio-demográficas del cabeza de familia

	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)	Hogares sin menores de 18 años (1.399.571)	Total hogares Andalucía (2.417.179)
Sexo			
Hombre	91,5%	78,3%	83,9%
Mujer	8,5%	21,7%	16,1%
Edad			
< 30 años	6,2%	6,6%	6,5%
30 a 44	56,6%	10,2%	29,8%
45 a 64	34,1%	44,2%	40,0%
65 y más	3,0%	38,9%	23,8%
Estudios terminados (*)			
Inferiores a primarios	8,0%	30,2%	20,9%
Primarios	23,1%	27,8%	25,9%
2º grado primer ciclo	34,7%	19,7%	26,0%
2º grado segundo ciclo	20,5%	11,1%	15,1%
Universitarios	13,0%	10,2%	11,3%
Otros/No consta	0,7%	1,0%	0,8%
Situación laboral			
Trabaja	85,6%	42,5%	60,6%
Paro	5,2%	3,2%	4,0%
Jubilado/a	5,3%	40,3%	25,5%
Ama de casa	1,6%	9,4%	6,1%
Invalidez	2,1%	3,4%	2,9%
Otros no activos	0,3%	0,9%	0,6%
Recibe algún tipo de pensión pública o privada	11,5%	54,9%	36,6%

<sup>(\*) 2</sup>º grado primer ciclo incluye Bachillerato elemental, EGB y asimilados

<sup>2</sup>º grado segundo ciclo incluye Bachillerato superior, Formación Profesional y asimilados.

En la Tabla 5 figura la misma distribución de las características del cabeza de familia según la edad de la población menor. Como puede apreciarse, el porcentaje de mujeres cabeza de familia aumenta desde el 6,5% en hogares con algún menor de 0 a 5 años hasta el 8,3% en hogares con

algún menor de 12 a 17 años. También crece el porcentaje de cabezas de familia con estudios terminados equivalentes a primarios o inferiores, que supone el 35,9% en los hogares con algún menor de 12 a 17 años, o en situación de no activos.

Tabla 5 Características socio-demográficas del cabeza de familia en hogares con menores de 18 años en función de la edad del menor

	Hogares con menores de 0 a 5 años (397.517)	Hogares con menores de 6 a 11 años (448.348)	Hogares con menores de 12 a 17 años (518.623)
Sexo			
Hombre	93,5%	92,2%	91,7%
Mujer	6,5%	7,8%	8,3%
Edad			
< 30 años	13,8%	2,4%	1,0%
30 a 44	71,9%	70,7%	45,0%
45 a 64	11,5%	23,7%	51,3%
65 y más	2,7%	3,2%	2,7%
Estudios terminados (*)			
Inferiores a primarios	5,7%	7,3%	9,8%
Primarios	20,5%	22,9%	26,1%
2º grado primer ciclo	35,0%	36,8%	34,0%
2º grado segundo ciclo	23,7%	20,7%	17,4%
Universitarios	14,1%	11,7%	12,3%
Otros/No consta	1,0%	0,5%	0,4%
Situación laboral			
Trabaja	87,7%	86,3%	84,2%
Paro	4,8%	5,3%	6,1%
Jubilado/a	3,6%	5,2%	5,6%
Ama de casa	1,5%	1,0%	1,3%
Invalidez	2,0%	2,0%	2,5%
Otros no activos	0,4%	0,2%	0,1%
Recibe algún tipo de pensión pública o privada	9,1%	10,6%	12,8%

<sup>(\*) 2</sup>º grado primer ciclo incluye Bachillerato elemental, EGB y asimilados 2º grado segundo ciclo incluye Bachillerato superior, Formación Profesional y asimilados.

#### Menores de 18 años y tipo de núcleos familiares

Aproximadamente en la mitad de los hogares andaluces con menores hay más de un menor (49,2%; Tabla 2). Considerando los datos del Censo de Población y Viviendas de 2001, el número de menores de 18 años en Andalucía era de 1.573.441, de los que 1.369.148 eran menores de 16 años y 204.293 tenían 16 ó 17 años³. En la Tabla 6 figura la distribución de los menores de 18 años según el tipo de núcleo familiar. Los menores en

familias monoparentales suponen 114.209 y representan el 7,3% de todos los menores de 18 años. Un 2,4% corresponde a núcleos familiares compuestos por padre/tutor con hijos o hijas y un 4,9% a núcleos compuestos por madre/tutora con hijos o hijas. Por otro lado, el porcentaje de hogares con familia monoparental es del 6,1% (aproximadamente 62.100 hogares), respecto al total de hogares andaluces con algún menor de 18 años.

Tabla 6 Distribución de los menores de 18 años según el tipo de núcleo familiar

	Número de menores de 18 años	%
Biparental (pareja con hijos/as y otras situaciones)		92,7%
Monoparental Padre/tutor con hijos/as Madre/tutora con hijos/as		7,3% 2,4% 4,9%

Elaboración OIA

Un 86,5% de los menores de 18 años pertenecen a núcleos familiares en los que el cabeza de familia trabaja (Tabla 7), un 5,3% tienen el cabeza de familia en paro y el restante 8,1% pertenecen a núcleos con el cabeza de familia en situación de

inactividad (jubilados, amas de casa y otros no activos). Por otro lado, un 65,5% de los menores de 18 años pertenecen a núcleos familiares en los que el cabeza de familia tiene nivel de estudios de EGB o inferior.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Según los datos del padrón municipal de habitantes de 2004 el número de menores de 8 años en Andalucía en 2004 es de 1.563 .987, de los que 1. 365.621 son menores de 6 años y 198. 366 tienen 16 ó 17 años.

Tabla 7 Distribución de los menores de 18 años según características del cabeza de familia

	Número de menores de 18 años (1.573.441)	%
Estudios terminados		
Primarios o inferiores	479.838	30,5%
EGB o similar	550.219	35,0%
Secundarios / FP	320.176	20,3%
Universitarios	213.934	13,6%
Otros / No consta	9.274	0,6%
Situación laboral		
Trabaja	1.361.430	86,5%
Paro	83.638	5,3%
Jubilado/a	73.094	4,6%
Ama de casa	18.038	1,1%
Invalidez	32.339	2,1%
Otros no activos	4.903	0,3%
Percibe alguna pensión pública o privada	163.046	10,4%

El 4,7% de los menores de 18 años viven en familias monoparentales en las que el padre/madre o tutor no trabaja (Tabla 8). Considerando las familias no monoparentales, los menores en familias

en las que no trabajan ningún miembro de la pareja (padre/madre o tutores) significan el 9,2% del total de menores de 18 años en Andalucía.



Tabla 8
Distribución de los menores de 18 años según el tipo de núcleo familiar y situación laboral de padre/madre/tutores (\*)

	Número de menores de 18 años	%
Biparental y trabajan ambos padre/madre o tutor/tutora	344.239	21,9%
Biparental y trabaja uno de los padre/madre o tutor/tutora	969.179	61,6%
Biparental y no trabaja ninguno de los padre/madre o tutor/tutora	145.814	9,2%
Monoparental y trabaja	39.836	2,6%
Monoparental y no trabaja	74.373	4,7%
Total	1.573.441	100,0%

(\*) No siempre coinciden con el cabeza de familia (familias con tres generaciones en el hogar)



## Problemas crónicos y discapacidades

## Hogares andaluces


Enfermedades crónicas en los hogares andaluces

Según las estimaciones obtenidas a partir de la EAS 2003, en el 30,5% de los hogares de Andalucía al menos un miembro de la familia declara padecer algún tipo de enfermedad crónica. Esta situación supone un 38,3% en los hogares sin menores de 18 años y un 19,8% de los hogares con menores.

Considerando los hogares según la existencia de personas de cada grupo de edad, los hogares con algún mayor de 65 años con enfermedad crónica suponen el 46,6% de los hogares con personas de esa edad. Los hogares con algún adulto de 18 a 64 años con enfermedad crónica significan el 19,6% de los hogares con personas en ese intervalo de edad, y los hogares con algún menor de 18 años con enfermedad crónica suponen un 3,8% de los hogares con menores de 18 años (ver Gráfico 1).

#### Gráfico 1

Porcentaje de hogares con algún miembro con enfermedad crónica respecto al total de hogares con algún miembro en las edades especificadas




#### Problemas de nervios, depresión o trastorno mental

En un 2,9% de los hogares andaluces conviven personas con problemas de salud mental (problemas de nervios, depresión o trastorno mental); esta situación supone un 3,8% de los hogares sin menores de 18 años y un 1,6% de los hogares con menores.

Por otro lado, los hogares con algún mayor de 65 años con este tipo de problemas de salud mental suponen el 3,5% de los hogares con alguna persona de esa edad; los hogares con algún adulto de 18 a 64 años en esa situación significan el 2,1% de los hogares con personas en ese intervalo de edad; y los hogares con algún menor de 18 años con problemas de salud mental suponen un 0,2% de los hogares con menores de 18 años (Gráfico 2).

#### Gráfico 2

Porcentaje de hogares con algún miembro con problemas de nervios, depresión o trastorno mental respecto al total de hogares con algún miembro en las edades especificadas



#### Limitaciones y discapacidades

En un 9,9% de los hogares andaluces conviven personas que padecen alguna limitación, discapacidad o minusvalía por un tiempo superior a 6 meses. Esta situación supone un 12,2% de los hogares sin menores de 18 años y un 6,6% de los hogares con menores.


En un 7,9% de los hogares andaluces viven personas con alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo físico. Por otro lado, en un 2,1% de los hogares viven personas con algún tipo de limitación, discapacidad o minusvalía de tipo sensorial,

y en un 1,8% de los hogares viven personas con alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo psíquico o mental.

En el Gráfico 3 se representan los porcentajes estimados de hogares con personas de cada grupo de edad según el tipo de limitación, calculados sobre el total de hogares que tienen personas de ese grupo de edad. Así, los hogares con menores de 18 años en los que algún menor presenta limitación física es de un 0,7%, limitación sensorial 0,4% y limitación psíquica 0,7%.

#### Gráfico 3

Porcentaje de hogares con algún miembro con limitación, discapacidad o minusvalía respecto al total de hogares con algún miembro en las edades especificadas



#### Menores de 18 años

Los datos recogidos en páginas precedentes estaban referidos a hogares. A continuación se describe la frecuencia de las enfermedades crónicas y discapacidades en menores de 18 años (Tabla 9). Así, el porcentaje de menores de 18 años que declara alguna enfermedad crónica es un 2,5%; los que presentan

problemas de nervios, depresión o trastorno mental son un 0,1%; aquellos que tienen una limitación, discapacidad o minusvalía de tipo físico representan el 0,4% de los menores de 18 años, de tipo sensorial el 0,3% y de tipo psíquico o mental el 0,4%.

Tabla 9 Enfermedad crónica y discapacidad en menores de 18 años según grupos de edad

	0 a 5 años (485.243)	6 a 11 años (505.896)	12 a 17 años (582.302)	Total (1.573.441)
Enfermedad crónica	1,5%	3,4%	2,5%	2,5%
Problemas nervios, depresión, trastorno mental	< 0,1%	< 0,1%	0,3%	0,1%
Limitación, discapacidad, minusvalía (*)  Tipo físico Tipo sensorial Tipo psíquico o mental	0.20/6	0,3% 0,3% 0,4%	0,7% 0,3% 0,6%	0,4% 0,3% 0,4%

Elaboración OIA

(\*) Un menor puede estar en más de un grupo de discapacidad

Los menores de 18 años con alguna limitación, discapacidad o minusvalía de cualquier tipo suponen un 0,9% (13.712 menores) y si nos restringimos a aquellos

en los que el tiempo con la limitación es superior a seis meses un 0,8% (12.952 menores)<sup>4</sup>.


<sup>4</sup>Los datos anteriores se deben interpretar con cierta precaución, ya que son estimaciones referidas a condiciones con una incidencia en la población muy reducida y sujetas a un error de muestreo elevado en términos relativos (coeficiente de variación), a pesar de contar con tamaños muestrales elevados, ya que las estimaciones están calculadas sobre una muestra de 4.5 menores de 8 años. El intervalo de confianza de estos cálculos se puede aproximar por la estimación ± 0,5%, es decir, un error de muestreo absoluto pequeño. Sin embargo, en estimaciones como estas que están en torno al % de los menores de 8 años, el error anterior significa un coeficiente de variación del 50% en términos relativos.

# Pobreza, desempleo e inseguridad laboral

## Tipo de vivienda y equipamiento básico

En el 89,2% de los hogares con menores de 18 años se tiene en propiedad la vivienda ocupada, un 9,6% corresponde a viviendas en alquiler y el 1,5% refiere otra situación (cesiones y situaciones asimiladas). Esta distribución no presenta diferencias con la correspondiente a los hogares sin menores de 18 años.

Gráfico 4
Distribución de los hogares con menores de 18 años según tipo de vivienda





Como puede verse en la Tabla 10 referente al equipamiento básico de las viviendas casi la totalidad de los hogares andaluces poseen electrodomésticos básicos como lavadora, ducha/bañera o televisor, además de agua corriente y agua caliente. No existen diferencias entre los hogares con menores y sin menores de edad en cuanto a estas características básicas. Tampoco hay diferencias en la existencia de teléfono ni ascensor. Sin embargo, se encuentran

con más frecuencia otros equipamientos en los hogares con menores de edad respecto a hogares sin menores, como coche (89,4% y 64,5% respectivamente), microondas (82,8% y 66,2%), ordenador (47% y 29,8%), lavavajillas (39,4% y 25,6%), aire acondicionado (34,8% y 26,2%) o calefacción central/individual (31,1% y 25,8%).

Tabla 10 Eguipamiento de la vivienda según tipo de hogar

	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)	Hogares sin menores de 18 años (1.399.571)	Total hogares Andalucía (2.417.179)
Agua corriente	99,8%	99,8%	99,8%
Televisor	99,7%	99,4%	99,5%
Agua caliente	99,6%	99,6%	99,6%
Ducha/bañera	99,5%	99,5%	99,5%
Lavadora	99,0%	98,4%	98,7%
Coche	89,4%	64,5%	75,0%
Teléfono	83,0%	84,6%	83,9%
Horno microondas	82,8%	66,2%	73,2%
Ordenador	47,0%	29,8%	37,0%
Lavavajillas	39,4%	25,6%	31,4%
Aire acondicionado	34,8%	26,2%	29,8%
Calefacción central/individual	31,1%	25,8%	27,6%
Ascensor	24,5%	25,3%	25,0%

# Situación económica del hogar, ingresos y clase social del cabeza de familia

Como ya se ha descrito en el apartado sobre familias, en el 85,6% de los hogares con menores de 18 años el cabeza de familia está trabajando, en el 5,2% se encuentra en el paro, en el 5,3% es jubilado y en el 1,6% es amo o ama de casa (Tabla 11).

De esta forma, la situación de hogares con cabeza de familia en paro afectaría a un total de 53.295 hogares, en los que viven 83.638 menores (un 5,3% del total

de menores). En 16.024 hogares, el cabeza de familia se declara ama de casa, y en estos hogares viven 18.038 menores (que representan el 1,1% de los menores de 18 años). Los hogares en los que el cabeza de familia tiene una situación laboral distinta a trabajar ascienden a 146.946 y en ellos residen 212.011 menores de 18 años (que representan el 13,5% de los menores de 18 años).

Tabla 11
Distribución de los hogares y menores de 18 años según situación laboral del cabeza de familia

	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)		Menores de 18 años (1.573.441)	%
Situación laboral				
Trabaja	870.662	85,6%	1.361.430	86,5%
Paro	53.295	5,2%	83.638	5,3%
Jubilado	53.549	5,3%	73.094	4,6%
Ama de casa	16.024	1,6%	18.038	1,1%
Otros no activos	24.078	2,4%	37.242	2,4%
Recibe algún tipo de pensión pública o privada	117.216	11,5%	163.046	10,4%

Considerando todos los hogares de Andalucía, un 48,7% declaran tener alguna dificultad para llegar a fin de mes con los ingresos que perciben, lo que suponen 1.177.166 de los hogares de Andalucía. Este porcentaje se distribuye en un 15,1% que refiere dificultad o mucha dificultad, y un 33,6% que refiere cierta/alguna dificultad (Tabla 12). Las diferencias son

mínimas si nos restringimos a los hogares con menores de 18 años. En este caso, la dificultad para llegar a fin de mes cubre al 46,8% de los hogares (aproximadamente 476.000 hogares), con un 14,3% de los hogares en posiciones de dificultad o mucha dificultad, lo que supone 145.089 hogares con menores de 18 años en esta situación.

Tabla 12
Forma de llegar a fin de mes con los ingresos del hogar

	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)	Hogares sin menores de 18 años (1.399.571)	Total hogares Andalucía (2.417.179)
Con mucha dificultad	3,0%	3,8%	3,4%
Con dificultad	11,3%	11,9%	11,7%
Con cierta/alguna dificultad	32,5%	34,3%	33,6%
Con cierta/alguna facilidad	37,7%	33,5%	35,3%
Con facilidad	13,6%	13,9%	13,8%
Con mucha facilidad	0,8%	0,6%	0,7%
No contesta	1,0%	2,0%	1,6%



Como puede observarse en la Tabla 13, la ausencia de diferencias en la dificultad para llegar a fin de mes no implica unos ingresos netos mensuales similares. Con una tasa de respuesta en esta pregunta prácticamente idéntica en hogares con menores de 18 años u hogares sin menores, la curva de ingresos es significativamente superior en los hogares con población infantil o adolescente, asociado a la tipología del cabeza de familia y a que hay un mayor porcentaje de ocupados en hogares con menores (Tabla 13; Gráfico 5).

Tabla 13
Distribución de los hogares según ingresos mensuales netos en euros

	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)	Hogares sin menores de 18 años (1.399.571)	Total hogares Andalucía (2.417.179)
Hasta 499	2,8%	14,9%	9,9%
500 a 999	22,9%	30,8%	27,5%
1000 a 1499	30,4%	19,7%	24,1%
1500 a 1999	15,0%	8,7%	11,3%
2000 o más	9,6%	5,6%	7,3%
No contesta	19,3%	20,3%	19,9%

Elaboración OIA


La tipología de los hogares según la clase social del cabeza de familia<sup>5</sup> figura en la Tabla 14. Los hogares con menores de 18 años presentan en general una clase social mayor que el resto de hogares, no obstante una tasa de no respuesta del 9,3% en los hogares sin menores requiere ser cautos al considerar diferencias entre ambos tipos de hogar.

En las clases sociales más altas (I y II) se sitúan el 15,3% de los hogares con menores de 18 años, frente al 11,4% en el resto de hogares.

Regidor. Revista Española de Salud Pública, 2001: 75 (1): 13-22. Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994. Instituto Nacional de Estadística. .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>La clasificación de la clase social de Goldthorpe: marco de referencia para la propuesta de medición de la clase social del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología. E.

Gráfico 5
Distribución de los hogares según tipo de hogar e ingresos netos





# Pobreza, desempleo e inseguridad laboral

Tabla 14 Distribución de los hogares según clase social del cabeza de familia

	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)	Hogares sin menores de 18 años (1.399.571)	Total hogares Andalucía (2.417.179)
I. Directivos de la administración pública y empresas de 10 ó más asalariados. Profesiones asociadas a 2.º y 3er ciclo universitario	7,7%	5,1%	6,2%
II. Directivos con menos de 10 asalariados. Profesiones asociadas a 1er ciclo universitario. Técnicos y profesionales de apoyo. Artistas y deportistas	7,6%	6,3%	6,8%
III. Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y financiera. Trabajadores de los servicios personales y de seguridad. Trabajadores por cuenta propia. Supervisores de trabajos manuales	21,7%	20,8%	21,1%
IVa. Trabajadores manuales cualificados	32,2%	26,4%	28,9%
IVb. Trabajadores manuales semicualificados	16,8%	19,9%	18,6%
V. Trabajadores no cualificados	12,3%	12,3%	12,3%
No disponible	1,7%	9,3%	6,1%

# Condiciones del medio ambiente

Casi ocho de cada diez familias andaluzas (77,8%) declaran que, en general, la calidad del medio ambiente de su barrio es buena o muy buena, no existiendo diferencias tanto en hogares con menores u hogares sin menores. Esta ausencia de diferencias se mantiene al analizar otras características del medio ambiente del barrio o zona donde residen.

La Tabla 15 refleja el posicionamiento de los hogares ante diferentes condiciones del entorno. Así pues, considerando los hogares con menores de 18 años, las personas entrevistadas opinan en un 51,5% que no pueden disfrutar de espacios verdes en su barrio; un 36,8% sufre ruido procedente del exterior de su vivienda resultando este mucho o algo molesto; el 20,1% padece malos olores procedentes del exterior; el 14,1% declara que la contaminación del aire es elevada; y un 7,2% que su barrio se encuentra afectado por alguna industria contaminante.

Tabla 15 Opinión sobre condiciones medioambientales del entorno según tipo de hogar

	Hogares con menores de 18 años (1.017.608)	Hogares sin menores de 18 años (1.399.571)	Total hogares Andalucía (2.417.179)
El barrio dispone de espacios verdes suficientes (% nada)	51,5%	50,7%	51,0%
El ruido procedente del exterior de su vivienda le resulta molesto (% mucho+algo)	36,8%	36,6%	36,7%
La vivienda sufre de malos olores procedentes del exterior (% mucho+algo)	20,1%	18,3%	19,1%
En el barrio la contaminación del aire es elevada (% mucho+algo)	14,1%	15,1%	14,7%
El barrio se encuentra afectado por industria contaminante (% mucho+algo)	7,2%	6,9%	7,1%

Las condiciones medioambientales de los hogares con población entre 8 y 15 años que afirma que siempre o casi siempre tiene la oportunidad de estar al aire libre, son similares a las del total de hogares en Andalucía (Tabla 16).

Tabla 16

Opinión sobre condiciones medioambientales del entorno según oportunidad de estar al aire libre en menores de 8 a 15 años

	Oportunidad de estar al aire libre menores de 8 a 15 años
	Siempre/Casi siempre
El barrio dispone de espacios verdes suficientes (% nada)	51,4%
El ruido procedente del exterior de su vivienda le resulta molesto (% mucho+algo)	36,4%
La vivienda sufre de malos olores procedentes del exterior (% mucho+algo)	20,9%
En el barrio la contaminación del aire es elevada (% mucho+algo)	12,3%
El barrio se encuentra afectado por industria contaminante (% mucho+algo)	7,3%



Por otro lado, se observa un mayor porcentaje de ausencia de espacios verdes en el barrio entre la población menor de 16 años que no realiza ejercicio, frente a la que al menos sí realiza alguna actividad física (Tabla 17).

#### Tabla 17

Opinión sobre condiciones medioambientales del entorno según actividad física realizada por menores de 16 años

	Actividad física menores de 16 años				
	No hace ejercicio	Actividad ocasional	Varias veces semana/mes		
El barrio dispone de espacios verdes suficientes (% nada)	63,3%	46,0%	49,0%		
El ruido procedente del exterior de su vivienda le resulta molesto (% mucho+algo)	35,9%	37,0%	39,8%		
La vivienda sufre de malos olores procedentes del exterior (% mucho+algo)	19,0%	19,5%	24,1%		
En el barrio la contaminación del aire es elevada (% mucho+algo)	14,0%	13,5%	15,0%		
El barrio se encuentra afectado por industria contaminante (% mucho+algo)	5,4%	9,5%	6,3%		

Elaboración OIA

# Condiciones del medio ambiente

# Estado de salud<sup>6</sup>


# Percepción del estado de salud

La percepción del estado de salud del menor se ha medido de forma indirecta a través de la respuesta del padre, madre, tutor o tutora y directamente del menor entre 8 y 15 años (a través del cuestionario Kidscreen).

Así pues, los adultos opinan en un 96,8% que la salud de los menores en el último año ha sido buena, muy buena o excelente. Según grupos de edad, la salud de los menores de 0 a 5 años era buena, muy buena o excelente en un 97,1%, de 6 a 11 años en un 97,2% y de 12 a 15 años en un 96,7%.

Se han encontrado diferencias significativas (p=0,003) según el grupo de edad respecto a las categorías de mejor percepción de la salud del menor (excelente o muy buena), donde la mejor percepción ha sido el grupo de edad de los más pequeños (de 0 a 5 años) (72,6%), y la peor en el grupo de 6 a 11 años (66,6%; Gráfico 6).

Gráfico 6
Percepción estado de salud por grupos de edad según opinión del padre/madre o tutor



<sup>6</sup>Todos los datos recogidos en este y los siguientes apartados se

Elaboración OIA

41

refieren exclusivamente a menores de 16 años.

No se han observado diferencias significativas según sexo, con un 68% de chicos en excelente o muy buena y un 2,8% en regular/mala, frente al 71% y el 2,4% de chicas en esas mismas categorías.

Por otro lado, sí existen diferencias significativas en la percepción de salud entre las diferentes provincias andaluzas (p=0,003).

Huelva y Sevilla tienen mejores percepciones sobre el estado de salud, mientras que Almería es la que obtiene peor percepción (Gráfico 7).

#### Gráfico 7

Percepción del estado de salud de menores de 16 años como excelente, muy bueno o bueno. Opinión del adulto según provincia.



Elaboración OIA

Considerando la población menor entre 8 y 15 años, el análisis de datos se ha realizado a partir de la puntuación global obtenida en la suma de los diferentes ítems del Kidscreen, de forma que en el cuestionario contestado por el adulto (Kidscreen-1) el rango de variación es de 5 a 100 y en el cuestionario contestado por el propio chico o chica (Kidscreen-2) es de 5 a 105. En la Tabla 18 figuran los resultados obtenidos

por sexo y edad. No existen diferencias por sexo o edad tanto si se considera el Kidscreen-1 como si se considera el Kidscreen-2 obteniendo en ambos cuestionarios las puntuaciones más bajas las chicas. Sin embargo los padres, madres o tutores tienen una mejor percepción sobre la salud de los menores que la que perciben ellos mismos.

Tabla 18
Puntuaciones globales en la percepción de la salud del menor entre 8 y 15 años (Kidscreen)

	Percepción adulto	Percepción menor 8 a 15 años
Total 8 a 15 años (N=702.250)	84,5	74,3
Sexo		
Chico	84,7	74,3
Chica	84,1	74,2
Edad		
8 a 11 años	85,2	74,6
12 a 15 años	83,8	74,0
Sexo y edad		
Chicos 8 a 11 años	85,7	74,6
Chicos 12 a 15 años	83,9	74,2
Chicas 8 a 11 años	84,6	74,7
Chicas 12 a 15 años	83,7	73,8


Elaboración OIA

En el Gráfico 8, figura la percepción del estado de salud referida por el propio chico o chica entre 8 y 15 años a partir de una pregunta simple. Por grupo de edad, parece

existir una mejor percepción de un estado de salud excelente o muy bueno en el grupo de 8 a 11 años.

#### Gráfico 8

Percepción estado de salud según sexo y edad por opinión de chicos y chicas menores de 8 a 15 años




Chicas y chicos perciben su salud de forma similar, aunque con pequeñas diferencias en la dirección de una mejor percepción en los chicos (64,5% como excelente o muy buena, frente a un 62,1% en las chicas). Estas diferencias son más apreciables

por grupo de edad y sexo (Gráfico 9) y se concentran básicamente en el grupo de 12 a 15 años (un 61,1% de las chicas de esta edad percibe su salud como excelente o muy buena frente al 64,2% en los chicos de la misma edad).

Gráfico 9

Percepción estado de salud excelente o muy buena según grupo de edad y sexo según opinión del propio chico. Menores de 8 a 15 años



Elaboración OIA

Por otro lado, al igual que ocurría en la puntuación global del Kidscreen, al comparar la percepción del padre/madre o tutor con la percepción del propio chico o chica a partir de la pregunta simple (Tabla 19), se observa como el adulto percibe en

todos los casos la salud del chico o chica mejor que el propio menor, produciéndose las mayores diferencias para las chicas de 12 a 15 años que nuevamente se presentan como el grupo poblacional con peor percepción de estado de salud.



Tabla 19 Percepción excelente o muy buena del estado de salud según la opinión del adulto y del menor entre 8 y 15 años

	Salud excelente + muy buena (Percepción adulto)	Salud excelente + muy buena (Percepción menor 8 a 15 años)
Total 8 a 15 años (N=702.250)	68,3%	63,3%
Sexo		
Chico	66,5%	64,5%
Chica	70,2%	62,1%
Edad		
8 a 11 años	66,3%	64,0%
12 a 15 años	70,0%	62,7%
Sexo y edad		
Chicos 8 a 11 años	65,3%	64,6%
Chicos 12 a 15 años	67,5%	64,2%
Chicas 8 a 11 años	67,3%	63,3%
Chicas 12 a 15 años	72,7%	61,1%

Elaboración OIA



#### Restricción de la actividad

En las dos últimas semanas, el 6,7% de los menores de 16 años (92.000 menores) se han visto obligados a quedarse en cama por motivos de salud al menos la mitad de un día en las últimas dos semanas, siendo el tiempo medio de restricción de 3,4 días.

Por grupos de edad y sexo, en el grupo de O a 11 años las chicas (5,5%) han tenido una menor restricción de la actividad que los chicos (7,1%). Igualmente ocurre en el grupo de 12 a 15 años, donde las chicas presentan una restricción de 7,3% y los chicos de un 8,2%. No obstante, las diferencias no resultan significativas.

#### Tabla 20

Restricción de la actividad en las últimas dos semanas según edad y sexo. Menores de 16 años

	0 a 11 años (991.139)	12 a 15 años (378.008)	Total (1.369,148)
Niño (704.200)	7,1%	8,2%	7,4%
Niña (664.948)	5,5%	7,3%	6,0%


Flaboración OIA

No se han observado diferencias significativas de restricción de la actividad según la

provincia, a pesar de la variación existente en el indicador (Gráfico 10).

#### Gráfico 10

Restricción de la actividad en cama en las últimas dos semanas según provincia. Menores de 16 años



Elaboración OIA

# Estado de salud


#### Salud bucodental

Un 12,9% de los andaluces menores de 16 años afirma que no todos los dientes que tiene están sanos.

El 16,3% tiene empastado algún diente o muela, el 11,5% tiene caries, al 7,6%

le han extraído alguna pieza dental, y al 1,5% le sangran las encías al cepillarse los dientes.

Gráfico 11
Estado de los dientes en los menores de 16 años (N=1.369.148)




Las diferencias por sexo se concentran básicamente en el grupo más alto de edad (12 a 15 años). Así, el 19,8% de los chicos dice tener alguna caries, frente al 13,4% de las chicas de su misma edad. Por otro lado, al 5% de los chicos de 12 a 15 años les sangran las encías al cepillarse o espontáneamente, frente al 1,3% de las chicas.

Los problemas de salud bucodental que más crecen con la edad son la extracción de piezas dentales (14,3% en el grupo de 12 a 15 años, sin diferencias por sexo) y la existencia de empastes (19,3% en el grupo de 6 a 11 años y 31,9% en el grupo de 12 a 15, sin que tampoco existan diferencias por sexo).




# Gráfico 12 Problemas dentales en menores de 16 años (N=1.369.148)



Elaboración OIA

Gráfico 13 Salud bucodental según grupo de edad y sexo. Menores de 16 años




# Hábitos saludables

#### Horas de sueño

La población menor de 16 años de Andalucía, según la percepción de sus padres, madres o tutores, duerme una media de 9,7 horas diarias, con un 21,2% que duerme ocho o menos horas, un 27,6% que duerme 9 horas y un 51% que duerme diez horas o más al día. No existen diferencias apreciables

entre chicos y chicas, pero sí resultan significativas las diferencias por edades: así los más pequeños (de 0 a 5 años) son los que alcanzan una media superior con 10,7 horas/día, los de 6 a 11 años duermen 9,4 horas/día, y los de 12 a 15 años 8,8 horas / día (Gráfico 14).

Gráfico 14 Media de horas de sueño según grupo de edad. Menores de 16 años



Elaboración OIA

El porcentaje de chicos y chicas que duerme a lo sumo 8 horas pasa del 10% en el intervalo menor de edad a un 18,7% en el grupo de 6 a 11 años, y crece hasta el 39,1% en el grupo de 12 a 15 años, resultando significativas estas diferencias (p<0,001).

# Horas de sueño

## Actividad física y tiempo libre


Más de una cuarta parte (26,6%) de los menores de 16 años en Andalucía no realiza ejercicio físico en su tiempo libre, siendo esta cifra significativamente superior (p<0,001) en chicas (31%) que en chicos (22,6%).

Aproximadamente la mitad de los menores de 16 años (49,3%) realiza actividad ocasional, el 16,7% realiza ejercicio físico

varias veces al mes, y varias veces por semana el 4,9%.

La actividad física regular varias veces al mes o el entrenamiento deportivo o físico varias veces a la semana alcanza al 26,7% de los chicos y al 16,2% de las chicas (Gráfico 15).


Gráfico 15 Actividad física según sexo. Menores de 16 años



Elaboración OIA

La realización de actividad física aumenta con la edad, como puede apreciarse en el Gráfico 16. Así, la actividad física no ocasional (varias veces al mes o varias veces a la semana) abarca al 25,7% de los chicos y chicas de 6 a 11 años y al 33,6% de los menores de 12 a 15 años (p<0,001).

Gráfico 16
Ejercicio físico según grupo de edad. Menores de 16 años



Elaboración OIA

Los chicos realizan más ejercicio físico que las chicas, dándose las mayores diferencias en el grupo de 12 a 15 años: un 13,3% de los chicos no realiza ninguna actividad física, con un 45,4% que realiza ejercicio físico no ocasional con una periodicidad de

al menos varias veces al mes, mientras que el 27,3% de las chicas no realiza ejercicio físico, con un 21,4% que realiza ejercicio físico no ocasional con una periodicidad de al menos varias veces al mes (Tabla 21).

Tabla 21 Ejercicio físico según grupo de edad y sexo. Menores de 16 años


	Chicos 0 a 11 años (511.912)	Chicas 0 a 11 años (479.228)	Chicos 12 a 15 años (192.288)	Chicas 12 a 15 años (185.720)
No ejercicio	26,1%	32,4%	13,3%	27,3%
Actividad ocasional	50,6%	50,5%	40,6%	51,3%
Varias veces mes	15,5%	11,5%	32,7%	17,2%
Varias veces semana	4,2%	2,7%	12,7%	4,2%
Otros	3,6%	2,8%	0,6%	_

Según nivel de hábitat (Gráfico 17), en los municipios más pequeños (menos de 10.000 habitantes) es donde la población menor de 16 años practica en menor

porcentaje actividad física no ocasional (al menos varias veces al mes) con un 15,6%, siendo similar en el resto de municipios (varía entre el 21,6% y el 24,4%).

#### Gráfico 17

Realización de actividad física ocasional, varias veces/mes o varias veces/semana, según hábitat. Menores de 16 años



Por provincia también existen diferencias significativas (p<0,001), siendo Sevilla, Granada y Málaga las que tienen un mayor porcentaje de menores que realizan actividad física.

#### Gráfico 18

Realización de actividad física no ocasional, al menos varias veces/mes, según provincia. Menores de 16 años



La percepción de sentirse bien físicamente presenta diferencias en el grupo de 12 a 15 años, donde las chicas tienen una peor percepción que los chicos. En este grupo de edad señalar que la percepción de los chicos es mejor que la de los adultos, mientras que la percepción de las chicas es peor.

respecto al tiempo libre, "poder hacer cosas que quería en su tiempo libre" es menos frecuente en chicas que en chicos, siendo aún menor en el grupo de edad más alto (12 a 15 años), tanto si la percepción es de los adultos como si es del propio menor (Tabla 22).

Tabla 22 Actividad física y ocupación del tiempo libre según sexo y grupo de edad

	Chicos 8 a 11 años (166.684)	Chicas 8 a 11 años (157.588)	Chicos 12 a 15 años (192.288)	Chicas 12 a 15 años (185.720)	Total menores 12 a 15 años (702.250)
Actividad física					
Percepción adulto					
(% mucho + muchísimo)					
¿Se ha sentido bien y en forma?	91,3%	91,3%	90,5%	86,6%	89,9%
¿Ha podido correr bien?	92,9%	94,0%	90,5%	86,2%	90,7%
Percepción chico/chica					
(% mucho + muchísimo)					
¿Te has sentido bien y en forma?	89,9%	90,6%	91,6%	83,5%	88,9%
¿Has podido correr bien?	88,8%	82,1%	92,2%	83,9%	89,2%
Tiempo libre					
Percepción adulto					
(% casi siempre + siempre)					
¿Ha podido hacer las cosas que quería					
en su tiempo libre?	86,4%	84,3%	84,3%	78,8%	82,5%
Percepción chico/chica					
(% casi siempre + siempre)					
¿Has podido hacer las cosas que					
querías en tu tiempo libre?	79,7%	78,1%	82,1%	76,1%	79,0%



#### Televisión

La mayoría de los niños y niñas de Andalucía ven la televisión todos o casi todos los días de la semana (86,4%). Este porcentaje es del 69,8% en menores de 6 años, del 95,2% en menores de 6 a 11 años y del 96% en el grupo de 12 a 15 años.

Considerando el tiempo destinado a ver televisión por los menores, un 37,5% destina dos horas o más de su tiempo diario (Tabla 23). Considerando el grupo de edad, un 16,1% de los menores de 6 años, un 46,6% de los menores de 6 a 11 años y un 52,0% de los menores de 12 a 15 años dedica dos o más horas diarias a ver la televisión.

Tabla 23
Tiempo dedicado a ver televisión según grupo de edad. Menores de 16 años

	0 a 5 años (485.243)	6 a 11 años (505.896)	12 a 15 años (378.008)	Total menores 16 años (1.369.148)
No ve TV todos o casi				
todos los días	29,9%	3,9%	2,3%	12,7%
Menos de 1 hora	20,5%	10,1%	7,6%	13,1%
De 1 a 2 horas	33,3%	38,1%	36,3%	35,9%
De 2 a 3 horas	12,4%	33,4%	36,0%	26,7%
Más de 3 horas	3,7%	13,2%	16,0%	10,8%
No consta	0,3%	0,9%	1,7%	0,9%

Elaboración OIA

Por otra parte, y como viene siendo habitual en este capítulo sobre estado de salud, es en el grupo de edad de 12 a 15 años donde se encuentran diferencias entre chicos y chicas (Tabla 24). Un 31,6% de los chicos de 12 a 15 años consume de dos a

tres horas diarias de televisión, porcentaje que asciende al 40,6% en las chicas de esa misma edad; aunque los consumos más elevados (más de 3 horas) se dan en mayor frecuencia en los chicos que en las chicas (17,2% y 14,7% respectivamente).

Tabla 24 Tiempo dedicado a ver televisión según sexo y edad. Menores de 16 años

	Chicos 0 a 11 años (511.912)	Chicas 0 a 11 años (479.228)	Chicos 12 a 15 años (192.288)	Chicas 12 a 15 años (185.720)
No ve TV	16,5%	16,8%	2,9%	1,8%
Menos de 1 hora	14,9%	15,5%	7,0%	8,2%
De 1 a 2 horas	36,0%	35,4%	39,5%	33,1%
De 2 a 3 horas	21,7%	24,6%	31,6%	40,6%
Más de 3 horas	9,9%	7,5%	17,2%	14,7%
No consta	1,0%	0,1%	1,9%	1,6%

# Obesidad y sobrepeso

A partir de los datos de peso y talla facilitados por las personas entrevistadas se obtuvo el índice de masa corporal (IMC) de la población andaluza de 2 a 15 años, utilizando los valores límite de la Tabla 25 para clasificar esta población en sobrepeso

u obesidad en función de la edad y el sexo. Los valores inferiores a los de sobrepeso se han clasificado como "normopeso o peso insuficiente".

Tabla 25 Clasificación de los menores de 2 a 15 años en función del índice de masa corporal

Edad	Sobrepeso		Obesidad	
(años)	Niños	Niñas	Niños	Niñas
2	18,41	18,02	20,09	19,81
2,5	18,13	17,76	19,80	19,55
3	17,69	17,56	19,57	19,36
3,5	17,39	17,40	19,39	19,23
4	17,55	17,28	19,29	19,15
4,5	17,47	17,19	19,26	19,12
5	17,42	17,15	19,30	19,17
5,5	17,45	17,20	19,47	19,34
6	17,55	17,34	19,78	19,65
6,5	17,71	17,53	20,23	20,08
7	17,92	17,75	20,63	20,51
7,5	18,16	18,03	21,09	21,01
8	18,44	18,35	21,60	21,57
8,5	18,76	18,69	22,17	22,18
9	19,10	19,07	22,77	22,81
9,5	19,46	19,45	23,39	23,46
10	19,84	19,86	24,00	24,11
10,5	20,20	20,29	24,57	24,77
11	20,55	20,74	25,10	25,42
11,5	20,89	21,20	25,58	26,05
12	21,22	21,68	26,02	26,67
12,5	21,56	22,14	26,43	27,24
13	21,91	22,58	26,84	27,76
13,5	22,27	22,98	27,25	28,20
14	22,62	23,34	27,63	28,57
14,5	22,96	23,66	27,98	28,87
15	23,29	23,94	28,30	29,11
15,5	23,60	24,17	28,60	29,29

Fuente: Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 4. Clasificación utilizada en la Encuesta Nacional de Salud de 2003 (Instituto Nacional de Estadística).

El principal problema para determinar el porcentaje de chicos y chicas con sobrepeso u obesidad es la dificultad de obtener el IMC debido a la falta de datos referidos bien al peso o bien a la talla. Esto supone un porcentaje del 27,1% entre los menores de 2 a 15 años (que es la población sobre la que se recogió esta información). Teniendo en cuenta este alto porcentaje de muestra

perdida, las estimaciones indican que al menos un 13% de los menores entre 2 y 15 años presenta sobrepeso y al menos un 14,4% obesidad (Tabla 26). Según sexo, las diferencias son reducidas con un 13,5% de sobrepeso en chicos y un 12,6% en chicas, y con un 15,1% de obesidad en chicos y un 13,7% en chicas.

#### Tabla 26

Clasificación de los menores de 2 a 15 años en función del índice de masa corporal según sexo\*

	Chicos 2 a 15 años (626.974)	Chicas 2 a 15 años (601.250)	Total menores 2 a 15 años (1.228.224)
Normopeso/peso insuficiente	43,7%	47,3%	45,5%
Sobrepeso	13,5%	12,6%	13%
Obesidad	15,1%	13,7%	14,4%
No disponible	27,8%	26,4%	27,1%

Elaboración OIA

La edad es una variable determinante en la distribución de las categorías del IMC, así encontramos que en menores entre 2 y 5 años el 29,7% presenta sobrepeso u obesidad, frente al 34,0% de 6 a 11 años y

al 16,7% de los de 12 a 15 años (p<0,001). Es decir, el máximo se alcanza en el intervalo de 6 a 11 años, descendiendo en el grupo superior de edad.

#### Tahla 27

Clasificación de los menores de 2 a 15 años en función del índice de masa corporal y según edad\*

	Menores 2 a 5 años (344.320)	Menores 6 a 11 años (505 <b>.</b> 896)	Menores 12 a 15 años (378.008)	Total menores 2 a 15 años (1.228.224)
Normopeso/peso insuficiente	51,2%	30,8%	59,6%	45,5%
Sobrepeso	6,6%	16,8%	13,9%	13,0%
Obesidad	23,1%	17,2%	2,8%	14,4%
No disponible	19%	35,2%	23,7%	27,1%

'Fuente: Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 4. Clasificación utilizada en la Encuesta Nacional de Salud de 2003 (Instituto Nacional de Estadística).

No existen diferencias significativas por hábitat o clase social. Sí existen por provincias (p=0,003): Córdoba y Jaén son las provincias con mayor porcentaje de menores con obesidad o sobrepeso (43,9% y 43,2% respectivamente), mientras que Málaga y Granada son las que tienen una menor prevalencia (7,7% y 18,8%) y también mayor muestra perdida (67,1% y 36,6% respectivamente).

Tabla 28

Clasificación de los menores de 2 a 15 años en función del índice de masa corporal según provincia\*

	Córdoba	Jaén	Sevilla	Almería	Cádiz	Huelva	Granada	Málaga	Total
Normopeso o peso insuficiente	52,6%	51,7%	53,8%	34,6%	46,5%	61,8%	44,6%	25,2%	45,5%
Sobrepeso u obesidad	43,9%	43,2%	31,7%	29,1%	28,0%	27,8%	18,8%	7,7%	27,4%
No disponible	3,5%	5,2%	14,5%	36,3%	25,5%	10,4%	36,6%	67,1%	27,1%

Elaboración OIA

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de sobrepeso y obesidad según el sexo y la edad del menor entre 2 y 15 años. Como se puede observar los chicos y chicas entre 2 y 11 años presentan resultados muy similares. Sin embargo, los chicos entre 12 y 15 años tienen una mayor prevalencia

tanto de sobrepeso como de obesidad que las chicas de la misma edad. Este tipo de resultados, es decir resultados similares entre chicos y chicas menores de 12 años (infancia) y diferencias entre los de 12 a 15 años (adolescencia), se repite casi en la totalidad del análisis de la FAS-2003.

#### Tabla 28a

Clasificación de los menores de 2 a 15 años en función del índice de masa corporal según edad y sexo\*

	Chicos 2 a 11 años	Chicas 2 a 11 años	Chicos 2 a 15 años	Chicas 2 a 15 años
Normopeso o peso insuficiente	38,5%	39,8%	55,1%	64,2%
Sobrepeso	12,1%	13,5%	16,8%	10,9%
Obesidad	20,2%	19,2%	3,7%	1,9%
No disponible	29,1%	27,5%	24,4%	23,0%

Fuente: Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 4. Clasificación utilizada en la Encuesta Nacional de Salud de 2003 (Instituto Nacional de Estadística).

En la Tabla 29 se describe la distribución de diversos indicadores relativos a hábitos saludables y las categorías del IMC. Así, el 18,2% de los padres de niños con sobrepeso, el 22,1% de los padres de niños con obesidad y el 4,9% de los padres de

niños con peso normal o insuficiente opinan que el peso de sus hijos es "bastante o algo mayor de lo normal". Por otra parte, un 19,9% de los menores con obesidad realiza actividad física al menos una vez al mes.

Tabla 29 Condiciones y hábitos saludables en función del índice de masa corporal. Menores entre 2 y 15 años

	Normopeso o peso insuficiente	Sobrepeso	Obesidad
Percepción estado de salud			
(padre/madre o tutor)			
% exce <b>l</b> ente o muy buena	68,9%	68,3%	66,3%
Actividad física			
% con actividad (varias veces			
mes + varias veces semana)	24,8%	33,5%	19,9%
Tiempo TV			
% ve TV 2 ó más horas/día	38,9%	48,1%	40,2%
Percepción peso/talla			
(padre/madre o tutor)			
% bastante o algo mayor			
de lo normal	4,9%	18,2%	22,1%
Nutrición			
Al menos 5 ó 6 veces semana			
Leche	82,2%	96,2%	93,1%
Yogures y otros	69,9%	78,3%	82,9%
Fruta	57,4%	64,0%	61,0%
Verdura	25,3%	22,1%	26,8%
Al menos 3 ó 4 veces semana			
Pescado/carne	78,6%	88,4%	86,5%
Huevos	32,3%	28,8%	24,7%

Fuente: Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 4. Clasificación utilizada en la Encuesta Nacional de Salud de 2003 (Instituto Nacional de Estadística).

## Nutrición y hábitos de higiene

El tipo de lactancia en las primeras 4 semanas de vida ha sido para un 74,6% el pecho, un 17,9% biberón y un 4,1% pecho y biberón. La lactancia exclusiva con pecho es de un 62,7% durante la 5ª y 6ª semana, de la 7ª semana al tercer mes es de un 43,2%, y del cuarto al sexto mes de un 23,4%. En el lado opuesto, se incrementa el uso exclusivo de biberón al 25,4% en la 5ª y 6ª semana, 36,2% de la 7ª semana al tercer mes y 52,1% entre el 4.º y 6.º mes, donde todavía se mantiene la lactancia mixta en el 18,6% de los casos.

Tomando como referencia los menores de dos años, el cuestionario contempló la edad a la que el menor empieza a consumir determinados alimentos. En concreto, los alimentos investigados han sido: cereales sin gluten, cereales con gluten, fruta, carne o pescado, huevo y leche normal. La edad media a la que comienzan los menores a consumir los cereales sin gluten es a los cinco meses y con gluten a los siete meses y medio. La fruta se comienza a dar a los seis meses, la carne o el pescado alrededor de los siete meses y medio, el huevo a los diez y la leche normal cuando cumplen el primer año de vida.

Considerando los niños y niñas a partir de un año de edad, se ha recogido información sobre consumo de alimentos y determinados hábitos de higiene, como la ducha o el lavado de dientes (Tabla 30).

El baño o ducha al menos 5 veces/semana alcanza al 89,6% de los menores de 16

años, con un 73,5% de frecuencia diaria. En el lado opuesto, casi un 10% se baña o ducha con una frecuencia de 3 ó 4 veces semana o inferior.

Menor frecuencia alcanza el hábito de lavarse los dientes por la mañana. Un tercio de los menores no lo hace con frecuencia diaria y significan un 13,6% aquellos en los que la frecuencia es a lo sumo de 1-2 veces semana o inferior a semanal.

Respecto a los hábitos de consumo de los diferentes alimentos contemplados, mientras el consumo de lácteos es diario en el 88,8% de los casos, el consumo diario de frutas es del 46,8%, y de verduras del 12,2%. Además, mientras el consumo de leche a lo sumo 3-4 veces semana se da en un 5,9% de los menores, el porcentaje de chicos y chicas que consume fruta o verdura con una frecuencia similar es del 34,8% y 71,8%, respectivamente.

Respecto a aquellos alimentos para los que se estima como correcta una ingesta de 3-4 raciones semanales (pescado, carne y huevos), el consumo de carne y pescado es diario o con una frecuencia de 5-6 veces semana en el 43,3% de los casos, y el de huevos un 5,3%. En este último caso, el consumo de huevos tiene una frecuencia de 1-2 veces semana en el 59,8% de los menores de 16 años.

Tabla 30 Consumo de alimentos principales y hábitos de higiene. Menores entre 1 y 15 años

	Todos los días	5–6 veces semana	3–4 veces semana	1–2 veces semana	Menos 1 vez semana	Ns/Nc
Fruta	46,8%	17,8%	17,5%	11,1%	6,2%	0,6%
Verdura	12,2%	15,2%	32,8%	26,6%	12,4%	0,8%
Pescado, carne	16%	27,3%	44,2%	10,5%	1,3%	0,7%
Huevos	1,5%	3,8%	28%	59,2%	6%	1,4%
Yogures	59,6%	22,2%	10%	4,3%	3,1%	0,8%
Se baña o ducha	73,5%	16,1%	7,1%	2,5%	-	0,8%
Se lava los dientes	66,3%	4,7%	5,8%	3,2%	10,4%	9,6%
Toma leche	88,8%	3,7%	2,9%	1,0%	2,0%	1,5%

Elaboración OIA


El consumo de fruta, verdura y yogures al menos 5 ó 6 veces a la semana disminuye con la edad, mientras que el de pescado o carne y huevos aumenta (esta vez consumo al menos 3 ó 4 veces a la semana); por otra parte el consumo de leche es similar en los tres grupos de edad (Gráfico 19).

El consumo de verduras experimenta un fuerte descenso a partir de los 6 años, siendo de al menos 5 ó 6 veces a la semana en un 22,4% de los menores entre 6 y 11 años y de un 18,5% de los menores entre 12 y 15 años.

#### Gráfico 19

Consumo de alimentos por grupos de edad. Menores entre 1 y 15 años

Leche, yogures, fruta, verdura: % con consumo al menos 5-6 veces semana. Pescado, carne y huevos: % con consumo al menos 3-4 veces semana



# Morbilidad y accidentes


### Dolencia, enfermedad o impedimento

El 10,8% de los chicos y chicas menores de 16 años han tenido en el último año alguna dolencia, enfermedad o impedimento que le ha limitado su actividad normal por más de 10 días en los últimos 12 meses, lo que supone una estimación de 147.800 menores de 16 años. Un 3,7% afirma padecer actualmente (en el momento de realización de la encuesta) esa dolencia, enfermedad o impedimento.

En 6 de cada 10 casos (59,8%) la dolencia, enfermedad o impedimento, afectó al nivel de asistencia a la escuela o guardería y en el 64,8% afectó a la realización de otras actividades como pasear, ir al cine, hacer deporte, etc.

La limitación de la actividad normal por más de 10 días por alguna dolencia, enfermedad o impedimento es mayor en las chicas (12,1%) que en los chicos (9,7%), sin diferencias significativas tanto en la población menor de 12 años como en la de 12 a 15 años (Gráfico 20). Según grupo de edad, la prevalencia más alta se obtiene en los menores de 6 años, 12,9%, con diferencias significativas respecto al resto (p=0,05). En el grupo de 6 a 11 es del 9,1% y en el grupo de 12 a 15 años es del 10,5%.

Gráfico 20 Dolencia o enfermedad últimos 12 meses según sexo. Menores de 16 años



#### Trastornos crónicos

El 14,7% de la población menor de 16 años en Andalucía refiere presentar algún problema crónico. Esto supone un 16,0% en chicos y un 13,4% en chicas, sin observarse diferencias estadísticamente significativas.

Los problemas más prevalentes, que se dan en al menos un 1% de la población, son las alergias crónicas (8,0%), asma (2,3%), bronquitis crónica (1,8%) y problemas de visión (1,4%). Los trastornos crónicos de la piel suponen un 0,8%. La Tabla 31 presenta los diferentes problemas crónicos incluidos en el cuestionario utilizado junto con las prevalencias sobre el total de menores de 16 años y según sexo, mientras que la Tabla 32 presenta la misma información según edad.

Tabla 31 Trastornos crónicos según sexo. Menores de 16 años

	Chicos (704.200)	Chicas (664.948)	Total menores 16 años (1.369.148)
Alergias crónicas (no asma)	8,5%	7,4%	8,0%
Asma	3,0%	1,6%	2,3%
Bronquitis crónica (no asma)	2,7%	0,9%	1,8%
Ceguera o problemas de visión	1,2%	1,5%	1,4%
Trastornos huesos y/o articulaciones y/o musculares	0,9%	0,9%	0,9%
Trastornos crónicos de la piel (dermatitis, eccema,)	1,2%	0,5%	0,8%
Trastornos convulsivos	0,2%	0,8%	0,5%
Trastornos mentales (incluido retraso mental)	0,6%	0,4%	0,5%
Trastornos intestinales crónicos (como diarrea)	0,2%	0,6%	0,4%
Anomalía/malformación congénita	0,5%	0,2%	0,3%
Cardiopatía congénita u otra enfermedad del corazón	0,3%	0,3%	0,3%
Sordera o problemas de audición	0,1%	0,4%	0,3%
Defectos del habla	0,3%	0,3%	0,3%
Parálisis	0,2%	0,5%	0,3%
Problemas de riñón	0,3%	0,3%	0,3%
Síndrome de Down	0,1%	0,1%	0,1%
Falta de un miembro (mano, pierna, brazo, pie)	0,1%	< 0,1%	< 0,1%
Diabetes	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
Tumor maligno	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
Leucemia	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%

Considerando los principales problemas crónicos referidos, tienen siempre una mayor prevalencia los chicos, a excepción de los problemas de visión que presentan porcentajes muy similares. En el caso del asma, los chicos alcanzan hasta un 3% y las chicas el 1,6%, en la bronquitis crónica

los chicos tienen una prevalencia del 2,7% mientras las chicas no llegan al uno por ciento (0,9%), y en las alergias crónicas las diferencias son de un punto porcentual (8,5% los chicos frente al 7,4% las chicas; Gráfico 21).

Gráfico 21 Principales trastornos crónicos según sexo. Menores de 16 años



Tabla 32 Principales trastornos crónicos (prevalencia mayor del 1%) según grupo de edad. Menores de 16 años

	0 a 5 años (485,243)	6 a 11 años (505 <b>.</b> 896)	12 a 15 años (378 <b>.</b> 008)	Total menores 16 años (1.369.148)
Alergias crónicas	3,5%	9,8%	11,3%	8,0%
Asma	0,9%	3,3%	2,7%	2,3%
Bronquitis crónica	2,3%	1,4%	1,7%	1,8%
Problemas de visión	0,9%	1,5%	1,8%	1,4%
Trast. crónicos piel	0,8%	0,6%	1,2%	0,8%

#### Accidentes


En los últimos 12 meses, el 5,1% de los chicos y chicas en Andalucía menores de 16 años ha tenido algún accidente con heridas o lesiones suficientes para limitar su actividad normal, necesitar asistencia sanitaria, o ambas cosas a la vez.

Existen diferencias significativas en el porcentaje de accidentes según la edad de los menores (p=0,001). Por grupos van del 3,6% en el de 0 a 5 años, al 4,8% en el grupo de 6 a 11 años, y al 7,4% en el grupo

de 12 a 15 años. Por sexo, las diferencias son menores con un 5,3% en los chicos y un 4,8% en las chicas.

Según sexo y edad, los chicos de 12 a 15 años tienen un porcentaje de accidentes superior al de las chicas de la misma edad, siendo similar entre chicos y chicas menores de 12 años (Gráfico 22).

Gráfico 22 Accidentes en los últimos 12 meses según edad y sexo. Menores de 16 años






Los lugares principales donde se ha producido el accidente han sido en casa (26,9%) y en la vía pública (25,2%). En la escuela y en el lugar de recreo el porcentaje de accidentes es de un 19,3% y 18,0%

respectivamente, y en el 8,9% de los casos el accidente ha sido de tráfico (el 8,1% como pasajero y el 0,8% como peatón; Gráfico 23).

Gráfico 23 Principales lugares donde han ocurrido los accidentes en los últimos 12 meses. Menores de 16 años



Los daños o lesiones consecuencia del accidente fueron para un 44,5% contusiones, para el 23,1% fracturas, para el 15,8% una herida profunda, para el 7,1% quemaduras, y para el 9,5% otro tipo de lesiones.

Considerando el último accidente, en un 15,2% de los casos no fue necesaria


ninguna atención sanitaria y en un 84,8% sí fue requerida. Así, un 6,8% consultó al médico o enfermera, un 71,1% acudió a un servicio de urgencias y el 7,0% tuvo que ser ingresado en un hospital.



# Limitación de la actividad por dolores y síntomas

El 10,3% de los menores andaluces de 16 años han tenido que reducir o limitar su actividad principal o las actividades que realizan en su tiempo libre por algún dolor o síntoma en las últimas dos semanas. En los menores de cinco años esa proporción aumenta hasta el 12,6%, y en los mayores de seis años desciende hasta el 9% (Gráfico 24). La limitación de la actividad por dolor o síntoma es similar en chicos (10,7%) y en chicas (9,9%).

Gráfico 24 Limitación actividad principal por dolor o síntoma según edad. Menores de 16 años






El síntoma principal que han señalado los padres o tutores ha sido en un 52,9% problemas de garganta, tos, catarro o gripe, seguido de fiebre (11,1%). El tercer dolor o síntoma por orden de importancia, aunque

ya con porcentajes inferiores al 10%, es el dolor de huesos o articulaciones con un 7,7%, y el cuarto la diarrea con un 6,5% (Gráfico 25).

Gráfico 25 Principales dolores o síntomas en las últimas dos semanas. Menores de 16 años



Elaboración OIA

# Morbilidad y accidentes

Por grupos de edad, en todos ellos se sitúan en primer lugar los problemas de garganta y tos (64% de 0 a 5 años, 48,6% de 6 a 11 años, y 39% 12 a 15 años), pero en segundo y tercer lugar encontramos dolores o síntomas diferentes dependiendo del grupo de edad que estemos analizando. Así, en el grupo de los más pequeños (de 0 a 5 años) el 15,2% ha sufrido fiebre, y en tercer lugar

otitis (6,1%). En el grupo de 6 a 11 años, en segundo lugar el 10% ha tenido fiebre, pero en tercer lugar se sitúan problemas como diarrea (8,9%), vómitos (8,6%) y alergias (8,8%). En los mayores (de 12 a 15 años), el segundo problema más destacado han sido los dolores de huesos (16,5%) y en tercer lugar las lesiones o heridas (11,9%; Tabla 33).

Tabla 33

Principales dolores o síntomas según grupo de edad en menores de 16 años que han visto reducida o limitada su actividad principal o las actividades que realizan en su tiempo libre por algún dolor o síntoma en las últimas dos semanas


	0 a 5 años (61.027)	6 a 11 años (45 <b>.</b> 602)	12 a 15 años (34.967)	Total (141.596)
Garganta / tos	64,0%	48,6%	39,0%	52,9%
Fiebre	15,2%	10,0%	5,4%	11,1%
Dolor de huesos	2,3%	6,4%	16,5%	7,1%
Diarrea	5,6%	8,9%	5,0%	6,5%
Vómitos	3,2%	8,6%	3,5%	5,0%
Picor / alergias	2,4%	8,8%	3,5%	4,8%
Lesiones / heridas	0,7%	4,8%	11,9%	4,8%
Dolor de cabeza	2,5%	4,9%	8,0%	4,7%
Prob. estómago	2,7%	4,5%	5,9%	4,1%
Otitis	6,1%	1,4%	1,7%	3,5%
Molestias urinarias	2,0%	5,6%	< 0,1%	2,6%
Nervios	0,7%	1,6%	2,6%	1,5%
Dolor abdominal	1,0%	< 0,1%	3,8%	1,4%
Dientes / encías	0,7%	< 0,1%	< 0,1%	0,3%
Otros	11,1%	10,2%	13,1%	11,3%

#### Consumo de medicamentos

El 25,4% de los andaluces menores de 16 años han tomado en las últimas dos semanas algún tipo de medicamento. Es en los más pequeños donde existe una mayor prevalencia de consumo de medicamentos (30,4%), que desciende al 24,1% de los menores de 6 a 11 años y al 20,6% en el grupo de 12 a 15 años, existiendo diferencias significativas (p<0,001; Gráfico 26).

Gráfico 26

Consumo de medicamentos en las últimas dos semanas según grupo de edad. Menores de 16 años






Los medicamentos con mayor consumo, asociado a los dolores y síntomas que limitan la actividad y los trastornos crónicos expuestos en páginas precedentes, son las medicinas para el catarro o la gripe (54,3%). En segundo lugar, se encuentran

los medicamentos para el dolor o para bajar la fiebre (28,8%). Otros medicamentos con porcentajes superiores al 5% son antibióticos (11,2%), medicinas para la alergia (9,6%) y los reconstituyentes (5,9%; Gráfico 27).

Gráfico 27 Principales medicamentos consumidos en las últimas dos semanas. Menores de 16 años






Esos cinco grupos de medicamentos son, en general, los que presentan mayor consumo según grupo de edad y con la misma jerarquización, excepto en el grupo de 12 a 15 años, donde el quinto medicamento en porcentaje de consumo son los tranquilizantes con un 4,9%, mientras que los reconstituyentes son consumidos por un 2,5%.

Por último, la mayoría del consumo es con prescripción (recetado por el médico). Únicamente existen tres tipos de medicamentos donde el consumo sin prescripción es alto y que se incluyen entre los cinco más consumidos: medicamentos para el catarro o la gripe; medicamentos

para el dolor o para bajar la fiebre (en ambos casos el consumo no recetado supone un 10,5% del total que consumen ese tipo de medicamentos); y los reconstituyentes (consumo no recetado del 6,6%). En los otros dos tipos de medicamentos más consumidos, el consumo sin prescripción significa el 2% (antibióticos) y el 1,9% (medicinas para la alergia).

Según provincias, Granada (31,7%), Cádiz (29,3%) y Almería (29%) son las que superan significativamente el porcentaje total andaluz en consumo de medicamentos (p<0,001), siendo Jaén la que menor porcentaje presenta (17,4%; Gráfico 28).

Gráfico 28 Consumo de medicamentos últimas dos semanas según provincia. Menores de 16 años




# Acceso, cobertura y atención sanitaria

### Consulta médica

En las últimas dos semanas, un 22,2% de los menores de 16 años había requerido la consulta a algún médico por algún problema, molestia, o enfermedad (excluyendo peticiones de cita o realización de pruebas diagnósticas), con una media de 1,2 veces en el periodo consultado (el 83,3% acudió una vez). Según sexo, las consultas médicas obtienen un mayor porcentaje de utilización en chicos que en chicas (24% y 20,3%

respectivamente), aunque las diferencias no son significativas. Por edades, según avanzamos en los grupos de edad se reduce la utilización en las últimas dos semanas siendo estadísticamente significativa (p<0,001): en los menores de 5 años alcanza el 29,3%, en el grupo de 6 a 11 años el 20,8% y en los de 12 a 15 años el 15,2% (Gráfico 29).

Gráfico 29 Utilización de consulta médica en las últimas 2 semanas. Menores de 16 años



Elaboración OIA

# Consultas médicas

Considerando el total de menores de 16 años y el tiempo desde la última consulta médica, la utilización en el último mes alcanza al 35,4% de los menores de 16 años y se eleva al 72% si el periodo de referencia se establece en los últimos tres meses. De nuevo, las diferencias son claras por edad si tenemos en cuenta la utilización de consultas médicas en los últimos tres

meses: 83,9% en el grupo de 0 a 5 años, 71% en el grupo de 6 a 12 años y 58,5% en menores de 12 a 15 años.

Almería, Granada y Sevilla son las provincias con los mayores porcentajes de utilización de consulta médica, frente a Huelva y Jaén con los menores (p<0,001; Gráfico 30).

Gráfico 30

Utilización de consulta médica en las últimas 2 semanas según provincia. Menores de 16 años



Elaboración OIA

Atendiendo a las consultas en las últimas dos semanas, el centro de salud ha sido el lugar principal al que han acudido en la consulta médica, con un 71,5%. Con porcentajes muy inferiores, las visitas al ambulatorio o centro de especialidades suponen un 11%, el 5,2% fue a la consulta del médico particular, el 3,7% al médico de una sociedad, y por debajo del dos por ciento se encuentran los servicios de

urgencia de ambulatorio u hospital. Las visitas a domicilio y la consulta telefónica registran menos de un uno por ciento.

El motivo principal de la consulta ha sido diagnóstico o tratamiento con un 79,8% de los casos; les siguen por control de salud periódico (10%), por revisión (6,1%), por vacunación (3,7%), por recetas (1,2%) y otros motivos (2,9%).


Asociado al lugar de la consulta, la distribución de la utilización en las últimas dos semanas es de un 85,6% de consultas en atención primaria (medicina general y pediatría) y un 14,4% en especialistas. Las especialidades más consultadas han sido, por orden, Traumatología con un 2,3%, Otorrinolaringología con un 1,6%, y Oftalmología con un 1,1% (Gráfico 31). El resto de especialidades descritas no superan el uno por ciento de visitas.

Aunque las bases muestrales son reducidas y, por lo tanto, los datos están sujetos a

un error de muestreo elevado, se observan diferencias por grupo de edad básicamente en la utilización de Traumatología en el grupo de 12 a 15 años donde llegan al 6,4% de las consultas en las últimas dos semanas, mientras que en el resto de grupos no alcanzan el 1,5%. Las diferencias son mucho menores en el resto de especialidades más utilizadas (Gráfico 31).

### Gráfico 31

Principales especialidades de consultas médicas utilizadas en las últimas dos semanas según grupo de edad. Menores de 16 años



Elaboración OIA

Con relación al lugar de consulta un 88,8% de los casos utilizó un centro público. Las consultas médicas privadas (sociedad médica o médico particular) suponen el 11,2%.

El tiempo medio en llegar desde el domicilio a la consulta médica es de 12,6 minutos y


el tiempo medio en ser atendido desde la llegada a la consulta es de 20,2 minutos.

### Consulta de salud bucodental

En los últimos seis meses, el 25,9% de los menores de 16 años en Andalucía ha visitado al dentista, protésico, ortodoncista o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca. Un 2% sitúa la última consulta

entre los 6 y 12 meses y un 16,7% en un tiempo superior al año. El 55,4% restante no recuerda el tiempo transcurrido o no ha acudido nunca a una consulta de este tipo.

Gráfico 32 Visita al dentista en los últimos seis meses. Menores de 16 años



Flahoración OIA


El motivo principal de la consulta fue en un 60,7% por revisión, seguido de un 21,5% por empastes y de un 11,3% por ortodoncias. Por debajo del diez por ciento, el 8,4% fue por una extracción, el 7,8% para ponerse selladores o aplicación de flúorp y el 5,1% para hacerse una limpieza bucal. El resto de motivos no superan el tres por ciento: poner fundas, puentes u otro tipo

de prótesis (2,5%) y tratamientos para las enfermedades de encías (1,5%) (Gráfico 32).

Entre chicos (24,6%) y chicas (27,2%) se dan pequeñas diferencias no significativas, siendo superior la proporción de chicas que han acudido a consultas de salud bucodental en los últimos seis meses. Por edad, la utilización se concentra a partir de los 6 años: desde un 6,5% en los menores de 6 años hasta el 37,8% y 34,8% en los grupos de 6 a 11 y 12 a 15 años, respectivamente.

Por edades, la mayor diferencia se encuentra en el motivo de consulta por ortodoncia, que representa el 23,4% de la utilización en los menores entre 12 y 15 años, frente al 4,8% en los de 6 a 11 años. La provincia establece de nuevo diferencias significativas (p<0,001), siendo Málaga (39%), Granada (34,35%) y Almería (30,5%) las que registran una mayor utilización. En el lado opuesto están Córdoba y Jaén con un 12,5% y un 14,1%, respectivamente (Gráfico 33).

Gráfico 33 Consulta de salud bucodental según provincias. Menores de 16 años




Elaboración OIA

La mayoría de las consultas de salud bucodental son a profesionales privados (70,4% consultas particulares y 4,6% a través de sociedades médicas u otros). Las consultas en centros públicos suponen el 24,9%.

# Ingreso hospitalario

Según los resultados de la encuesta, el 4,1% de los menores de 16 años de Andalucía ha estado ingresado al menos una noche en un centro hospitalario en los últimos doce meses, con un número medio de ingresos de 1,13.

Gráfico 34 Ingresos hospitalarios en los últimos doce meses. Menores de 16 años



Por edades, la población infantil de menos edad (de 0 a 5 años) es la que registra más ingresos, con un 7,4%; mientras que en los mayores de 6 años esta proporción desciende al 2,4% para ambos grupos de edad (de 6 a 11 años y de 12 a 15 años) (p<0,001).

Refiriéndonos al último ingreso el número medio de días que estuvo ingresado el menor fue 3,9. Los motivos del ingreso se distribuyen en un 31,7% por estudio médico para diagnóstico, un 28,7% para intervención quirúrgica, un 24,4% para tratamiento médico (sin intervención quirúrgica) y un 15,1% refieren otros motivos.

El 62,4% ingresó por urgencias, mientras que el 37,6% ingresó de forma ordinaria. El 21,9% de los menores ingresados en los últimos doce meses estaba en lista de espera. La mayoría de los ingresos (92,6%) son de financiación pública (Servicio Andaluz de Salud) y un 7,4% a cargo de una sociedad médica privada.

Las provincias de Cádiz (7,4%), Huelva (6,5%) y Granada (5,6%) son las que presentan un mayor número de ingresos hospitalarios en los últimos doce meses (Gráfico 35).

Grafico 35 Ingresos hospitalarios en los últimos doce meses según provincia. Menores de 16 años






# Servicio de urgencias

En los últimos doce meses, el 19,6% de la población menor de 16 años en Andalucía acudió a urgencias (21,0% en chicos y un 18,1% en chicas), con una media de 1,9 visitas al año. Por edades, son los más pequeños los que más han visitado el

servicio de urgencias: 25,1% de los menores de 6 años, frente al 16,5% en el grupo de 6 a 11 años o el 16,8% en el grupo de 12 a 15 años (p<0,001); (Gráfico 36).

Gráfico 36 Utilización de servicios de urgencias en los últimos doce meses. Menores de 16 años



Elaboración OIA

La distribución de la utilización según el tipo de servicio indica que un 57,7% se produce en servicios de urgencias de hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud, un 39,0% en urgencias de centros públicos no hospitalarias, un 2,5% en urgencias de hospitales o clínicas privadas y

un 0,8% en servicios privados de urgencias extrahospitalarios. El motivo principal por el que fueron al servicio de urgencias es considerarlo necesario en el 91,25% de las ocasiones. Los que acuden por indicación del médico suponen un 7,2%.

Las provincias con una mayor utilización de servicios de urgencias fueron Almería con un 37,2% y Granada con un 34,5%, significativamente superiores al 19,3% del

total (p<0,001). Las provincias con menor utilización de urgencias fueron Córdoba (10,7%) y Huelva (10,3%; Gráfico 37).

Gráfico 37 Utilización del servicio de urgencias en los últimos doce meses según provincia. Menores de 16





# Diferencias según sexo

Las tablas 34 a 41 presentan las estimaciones obtenidas de los indicadores clave de la EAS 2003 para el total de menores de 16 años y desagregadas según sexo. Considerando el conjunto de la población menor de 16 años, no se pueden inferir diferencias significativas entre chicos

y chicas en la práctica totalidad de los indicadores considerados, a excepción de la realización de actividad física, con un mayor sedentarismo en las chicas y una mayor realización de actividad física no ocasional en los chicos.

Tabla 34 Estado de salud según sexo. Menores de 16 años

	Total (N=1.369.148)			Chicos (N=704.200)		cas 4 <b>.</b> 948)	
	N		N		N		
Percepción estado salud (% excelente + muy buena) (Adulto)	054.040	60.5	470.015	00.0	470.007	71.0	n.s
(Adulto)	951.042	69,5	479.015	68,0	472.027	71,0	n.s.
Restricción actividad últimas dos semanas	92.034	6,7	51.947	7,4	40.087	6,0	n.s.
Salud bucodental							
Caries	157.867	11,5	85.799	12,2	72.068	10,8	n.s.
Extracciones	103.827	7,6	49.168	7,0	54.659	8,2	
Empastes	222.857	16,3	113.305	16,1	109.552	16,5	
Sangran encías	21.073	1,5	14.956	2,1	6.117	0,9	

Elaboración OIA

n.s. (sin diferencias estadísticamente significativas)

Tabla 35 Hábitos saludables según sexo. Menores de 16 años

	Tot (N=1.36		Chic (N=704		Chi (N=66		
Horas de sueño (> de 8 horas)	1.075.934	78,8	549.582	78,3	526.353	79,3	n.s.
Actividad física							
No ejercicio	364.771	26.6	158.885	22,6	205.886	31,0	
Actv. ocasional	674.736	49,3	337174	47,9	337.562	50,8	
Actv. varias veces mes	229.332	16,7	142.370	20,2	86.963	13,1	(*)
Actv. varias veces semana	66.958	4,9	46.071	6,5	20.887	3,1	
Televisión							
TV todos los días	1.195.364	87,3	614.275	87,2	581.089	87,4	n.s.
TV dos o más horas	512.461	37,5	255.468	36,3	256.992	38,6	
Obesidad y sobrepeso							
Sobrepeso	159.670(**)	13	84.642(**)	13,5	75.758(**)	12,6	n.s.
Obesidad	176.864(**)	14,4	94.673(**)	15,1	82.371(**)	13,7	
Nutrición (veces/semana)							
Leche al menos 5-6 veces	1.198.397	92,5	609.549	92,2	588.848	93,0	
Fruta al menos 5-6 veces	836.254	64,6	415.388	62,8	420.866	66,5	
Verdura al menos 5-6 veces	355.337	27,4	185.459	28,0	169.877	26,8	n.s.
Pescado/carne al menos 3-4 veces	1.131.742	87,5	578.332	87,5	553.410	87,4	
Huevos al menos 3-4 veces	431.740	33,3	236.800	35,8	194.940	30,8	



Tabla 36 Morbilidad y accidentes según sexo. Menores de 16 años

	Total (N=1.369.148)		Chi (N=70		Chi (N=66		
	N		N		N		
Dolencia últimos 12 meses	148.418	10,8	68.064	9,7	80.354	12,1	n.s.
Trastornos crónicos	201.265	14,7	112.672	16,0	89.103	13,4	n.s.
Accidentes últimos 12 meses	69.407	5,1	37.648	5,3	31.759	4,8	n.s.
Limitación actividad principal por dolor o síntoma últ. 2 semanas							
	141.596	10,3	75.512	10,7	66.084	9,9	n.s.
Consumo medicamentos	347.315	25,4	182.603	25,9	164.712	24,8	n.s.

n.s. (sin diferencias estadísticamente significativas)



A lo largo de este informe hemos visto cómo es la edad la que establece diferencias en la mayoría de indicadores y que las diferencias según sexo se producen fundamentalmente en el grupo de 12 a 15 años. La ausencia de diferencias según sexo en este nivel descriptivo referido al conjunto de menores, no deben extenderse a grupos de edad concretos. En este sentido, las tablas 38 a 41 muestran las estimaciones de los indicadores clave según sexo y grupo de edad (menores de

12 años y entre 12 y 15 años), en las que se puede observar que las adolescentes entre 12 y 15 años, con respecto a los adolescentes de la misma edad, tienen (de manera bivariante y con diferencias estadísticamente significativas) mejor salud bucodental (1,3% y 5% de sangrado de encías respectivamente), realizan menos actividad física (27,3% y 13,3% no practican ejercicio respectivamente), tienen menos sobrepeso (10,9% y 16,8% respectivamente) y también

menos trastornos crónicos (15,2% y 22,9% respectivamente). Estas diferencias, aunque de menores magnitudes, se mantienen también en la población menor de 12 años, siendo estadísticamente significativas únicamente en la actividad física, donde las chicas no practican ejercicio en mayor porcentaje que los chicos (32,4% y 26,1% respectivamente).

Tabla 37 Utilización de servicios sanitarios según sexo. Menores de 16 años

		Total (N=1.369.148)		Chicos (N=704.200)		as <b>.</b> 948)	
	N		N		N		
Consultas médicas últimas dos semanas	304.219	22,2	169.343	24,0	134.876	20,3	n.s.
Consulta bucodental últimos seis meses	354.145	25,9	173.428	24,6	180.717	27,2	n.s.
Ingresos hospitalarios últimos doce meses	56.789	4,1	27.487	3,9	29.302	4,4	n.s.
Utilización urgencias últimos doce meses	268.777	19,6	147.977	21,0	120.799	18,1	n.s.

Elaboración OIA

n.s. (sin diferencias estadísticamente significativas)

Tabla 38 Estado de salud según sexo y edad. Menores de 16 años

		Menores	12 años			Me	nores 12	! a 15 año		
		Chicos (N=511.912)		as .228)		Chicos (N=192.288)		Chicas (N=185.720)		
	N	%	N	0/0		N	%	N	%	
Percepción estado salud (% excelente + muy buena) (Adulto)	349.175	68.2	337.109	70,3	n c	129.839	67,5	134.918	72,6	n.s.
(Adulto)	349.175	00,2	337.109	/0,3	n.s.	129.639	C,10	134.910	/ 2,0	11.5.
Restricción actividad últimas dos semanas	36.222	7,1	26.543	5,5	n.s.	15.725	8,2	13.545	7,3	n.s.
Salud bucodental										
Caries	47.688	9,3	47.212	9,9	n.s.	38.111	19,8	24.855	13,4	n.s.
Extracciones	22.081	4,3	27.507	5,7	n.s.	27.087	14,1	27.152	14,6	n.s.
Empastes	51.296	10,0	50.980	10,6	n.s.	62.009	32,2	58.571	31,5	n.s.
Sangran encías	5.413	1,1	3.674	0,8	n.s.	9.543	5,0	2.443	1,3	(*)

n.s. (sin diferencias estadísticamente significativas)



Tabla 39 Condiciones y hábitos saludables según sexo y edad. Menores de 16 años

		Menores	12 años			Me	nores 1	2 a 15 años	;	
		Chicos (N=511.912)		as .228)		Chico (N=192.		Chica (N=185.		
	N		N	%		N			%	
Horas de sueño (> de 8 h.)	432.142	84,5	414.964	86,7	n.s.	117.440	61,8	111.389	60,0	n.s.
Actividad física										
No ejercicio	133.355	26,1	155.235	32,4	(**)	25.530	13,3	50.651	27,3	(***)
Actv varias veces semana/mes	101.036	19,7	68.137	14,2	(**)	87.405	45,5	39.713	21,4	(***)
Televisión										
Todos los días	427.470	83,5	398.624	83,2	n.s.	186.806	97,1	182.465	98,2	n.s.
Dos o más horas diarias	161.681	31,6	154.209	32,2	n.s.	93.787	48,8	92.785	55,3	n.s.
Obesidad y sobrepeso:										
(2 a 15 años)										
Sobrepeso	52.366	12,1	55.333	13,5	n.s.	32.318	16,8	20.314	10,9	(*)
Obesidad	87.523	20,2	79.840	19,2	n.s.	7.032	3,7	3.440	1,9	n.s.
Nutrición (veces/semana)										
Leche al menos 5-6 v	431.956	84,4	418.116	87,2	n.s.	177.593	92,4	170.732	91,9	n.s.
Fruta al menos 5-6 v	304.460	59,5	314.018	65,5	n.s.	110.927	57,7	106.848	57,5	n.s.
Verdura al menos 5-6 v	152.794	29,8	132.479	27,6	n.s.	32.665	17,0	37.398	20,1	n.s.
Pescado/carne al menos 3-4 v	405.875	79,3	388.578	81,1	n.s.	172.457	89,7	164.832	88,88	n.s.
Huevos al menos 3-4 v	153.297	29,9	117.061	24,4	n.s.	83.503	43,4	77.880	41,9	n.s.

n.s. (sin diferencias estadísticamente significativas), (\*) p < 0,05 (\*\*) p<0,01 (\*\*\*) p<0,001



Tabla 40 Morbilidad y accidentes según sexo y edad. Menores de 16 años

		Menores	12 años			Menores de 12 a 15 años				
		Chicos (N=511.912)		is 228)			Chicos (N=192.288)		Chicas (N=185.720)	
	N	%	N	%		N	%	N	%	
Dolencia últimos 12 meses	50.354	9,8	58.261	12,2	n.s.	17.710	9,2	22.092	11,9	n.s.
Trastornos crónicos	68.741	13,4	60.984		n.s.	43.981	22,9	28.179	15,2	(*)
Accidentes últimos 12 meses	00.741	13,4	00.304	12,7	11.3.	43.301	22,3	20.173	13,2	
Limitac. actividad principal por dolor o síntoma últ. 2 semanas	21.821	4,3	19.601	4,1	n.s.	15.827	8,2	12.158	6,5	n.s.
Consumo medicamentos	56.375	11,0	50.254	10,5	n.s.	19.137	10,0	15.830	8,5	n.s.
	139.845	27,1	129.437	27,0	n.s.	42.758	22,2	35.275	18,8	n.s.

n.s. (sin diferencias estadísticamente significativas), (\*) p < 0,05  $\,$ 

Tabla 41 Utilización de servicios sanitarios según sexo y edad. Menores de 16 años

		Menores	12 años			N	Menores 12	la 15 años		
		Chicos (N=511.912)		Chicas 479.228)		Chicos (N=192.288)		Chicas (N=185.720)		
		%		%			%		%	
Consultas médicas últimas dos semanas	137.255	26,8	109.691	22,9	n.s.	32.088	16,7	25.184	13,6	n.s.
Consulta bucodental últimos seis meses	108.002	21,1	114.649	23,9	n.s.	65.426	34,0	66.068	35,6	n.s.
Ingresos hospitalarios últimos doce meses	23.168	4,5	24.604	5,1	n.s.	4.319	2,2	4.698	2,5	n.s.
Utilización urgencias últimos doce meses	112.495	22,0	92.923	19,4	n.s.	35.482	18,5	27.876	15,0	n.s.

Elaboración OIA

n.s. (sin diferencias estadísticamente significativas)



Anexo I

Estimaciones y errores de muestreo

Para la explotación de datos y el cálculo de estimadores poblacionales, se han utilizado factores de elevación por provincia, estrato de hábitat y variables auxiliares en función de la población considerada: hogares, menores de 18 años y menores de 16 años. La distribución poblacional en cada estrato considerado se obtiene a partir del Censo de Población y Viviendas de 2001.

Para la estimación de los errores de muestreo se ha utilizado el método de Jackknife, que permite obtener la varianza del estimador de una característica cualquiera.

En las tablas 34 a 41 se han descrito las estimaciones correspondientes a los principales indicadores según sexo y según sexo y edad, en números absolutos y en porcentajes. A lo largo del documento también se ha proporcionado las estimaciones del total poblacional junto con la de la proporción, de manera que pueden obtenerse para la gran mayoría de los indicadores de la EAS 2003 las estimaciones poblacionales. En las tablas siguientes se recogen los errores de muestreo correspondientes a estas estimaciones. Se presentan, en porcentajes, tanto el error de muestreo absoluto como el error de muestreo relativo o coeficiente de variación. Mientras el error de muestreo absoluto da idea del error asociado al porcentaje estimado de población que presenta una característica X, el coeficiente de variación indica el error asociado a la población estimada que presenta esa misma característica. A menudo, se ofrece el coeficiente de variación porque permite disponer de una

mejor interpretación del error de muestreo, sobre todo en estimaciones que afectan a una población relativamente pequeña. Un ejemplo son los menores de 16 años que realizan actividad física con periodicidad de varias veces a la semana

Estos menores suponen el 4,9%, es decir 66.958 chicos y chicas. El error de muestreo absoluto sería  $\pm$  0,6%, una población de 8.551 menores. En consecuencia, 4,9%  $\pm$  0,6% es lo mismo que 66.958  $\pm$  8.551, pero 8.551 representa un 12,8% de 66.958. El 12,8% es el coeficiente de variación, en porcentaje, de la estimación obtenida.



Errores de muestreo y coeficientes de variación para las estimaciones de los indicadores clave de la EAS 2003 según sexo. Menores de 16 años

	TO <sup>-</sup>	ΓAL	CHI	cos	CHI	ICAS
	C.V. *		C.V	ema	C.V	ema
Estado de salud						
Percepción estado salud (% excelente +						
muy buena) (Adulto)	2,1%	1,4%	3,4%	2,3%	3,5%	2,5%
Restricción actividad últimas dos semanas	9,3%	0,6%	12,8%	0,9%	13,4%	0,8%
Salud bucodental						
Caries	7,1%	0,8%	10,3%	1,3%	10,1%	1,1%
Extracciones	9,6%	0,7%	12,7%	0,9%	13,7%	1,1%
Empastes	5,5%	0,9%	7,9%	1,3%	8,0%	1,3%
Sangran encías	17,6%	0,3%	21,4%	0,5%	32,8%	0,3%
Condiciones y hábitos saludables						
Horas de sueño (> de 8 horas)	1,5%	1,2%	2,9%	2,3%	3,1%	2,5%
Actividad física						
No ejercicio	4,0%	1,1%	6,3%	1,4%	5,4%	1,7%
Actv. varias veces semana/mes	5,3%	1,1%	6,3%	1,7%	8,8%	1,4%
Televisión						
TV todos los días	1,3%	1,2%	2,8%	2,4%	2,9%	2,5%
TV 2 o más horas	3,5%	1,3%	5,1%	1,9%	5,2%	2,0%
Obesidad y sobrepeso (2 a 15 años)						
Sobrepeso	6,7%	0,9%	9,4%	1,3%	9,1%	1,1%
Obesidad	6,5%	0,9%	8,0%	1,2%	9,8%	1,3%
Nutrición (veces/semana)						
Leche al menos 5-6 veces	1,3%	1,1%	2,7%	2,4%	2,8%	2,5%
Fruta al menos 5-6 veces	2,3%	1,4%	3,8%	2,2%	3,8%	2,4%
Verdura al menos 5-6 veces	4,5%	1,2%	6,1%	1,6%	6,7%	1,7%
Pescado/carne al menos 3-4 veces	1,5%	1,3%	3,0%	2,5%	3,0%	2,5%
Huevos al menos 3-4 veces	4,1%	1,2%	5,5%	1,8%	6,2%	1,8%
Morbilidad y accidentes						
Dolencia últimos 12 meses	7,2%	0,8%	10,3%	1,0%	9,7%	1,2%
Trastornos crónicos	6,0%	0,9%	7,5%	1,2%	9,9%	1,3%
Accidentes últimos 12 meses	10,3%	0,5%	13,6%	0,7%	14,8%	0,7%
Limitación actividad principal por dolor o síntoma						
últ. 2 semanas	7,2%	0,7%	9,8%	1,0%	10,3%	1,0%
Consumo medicamentos	4,5%	1,1%	6,2%	1,6%	6,8%	1,7%
Acceso, cobertura y atención sanitaria	1	1			-	
Consultas médicas últimas dos semanas	4,7%	1,0%	6,4%	1,5%	6,9%	1,4%
Consulta bucodental últimos seis meses	4,1%	1,1%	5,9%	1,5%	6,3%	1,7%
Ingresos hospitalarios últimos doce meses	10,8%	0,4%	15,1%	0,6%	15,2%	0,7%
Utilización urgencias últimos doce meses	4,9%	1,0%	6,6%	1,4%	7,2%	1,3%

<sup>\*</sup> Coeficiente de variación

<sup>\*\*</sup> Error de muestreo absoluto

Errores de muestreo y coeficientes de variación para las estimaciones de los indicadores clave de la EAS 2003 según sexo. Menores de 16 años

	Chicos 0 a 11		Chico	Chicos 12 a 15		s 0 a 11	Chicas	12 a 15
	C.V.*	ema**	C.V.	ema	C.V.	ema	C.V.	ema
Estado de salud								
Percepción estado salud (%								
excelente + muy buena) (Adulto)	4,3	2,9	7,6	5,1	4,3	3,0	7,0	5,1
Restricción actividad últimas dos semanas	14,1	1,0	24,4	2,0	16,4	0,9	23,3	1,7
Salud bucodental								
Caries	11,8	1,1	14,1	2,8	15,2	1,5	17,9	2,4
Extracciones	18,6	0,8	17,0	2,4	21,1	1,2	17,1	2,5
Empastes	12,0	1,2	10,9	3,5	12,3	1,3	11,4	3,6
Sangran encías	36,4	0,4	26,0	1,3	37,5	0,3	61,5	0,8
Condiciones y hábitos saludables								
Horas de sueño (> de 8 horas)	3,4	2,9	7,8	4,8	3,6	3,1	0,8	4,8
Actividad física								
No ejercicio	6,9	1,8	17,3	2,3	5,9	1,9	12,8	3,5
	8,6	1,7	9,5	4,3	11,3	1,6	14,0	3,0
Actv. varias veces semana/mes								
Televisión	3,6	3,0	6,1	5,9	3,7	3,1	5,9	5,8
TV todos los días	7,0	2,2	8,8	4,3	7,1	2,3	8,1	4,5
TV 2 o más horas								
Obesidad y sobrepeso (2 a 15 años)	11,7	1,4	14,9	2,5	10,5	1,4	18,3	2,0
Sobrepeso	8,0	1,6	35,1	1,3	9,5	1,8	42,1	0,8
Obesidad								
Nutrición (veces/semana)	3,6	3,0	6,2	5,7	3,7	3,2	6,2	5,7
Leche al menos 5-6 veces	4,5	2,7	8,1	4,7	4,4	2,9	8,3	4,8
Fruta al menos 5-6 veces	6,7	2,0	15,9	2,7	7,2	2,0	14,9	3,0
Verdura al menos 5-6 veces	3,8	3,0	6,4	5,7	3,7	3,0	6,3	5,6
Pescado/carne al menos 3-4 veces	7,0	2,1	9,4	4,1	8,2	2,0	9,8	4,1

<sup>\*</sup> Coeficiente de variación

<sup>\*\*</sup> Error de muestreo absoluto

Errores de muestreo y coeficientes de variación para las estimaciones de los indicadores clave de la EAS 2003 según sexo. Menores de 16 años

	Chicos 0 a 11 años		Chicos 12 a 15 años		Chicas 0 a 11 años		Chi 12 a 1	
	C.V.*	ema**	C.V.	ema	C.V.	ema	C.V.	ema
Morbilidad y accidentes					1			
Dolencia últimos 12 meses	11,2	1,1	20,7	1,9	11,5	1,4	18,5	2,2
Trastornos crónicos	9,7	1,3	12,7	2,9	12,6	1,6	16,4	2,5
Accidentes últimos 12 meses	18,6	0,8	22,0	1,8	19,5	0,8	24,6	1,6
Limitación actividad principal								
por dolor o síntoma últ. 2								
semanas	10,9	1,2	21,0	2,1	11,4	1,2	23,5	2,0
Consumo medicamentos	7,0	1,9	14,0	3,1	7,8	2,1	14,4	2,7
Acceso, cobertura y atención sanitaria								
Consultas médicas últimas dos semanas	7,1	1,9	16,2	2,7	7,4	1,7	16,9	2,3
Consulta bucodental últimos seis meses	7,6	1,6	10,9	3,7	8,4	2,0	10,4	3,7
Ingresos hospitalarios últimos doce meses	15,6	0,7	45,5	1,0	17,6	0,9	40,0	1,0
Utilización urgencias últimos doce meses	7,7	1,7	14,6	2,7	8,2	1,6	16,0	2,4

<sup>\*\*</sup> Error de muestreo absoluto



<sup>\*</sup> Coeficiente de variación



Anexo II

Tabulación de datos, tamaños muestrales y variables de estratificación

La explotación y análisis de datos ha ido dirigida a obtener la distribución de las diferentes variables incluidas en el cuestionario a nivel global y considerando diferentes variables de desagregación de resultados (variables de estratificación). Obviamente, estas variables han sido diferentes según la fuente de información utilizada:

### Hogares

Las variables de estratificación utilizadas son las que figuran a continuación. Entre paréntesis figuran los tamaños muestrales disponibles según la distribución muestral de las diferentes variables

Tipo de hogar

Hogares con menores de 18 años (n=2.808)

Hogares sin menores de 18 años (n=3.900)

Hogares con menores según el nº de menores de 18 años

Uno (n=1.431)
Dos (n=1.107)
Tres/Cuatro (n=258)
Cinco o más (n=12)

Debido a los tamaños muestrales disponibles, se ha trabajado con una variable de dos categorías: un menor y dos o más menores de 18 años.

Hogares con menores según

provincia

Almería (n=207)

Cádiz (n=432)

Córdoba (n=306)

Granada (n=261)

Huelva (n=187)

Jaén (n=262)

Málaga (n=510) Sevilla (n=643)

Hogares con menores según hábitat

≤ 10.000 hab. (n=659) 10.001 a 50.000 hab. (n=874) > 50.000 hab. no capitales

(n=467)

Municipios capital de provincia (n=808)

Hogares con menores según clase social del cabeza de familia<sup>7</sup>

Categoría I (n=217)

Categoría II (n=212)

Categoría III (n=606)

Categoría IVa (n=910)

Categoría IVb (n=472)

Categoría V (n=343)

Debido a los tamaños muestrales disponibles, se ha trabajado con una variable de cuatro categorías: I+II, III, IVa, IVb+V.

TLa Clasificación de la clase social de Goldthorpe: marco de referencia para la propuesta de medición de la clase social del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología. E. Regidor. Rev Esp Salud Pública, 2001; 75 (1): 13 – 22 CE. INE, Clasificación Nacional de Ocupaciones, C.N.O.-94.

### Menores de 18 años

Las variables de estratificación utilizadas con los tamaños muestrales disponibles son:

### Sexo

Chico (n=2.313) Chica (n=2.208)

### Fdad

0 a 5 años (n=1.291) 6 a 11 años (n=1.475) 12 a 17 años (n=1.755)

### Sexo y edad

Chicos de 0 a 11 años (n=1.404) Chicas de 0 a 11 años (n=1.362) Chicos de 12 a 17 años (n=909) Chicas de 12 a 17 años (n=846)

## N.º de menores de 18 años en el hogar

Uno (n=1.431)
Dos o más (n=3.090)

### Provincia

Almería (n=346) Cádiz (n=711) Córdoba (n=485) Granada (n=431) Huelva (n=286) Jaén (n=420) Málaga (n=812)

Sevilla (n=1030)

### Hábitat

≤ 10.000 hab. (n=1.093) 10.001 a 50.000 hab. (n=1.397) 50.000 hab. no capitales (n=755) Municipios capital de provincia (n=1.276)

### Clase social del cabeza de familia

Categoría I+II (n=703) Categoría III (n=969) Categoría IVa (n=1.477) Categoría IVb+V (n=1.308)

### Menores de 16 años

Las variables de estratificación utilizadas con los tamaños muestrales disponibles son:

### Sexo

Chico (n=1.074) Chica (n=1.021)

### Edad

0 a 5 años (n=834) 6 a 11 años (n=721) 12 a 15 años (n=540)

### Sexo y edad

Chicos de 0 a 11 años (n=803) Chicas de 0 a 11 años (n=752) Chicos de 12 a 15 años (n=271) Chicas de 12 a 15 años (n=269)

### N.º de menores de 16 años en el hogar

Uno (n=1.104) Dos o más (n=991)

### Provincia

Almería (n=158) Cádiz (n=327) Córdoba (n=219) Granada (n=234) Huelva (n=130) Jaén (n=186) Málaga (n=357) Sevilla (n=484)

# Tabulación de datos

### Hábitat

≤ 10.000 hab. (n=486) 10.001 a 50.000 hab. (n=614) > 50.000 hab. no capitales (n=357) Municipios capital de provincia (n=638)

Clase social del cabeza de familia Categoría I+II (n=361) Categoría III (n=468) Categoría IVa (n=669) Categoría IVb+V (n=561)





Anexo III

Tasas de respuesta

La siguiente tabla muestra las tasas de respuesta obtenidos sobre los principales indicadores de la EAS 2003 según sexo y según provincia. En todos estos indicadores

el porcentaje de muestrá válida es casi del 100% a excepción del índice de masa corporal que obtiene una tasa de respuesta del 72,9%.

Tasas de respuesta de los principales indicadores de la EAS 2003 según sexo. Menores de 16 años

	Total	Chicos	Chicas
Estado de salud			
Percepción estado salud (% excelente +			
muy buena) (Adulto)	99,7%	99,8%	99,5%
Restricción actividad últimas dos semanas	100,0%	100,0%	100,0%
Salud bucodental			
Caries	99,4%	99,5%	99,3%
Extracciones	99,9%	99,9%	99,9%
Empastes	100,0%	100,0%	100,0%
Sangran encías	99,8%	99,9%	99,7%
Condiciones y hábitos saludables			
Horas de sueño (> de 8 horas)	99,8%	99,7%	99,9%
Actividad física	99,4%	99,3%	99,4%
Televisión			
TV todos los días	99,0%	98,5%	99,4%
Obesidad y sobrepeso (2 a 15 años)			
Calculo IMC (peso y talla declarados)	72,9%	72,2%	73,6%
Nutrición (veces/semana)			
Leche al menos 5-6 veces	98,5%	98,2%	98,7%
Fruta al menos 5-6 veces	99,4%	99,2%	99,5%
Verdura al menos 5-6 veces	99,2%	99,3%	99,1%
Pescado/carne al menos 3-4 veces	99,3%	99,1%	99,4%
Huevos al menos 3-4 veces	98,6%	98,5%	98,6%
Morbilidad y accidentes			
Dolencia últimos 12 meses	100,0%	100,0%	100,0%
Trastornos crónicos	99,9%	100,0%	99,9%
Accidentes últimos 12 meses	99,9%	99,9%	100,0%
Limitación actividad principal por dolor o síntoma	100%	100%	100%
últ. 2 semanas	100,0%	100,0%	100,0%
Consumo medicamentos	100,0%	100,0%	100,0%
Acceso, cobertura y atención sanitaria			
Consultas médicas últimas dos semanas	99,8%	99,9%	99,8%
Consulta bucodental últimos seis meses	99,9%	99,9%	99,9%
Ingresos hospitalarios últimos doce meses	100,0%	100,0%	100,0%
Utilización urgencias últimos doce meses	99,8%	99,8%	99,8%

Tasas de respuesta de los principales indicadores de la EAS 2003 según provincia. Menores de 16 años

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Estado de salud								
Percepción estado salud								
(% excelente + muy buena) (Adulto)	99,6%	99,4%	100,0%	99,3%	100,0%	100,0%	99,8%	99,5%
Restricción actividad últimas dos semanas	100.0%	100.0%	100,0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Salud bucodental	'	<u>'</u>	,	,	'	,	<u>'</u>	,
Caries	98,6%	99,6%	98,7%	100,0%	100,0%	99,0%	99,7%	99,2%
Extracciones	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	99,8%
Empastes	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Sangran encías	99,4%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,6%	99,8%
Condiciones y hábitos saludables								
Horas de sueño (> de 8 horas)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,5%	100,0%	99,4%	99,8%
Ocio, tiempo libre y activ. física								
Actividad física	99,1%	100,0%	98,7%	99,3%	100,0%	98,8%	99,4%	99,3%
TV todos los días	99,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	99,8%
Obesidad y sobrepeso								
Cálculo IMC (falta de peso o talla								
declarados)	67,5%	77,3%	96,8%	67,4%	90,7%	95,3%	38,6%	87,2%
Nutrición (veces/semana)								
Leche al menos 5-6 veces	97,6%	98,0%	99,1%	99,7%	100,0%	97,5%	97,0%	99,3%
Fruta al menos 5-6 veces	99,1%	98,7%	100,0%	99,7%	100,0%	99,4%	98,5%	99,8%
Verdura al menos 5-6 veces	99,1%	99,1%	100,0%	99,7%	100,0%	100,0%	97,9%	99,3%
Pescado/carne al menos 3-4 veces	98,6%	98,9%	100,0%	98,9%	99,4%	100,0%	98,3%	99,8%
Huevos al menos 3-4 veces	98,5%	97,4%	99,2%	98,9%	100,0%	98,8%	97,8%	99,2%



Tasas de respuesta de los principales indicadores de la EAS 2003 según provincia. Menores de 16 años

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Morbilidad y accidentes								
Dolencia últimos 12 meses	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Trastornos crónicos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%	100,0%	100,0%
Accidentes últimos 12 meses	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	100,0%
Limitación actividad principal por dolor o								
síntoma últ. 2 semanas	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Consumo medicamentos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Acceso, cobertura y atención sanitaria								
Consultas médicas últimas dos semanas	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%	99,3%	100,0%
Consulta bucodental últimos seis meses	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	99,8%
Ingresos hospitalarios últimos 12 meses	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Utilización urgencias últimos doce meses	100,0%	100,0%	99,6%	100,0%	100,0%	99,7%	99,2%	100,0%



Anexo IV

Estimaciones y errores de muestreo por grupos de edad y sexo

Estimaciones y errores de muestreo absolutos (ema) por grupos de edad y sexo. Menores de 16 años

	Chicos 0 a 1	1 años	Chicos 12 a 1	5 años	Chicas 0 a 1	1 años	Chicas 12 a 15 añ	
	Estimador (%)	ema	Estimador (%)	ema	Estimador (%)	ema	Estimador (%)	ema
Estado de salud								
Percepción estado salud (% excelente +								
muy buena) (Adulto)	68,2	2,9	67,5	5,1	70,3	3,0	72,6	5,1
Restricción actividad últimas dos semanas	7,1	1,0	8,2	2,0	5,5	0,9	7,3	1,7
Salud bucodental								
Caries	9,3	1,1	19,8	2,8	9,9	1,5	13,4	2,4
Extracciones	4,3	0,8	14,1	2,4	5,7	1,2	14,6	2,5
Empastes	10,0	1,2	32,2	3,5	10,6	1,3	31,5	3,6
Sangran encías	1,1	0,4	5,0	1,3	8,0	0,3	1,3	0,8
Condiciones y hábitos saludables								
Horas de sueño (> de 8 horas)	84,5	2,9	61,8	4,8	86,7	3,1	60,0	4,8
Actividad física								
No ejercicio	26,1	1,8	13,3	2,3	32,4	1,9	27,3	3,5
Actv. varias veces semana/mes	19,7	1,7	45,5	4,3	14,2	1,6	21,4	3,0
Televisión								
TV todos los días	83,5	3,0	97,1	5,9	83,2	3,1	98,2	5,8
TV 2 o más horas	31,6	2,2	48,8	4,3	32,2	2,3	55,3	4,5
Obesidad y sobrepeso (2 a 15 años)								
Sobrepeso	10,2	1,4	16,8	2,5	11,5	1,3	10,9	2,0
Obesidad	17,1	1,5	3,7	1,3	16,5	1,7	1,9	0,8
Nutrición (veces/semana)								
Leche al menos 5-6 veces	84,4	3,0	92,4	5,7	87,2	3,2	91,9	5,7
Fruta al menos 5-6 veces	59,5	2,7	57,7	4,7	65,5	2,9	57,5	4,8
Verdura al menos 5-6 veces	29,8	2,0	17,0	2,7	27,6	2,0	20,1	3,0
Pescado/carne al menos 3-4 veces	79,3	3,0	89,7	5,7	81,1	3,0	88,8	5,6
Huevos al menos 3-4 veces	29,9	2,1	43,4	4,1	24,4	2,0	41,9	4,1

Elaboración OIA

# Menores de 16 años

Estimaciones y errores de muestreo absolutos (ema) por grupos de edad y sexo. Menores de 16 años

	Chicos 0 a 11	años	Chicos 12 a 1	5 años	Chicas 0 a 11	años	Chicas 12 a 15 años		
	Estimador (%)	ema	Estimador (%)	ema	Estimador (%)	ema	Estimador (%)	ema	
Morbilidad y accidentes									
Dolencia últimos 12 meses	9,8	1,1	9,2	1,9	12,2	1,4	11,9	2,2	
Trastornos crónicos	13,4	1,3	22,9	2,9	12,7	1,6	15,2	2,5	
Accidentes últimos 12 meses	4,3	0,8	8,2	1,8	4,1	0,8	6,5	1,6	
Limitación actividad principal por dolor o									
síntoma últ. 2 semanas	11,0	1,2	10,0	2,1	10,5	1,2	8,5	2,0	
Consumo medicamentos	27,1	1,9	22,2	3,1	27,0	2,1	18,8	2,7	
Acceso, cobertura y atención sanitaria									
Consultas médicas últimas dos semanas	26,8	1,9	16,7	2,7	22,9	1,7	13,6	2,3	
Consulta bucodental últimos seis meses	21,1	1,6	34,0	3,7	23,9	2,0	35,6	3,7	
Ingresos hospitalarios últimos doce meses	4,5	0,7	2,2	1,0	5,1	0,9	2,5	1,0	
Utilización urgencias últimos doce meses	22,0	1,7	18,5	2,7	19,4	1,6	15,0	2,4	

Elaboración OIA





Anexo V

Estimaciones y errores de muestreo por provincias

Las siguientes tablas muestran las estimaciones y los errores de muestreo absolutos de los principales indicadores de la EAS 2003 según provincia andaluza

	Alm	ería	Các	liz	Córd	oba	Grai	nada	Hue	elva	Ja	én	Mál	laga	Sev	illa
	Estm.		Estm.		Estm.		Estm.		Estm.		Estm.		Estm.		Estm.	
	(%)	ema	(%)	ema	(%)	ema	(%)	ema	(%)	ema	(%)	ema	(%)	ema	(%)	ema
Estado de salud																
Percepción estado salud (% excelente +																
muy buena) (Adulto)	47,2	5,8	65,9	3,5	63,7	4,1	71,0	4,2	75,1	5,8	69,5	5,4	72,2	3,5	77,4	2,9
Restricción actividad últimas dos semanas	7,0	1,9	10,0	2,2	4,6	1,5	6,6	1,9	5,4	1,9	2,8	1,5	4,9	1,1	8,6	1,5
Salud bucodental																
Caries	9,7	2,9	14,7	3,1	8,3	1,9	16,4	2,8	4,5	1,7	6,6	1,8	14,3	1,8	10,8	1,5
Extracciones	6,7	2,2	12,7	2,8	2,9	1,6	12,4	2,4	3,0	1,8	3,3	1,9	7,9	1,7	6,8	1,3
Empastes	10,1	2,5	20,4	2,4	4,7	1,4	24,2	3,1	21,3	4,5	5,5	1,8	17,5	2,1	18,8	2,2
Condiciones y hábitos saludables																
Horas de sueño (> de 8 horas)	86,6	5,0	79,9	3,0	81,2	3,6	74,8	3,7	88,3	4,3	75,2	4,3	73,9	2,9	78,6	2,2
Actividad física																
No ejercicio	22,6	4,1	18,7	2,3	34,1	4,0	19,5	2,7	17,0	3,4	29,2	4,2	51,8	3,1	16,6	2,0
Atv. varias veces mes / semana	13,1	2,8	20,4	2,7	11,9	2,7	27,6	4,2	15,8	4,9	8,0	2,8	23,6	2,7	32,1	2,8
Televisión																
Tv todos los días	85,7	4,8	88,2	3,4	89,4	3,3	87,2	3,5	88,9	5,3	88,3	4,0	84,4	2,7	87,6	2,2
Tv 2 horas o más	47,0	5,5	32,0	3,5	49,3	3,8	37,2	3,8	50,2	6,1	51,5	4,9	20,1	2,4	36,6	2,7
Obesidad y sobrepeso (2 a 5 años)																
Sobrepeso	15,0	5,1	15,7	2,5	16,4	2,5	10,7	2,5	10,1	3,3	18,4	3,1	4,9	1,2	15,0	1,8
Obesidad	14,1	2,8	12,3	2,2	27,5	4,1	8,1	2,4	17,7	4,5	24,8	3,8	2,8	0,9	16,7	2,2
Nutrición (veces/semana)																
Leche al menos 5-6 veces	86,5	5,2	87,9	3,1	93,4	3,3	84,2	3,3	61,0	6,7	92,8	3,9	88,2	2,4	91,2	2,0
Fruta al menos 5-6 veces	50,9	5,6	64,7	3,9	48,7	4,6	65,2	4,0	56,0	6,3	41,8	4,8	69,4	3,0	68,2	2,7
Verdura al menos 5-6 veces	21,7	4,1	26,4	3,2	25,7	3,4	32,5	3,3	8,6	3,0	22,4	4,1	28,7	2,7	27,9	2,6
Pescado/carne al menos 3-4 veces	86,1	5,2	82,6	3,0	80,8	3,6	79,6	3,8	78,0	6,3	84,5	4,5	92,3	2,3	77,3	2,9
Huevos al menos 3-4 veces	26,2	3,0	36,4	3,6	31,5	3,8	49,3	4,4	24,5	4,7	30,5	5,5	22,5	2,5	30,4	2,8

Elaboración OIA



Estimaciones y errores de muestreo absolutos (ema) por provincia. Menores de 16 años

	Alm	ería	Các	diz	Córd	oba	Grana	ada	Hue	lva	Ja	én	Mál	aga	Sevi	illa
	Estm. (%)	ema	Estm. (%)	ema	Estm. (%)	ema	Estm. (%)	ema	Estm. (%)	ema	Estm. (%)	ema	Estm. (%)	ema	Estm. (%)	ema
Morbilidad y accidentes																
Dolencia últimos 12 meses	12,9	2,6	10,0	1,7	9,4	2,1	11,2	2,7	14,2	4,0	6,7	2,4	10,4	2,0	12,2	1,5
Trastornos crónicos	19,8	2,7	20,7	3,0	10,6	2,5	13,9	2,3	14,3	3,6	13,5	3,3	14,1	2,1	12,5	1,5
Accidentes últimos 12 meses	15,6	2,9	3,1	1,1	2,7	1,3	9,0	2,1	6,0	2,2	4,5	1,6	3,5	1,2	3,3	0,9
Limitación actividad principal por dolor o																
síntoma últ. 2 semanas	14,2	2,7	12,6	2,2	8,3	1,9	11,7	2,3	5,9	1,9	3,3	1,3	10,0	1,7	12,0	1,9
Consumo medicamentos	29,0	3,7	29,3	3,7	22,3	3,2	31,7	3,7	21,5	4,3	17,1	3,2	26,0	2,7	23,3	2,2
Acceso, cobertura y atención sanitaria																
Consultas médicas últimas dos semanas	29,5	4,0	22,6	3,0	19,1	2,8	27,9	3,7	12,3	2,7	15,5	2,9	18,0	2,0	26,7	2,4
Consulta bucodental últimos seis meses	30,5	4,3	26,0	2,8	12,5	2,3	34,3	3,6	25,5	4,8	14,1	3,0	39,0	2,6	21,2	2,2
Ingresos hospitalarios últimos doce meses	3,9	1,6	7,4	1,3	2,1	0,9	5,6	2,1	6,5	2,0	2,3	1,0	3,1	0,9	3,0	0,8
Utilización urgencias últimos doce meses	38,2	4,1	21,6	2,5	10,7	2,3	34,5	3,7	10,3	2,9	17,3	3,2	19,4	2,4	12,7	1,6

Elaboración OIA





Anexo VI

Cuestionario infantil EAS 2003



Investigación Social y de Mercad C/ Princesa 24- 4ª planta 28008 Madrid

Teléfono: 915-42-99-78 Fax: 915-59-39-09

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

**FEBRERO, 2.003** 

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Cl	JESTI	ONAR	ΙΟ ΝÚ	MERC
••	• •	• •	• •	•_
•	IN	IFANT	IL	

RUTA:		DISTRITO:		SECCIÓN:		]
MUNICIP	10:		PR	OVINCIA:		

Buenos días/tardes, soy..., entrevistador/a para la empresa CUANTER. En estos momentos estamos realizando la II Encuesta Andaluza de Salud por encargo de la Junta de Andalucía a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La encuesta va dirigida a conocer el estado de salud de la población andaluza y su utilización de servicios sanitarios. La *carta de presentación* que le muestro contiene una breve información III introductoria de los objetivos de la encuesta, junto a la solicitud de su colaboración en la misma respondiendo III a un sencillo cuestionario.

# Entregar carta de presentación

La selección de los hogares a los que se solicita la colaboración voluntaria en el estudio es estrictamente 💵 aleatoria, por lo que su colaboración resulta especialmente valiosa. Toda la información que Vd. nos facilite III está sujeta a las especificaciones de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de III Carácter Personal y sus modificaciones posteriores. Los datos que le solicitamos se tratarán informáticamente para realizar análisis estadísticos de una forma totalmente ANÓNIMA, sin grabar sus datos personales.

# GRACIAS ANTICIPADAS POR SU COLABORACIÓN

#### COMPOSICIÓN DEL HOGAR:

HOGAR: Persona o conjunto de personas que conviven/ocupan en común la vivienda seleccionada, o parte de

ella, y consumen y/o comparten alimentos y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.

MIEMBROS DEL HOGAR: Se consideran miembros del hogar todas las personas que, sin ocupar otra

vivienda principal, dependen económicamente del hogar seleccionado.

CABEZA DE FAMILIA: Se considera cabeza de familia, el miembro del hogar que aporta

periódicamente un mayor número de ingresos al presupuesto común del hogar.

# **CUESTIONARIO HOGAR (BLOQUE C.2)**

P.1. DÍGANOS, POR FAVOR, ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN ESTA CASA

(Entrevistador: Hacer estas preguntas cuando la persona seleccionada en la muestra de adultos no coincida con la persona que contesta al cuestionario por el niño/a seleccionado. Cuando ambas personas coincidan, marcar en la tabla el niño/a seleccionado y la persona que contesta por el niño/a, copiar del cuestionario de adultos las preguntas P.1 hasta P.6 y comenzar la entrevista en P.7)

EN PRIMER LUGAR, LE VAMOS A REALIZAR VARIAS PREGUNTAS REFERIDAS A USTED Y A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTA CASA:

DE MANEKA HABITUAL? (contando a la persona entrevistado .	-						ersonas			
P.2. TABLA DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR: (Entrevistador/ relacionan en la tabla adjunta, ordenando según edad)	a: Desc	riba pa	ara cada	a miem	bro del	hogar	las car	acterís	ticas qu	ie se
MIEMBROS DEL HOGAR:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P.2. Sexo, edad (en años cumplidos), parentesco con la	person	a que o	contest	a el cue	estiona	rio del	niño/a	v situa	ción la	boral
Sexo:										
■ Hombre	- 🗆 1	. □ 1	. □ 1	. 🔲 1	- 🔲 1	- 🗆 1	- 🗆 1	- 🗆 1	- 🗆 1	- 🔲 1
• Mujer	<u> </u>	2	2	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2
Edad: (Si edad < 1 año, poner "0", preguntar meses e										
indicarlo abajo)		:	<del>:</del>					:		:
Meses	-		<u>.                                    </u>					<u>.                                    </u>		
CARTA DE FAMILIA (Devenue que encute unte incure	. 🗆	. 🗆		. 🗆	. 🗆	: o	. 🗆		. П	. 🗆
CABEZA DE FAMILIA (Persona que aporta más ingresos al hogar)	. Ш	. U	. 🗀	. 🗀	. Ш	. Ш	. Ш	. Ш	. U	. 🗀
ai nogar)										
IDENTIFICACIÓN NIÑO/A A ENTREVISTAR EN EL HOGAR:	. 🗆	. 🗆		. □	. o	. □	. □	:□	. 🗆	. □
IDENTIFICACION NINOJA A ENTREVISTAN EN LE HOGAN.			:			;		:		:
IDENTIFICACIÓN PERSONA (PADRE, MADRE O TUTOR) QUE RESPONDE AL CUESTIONARIO				. 🗆	. 🗆					
Parentesco con la persona a entrevistar										
Esposo/a o pareja	. □ 1	. 🔲 1	. 🔲 1	- 🛮 1	. 🛮 1	. 🔲 1	. □ 1	. □ 1	. □ 1	. 🔲 1
• Hijo/a	T 🗖 2	1	T 🗖 2		2	1	1	1  2	] <u>  2</u>	
Padre o madre. Suegro/a	3	3	3	3	3	3	□ 3	3	3	3
■ Abuelo/a	4	4	4	□ 4	4	4	4	4	4	4
• Nieto/a	□ 5	5	5	5	5	□ 5	5	5	5	
Hermano/a     Yerno/Nuera		<u> </u>					<u> </u>			□ 6   □ 7
Otros familiares										
Otros no familiares	1 1 9			9				<u> </u>		
No sabe / No contesta	0	[ □ o	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral:										
Trabaja										
Paro		2	1 2	🗆 2	2		2	<u>                                     </u>	<u>                                     </u>	2
Estudia  Ama/o de casa	3	□ 3 □ 4	3	3	3	3	3	3	3	3
Ama/o de casa  Jubilado/a  Jubilado/a		<u>1                                    </u>	5	□ 4 □ 5	☐ 4 ☐ 5	☐ 4 ☐ 5	<u> </u>	<u>                                   </u>	☐ 5	☐ 4 ☐ 5
Otros	=									
No lo sabe, no está seguro	-	<del>i</del>	1 1 7	7	7	7			1 7	1 🛮 7
No contesta		8 🔲	i	8 🔲	8 🔲	8 🔲	8 🔲	1 🗆 8	I ☐ 8	8 🔲

MIEMBROS DEL HOGAR:	. 1	. 2	. 3	. 4	. 5	. 6	. 7	. 8	. 9	. 10
P. 2a. ¿Presenta una o varias de las <u>condiciones</u> que voy a leer como declare el encuestado)	rle? (seŕ	ialar tanı	as opcio	nes de	respuest	:a				
Padecer alguna enfermedad crónica	1	1	1	1	1	1	1	1	<b>1</b>	1
Padecer problemas de nervios, depresión o trastorno mental	2	. 🗆 2	2	2	2	. 🗆 2	. 🗆 2	. 🗆 2	. 🗆 2	. 🗆 2
Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo físico	3	3	. 🗆 3	. 🔲 3	. □ 3	. □ 3	<u>.</u> □ 3	. 🗆 3	. 🔲 3	. 🗆 3
Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo sensorial	. 🗆 4	. 4	. 🗆 4	. 🗆 4	. 🗆 4	. 🗆 4	. 🗆 4	. 🗆 4	. 🗆 4	. 🗆 4
Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo			·	·						
psíquico o mental  No lo sabe, no está seguro	<u>. □ 5</u>	<u>.</u> □ 5	. □ 5 l □ 7	. 🔲 5   🔲 7	<u>. □ 5</u> - □ 7	5	5	<u>. □ 5</u>	. 🔲 5   🔲 7	. LJ 5
No contesta  No contesta	<u> </u>			H'8	8	1 1 8	H	1 1 8	H'8	
P.2a) Sí No No lo sabe, no está seguro No contesta SÓLO PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR CON CÓDIGO 1 EN P.2 AÑOS	1 2 2 7 8 b y PAF	1 2 7 B RA TODOS	1 2 7 B S LOS MI	1 2 7 B	1	1 2 7 B	1 1 2 7 1 B 8 16 AÑOS	1 2 7 B 6 MAY	1	1
P. 2c. Y, ¿quién se encarga <u>habitualmente</u> de su cuidado? (nos cuidar a la persona referenciada), (marcar una sola opción de res  Habitualmente se cuida él/ella mismo/a	puesta	por cada	miembi	o del ho	ogar que	requie	re cuida	dos)		
Habitualmente lo cuido yo (la persona entrevistada)	<u>; ⊔                                   </u>	<u>□ 1</u>					:			<u>; □ '</u> ' □ °
Habitualmente lo cuida otra persona que no reside en el hogar		· 🗆 2						2		<u>, □ 2</u> · □ 3
Habitualmente lo cuida otra persona del hogar	П 4	П 4	<u> </u>	<u> </u>	4	1 4	4	4	1 1 4	П4
En caso de que el cuidador sea otra persona del hogar anotar el <b>número de miembro</b> que le corresponde en el cuadro								-		
HACER P.2d HASTA P.2f SÓLO EN HOGARES CON ALGUNA PERSONA CON ENFERMEDAD CRÓNICA O LIMITACIÓN (Códigos a 5 en P.2a), CON MENORES DE 16 AÑOS Ó MAYORES DE 64 AÑOS. RESTO, PASAR DIRECTAMENTE A P.3a  P.2d. Pensando en las personas del hogar con alguna limitación enfermedad crónica, y los menores de 16 años o mayores de 64 años residentes en el hogar, ¿Hay vecinos, amigos o familiares que presten ayuda DE FORMA GRATUITA para cuidar a esta/s personas?  ■Si, hay otras personas familiares que ayudan a cuidar		er P. <u>Si</u>	el cuid	ado de constante de la constan	lo sabe, contest	no está ano no la ayu NITARIO	s <u>COBR</u> , seguro	29 rofesion cuidar a12	OR ELLO	?
No contesta9				140	contest			3		

<u>A TODOS</u> P.3a. En su casa, ¿quién se ocupa principalmente de las domésticas tales como fregar, planchar, cocinar, etc.? ( respuesta)			realizar las		néstica	s? 1	casa que le ayude
Yo solo/a 1 Mi pareja 2 Mi pareja y yo 3 Yo, junto a otra persona que no es mi pareja 4			■ P.4a. ¿La viv	NS/NC	e usted	ocupa es de p	ropiedad o de alqu
Otra persona de la casa que no es mi pareja 5 Una persona contratada (que cobra por ello) 6 Otra situación			■ De ■ Ot ■	propiedad alquiler ra situació /NC	n, espec	2 ificar3	
P.3b. Habitualmente, ¿cuántas horas diarias dedi as tareas de la casa tales como fregar, planchar, cocina lunes a viernes?, ¿Y durante los fines de semana?  De lunes a viernes (por día)	ar, etc., de			oaños/lava	n <b>bos o e</b>	el comedor/sala	
P.4c. ¿Cuáles son los servicios y equipamientos con los	que cuen	ta su vivie	_	quiere	No p		
			<b>-</b>   -		perm	itírselo	
Ducha o bañera	_	2	<b>→</b>	3		4	
Calefacción central/individual		2	<b>→</b>	3	-	4	
Aire acondicionado	_	2	<b>→</b>	3		4	
Ascensor	1	2	<b>→</b>	3		4	
Lavadora	1	2	<b>→</b>	3		4	
Lavavajillas		2	<b>→</b>	3		4	
Horno microondas		2	→	3		4	
Televisor	1	2	→	3		4	
Teléfono	11	2	→	3		4	
Ordenador	_	2	→	3		4	
Agua corriente		2	→	3		4	
Agua caliente  P.5a. La siguiente pregunta se refiere a aspectos del me		2 ente del ba	→ Larrio o zona do	3 nde usted	resider	4 n. Referido al ú	iltimo año, consid
			Mucho	ΔΙα	10	Nada	NS/NC
sted que	sulta mole	esto	Mucho 1	Alg		Nada 3	NS/NC 9
sted que  El ruido procedente del exterior de su vivienda le re			1	2		3	9
<ul> <li>El ruido procedente del exterior de su vivienda le re</li> <li>Su vivienda sufre de malos olores procedentes del e</li> </ul>	exterior		1	2		3 3	9
<ul> <li>El ruido procedente del exterior de su vivienda le re</li> <li>Su vivienda sufre de malos olores procedentes del e</li> <li>En el barrio donde usted vive la contaminación del</li> </ul>	exterior aire es ele	vada	1 1 1 1	2 2 2		3 3 3	9 9
<ul> <li>El ruido procedente del exterior de su vivienda le re</li> <li>Su vivienda sufre de malos olores procedentes del c</li> </ul>	exterior aire es ele ria contami	vada inante	1 1 1 1	2		3 3	9
BI ruido procedente del exterior de su vivienda le re Su vivienda sufre de malos olores procedentes del e En el barrio donde usted vive la contaminación del Su barrio se encuentra afectado por alguna industr En el barrio donde usted vive hay espacios verdes s  P.5b. En general, la calidad del medio ambiente de su b  Muy buena	exterior aire es elev ria contami uficientes .	vada inante	1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 ustedes cente)	coche? (	3 3 3 3 3 3 (para uso perso	9 9 9 9
BI ruido procedente del exterior de su vivienda le re Su vivienda sufre de malos olores procedentes del e En el barrio donde usted vive la contaminación del Su barrio se encuentra afectado por alguna industr En el barrio donde usted vive hay espacios verdes s  S.b. En general, la calidad del medio ambiente de su b  Muy buena1  Buena2  Regular3  Mala4	exterior aire es elev ria contami uficientes .	vada inante	1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 ustedes cente)	coche? (	3 3 3 3 3 3 (para uso perso 1	9 9 9 9
BI ruido procedente del exterior de su vivienda le re Su vivienda sufre de malos olores procedentes del e En el barrio donde usted vive la contaminación del Su barrio se encuentra afectado por alguna industr En el barrio donde usted vive hay espacios verdes s  P.5b. En general, la calidad del medio ambiente de su b  Muy buena	exterior aire es elev ria contami uficientes .	vada inante	1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 ustedes cente) Unc Dos Más Nin	coche? (	3 3 3 3 3 3 (para uso perso	9 9 9 9

CUESTIONARIO PADRE/MADRE/TUTOR (BLOQUE C4.1)	
ENTREVISTADOR: Anote los datos siguientes antes de continuar la entrevista:	
Nº de la tabla de composición del hogar que corresponde al niño/a seleccionado:	
Parentesco de la persona que contesta a la entrevista con el niño/a seleccionado:	
<ul> <li>Padre</li></ul>	

Las preguntas que siguen se refieren a lo que Vd. piensa sobre la salud de su hijo/a. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Algunas de las cuestiones le preguntan sobre los sentimientos del chico/a y a usted le puede parecer que es imposible responderlas con exactitud o incluso simplemente pensar que no las puede contestar. En el caso de estas preguntas, por favor, conteste pensando en como su hijo/a contestaría. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto

#### P.7. En general, ¿cómo diría que es la salud del chico/a ... (una sola respuesta)?

•	Excelente	1
•	Muy buena	2
•	Buena	3
•	Regular	
	Mala	
	No sabe/no está seguro	8
-	Sa maná	

ENTREVISTADOR/A: Las siguientes preguntas (cuestionario KIDSCREEN) deben hacerse en función de la edad del niño/a.

EN CASO DE MENORES DE 8 AÑOS, No hay que hacer el KIDSCREEN ni a padres ni a menores. Pasar directamente a P.8.

EN CASO DE NIÑOS/AS DE 8 ó MÁS AÑOS Pasar el **Kidscreen-1** al padre/madre o tutor que contesta el resto del cuestionario. También hay que pasar el cuestionario **Kidscreen-2** al propio niño/a. El menor no debe estar presente cuando se pregunta al padre/madre o tutor y, al contrario, el padre/madre o tutor no debe estar presente cuando conteste el niño/a. Anotar al final si ha habido incidencias.

# KIDSCREEN-1 (NIÑOS/AS MENORES DE 8 AÑOS. PREGUNTAR AL PADRE/MADRE/TUTOR)

Piense en la última semana			Moderada-		
Trense erria dicina semana	Nada	Poco	mente	Mucho	Muchísimo
¿El chico/a se ha sentido bien y en forma?	0	0	0	0	0
¿El chico/a ha podido correr bien?	0	0	0	0	0
	Moore	Casi	Algunas	Casi siempre	Siempre
	Nunca	nunca	veces	veces	
¿El chico/a ha estado contento/a con su forma de ser?	0	0	0	0	0
¿Al chico/a le ha preocupado su aspecto?	0	0	0	0	0
			Moderada-		
	Nada	Poco	mente	Mucho	Muchísimo
¿El chico/a se ha sentido satisfecho/a con su vida?	0	0	0	0	0
	Moore	Casi	Algunas	Ci -i	C:
	Nunca	nunca	veces	Casi siempre	Siempre
¿El chico/a se ha sentido triste?	0	0	0	0	0
¿El chico/a ha tenido la sensación de que todo en su vida le sale mal?	0	0	0	0	0

# KIDSCREEN-1 (CONT.)

Piense en la última semana	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
¿El chico/a se ha sentido alegre?	0	0	0	0	0
¿El chico/a se ha sentido harto/a?	0	0	0	0	0
¿El chico/a ha podido hacer las cosas que quería en su tiempo libre?	0	0	0	0	0
¿El chico/a ha tenido suficientes oportunidades de estar al aire libre?	0	0	0	0	0
¿El chico/a ha tenido suficiente dinero para hacer lo mismo que sus amigos?	0	0	0	0	0

Por favor, cuando conteste las siguientes preguntas considere 'padres' o bien usted y/o la persona principal que cuida el chico/a en el día a día. No se refiere sólo a sus padres biológicos, si no son ellos los que lo cuidan principalmente. Además, considere 'familia' el grupo de personas con que el chico/a vive la mayor parte de su tiempo, y 'casa' el lugar donde el chico/a vive la mayor parte del tiempo.

Piense en la última semana			Moderada-		
	Nada	Poco	mente	Mucho	Muchísimo
¿El chico/a se ha sentido comprendido/a por sus padres?	0	0	0	0	0
	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
¿El chico/a se ha sentido feliz en casa?	0	0	0	0	0
¿Los padres del chico/a han tenido suficiente tiempo para él/ella?	0	0	0	0	0
¿El chico/a y sus amigos/as se han ayudado unos a otros?	0	0	0	0	0
¿El chico/a ha podido hablar de todo con sus amigos/as?	0	0	0	0	0
¿Se han reído del chico/a otros chicos/as?	0	0	0	0	0
¿Al chico/a le ha gustado ir al colegio?	0	0	0	0	0
¿El chico/a se ha llevado bien con sus profesores?	0	0	0	0	0

# KIDSCREEN-2 (NIÑOS/AS DE 8 ó más AÑOS. PREGUNTAR AL PROPIO NIÑO/A)

En general, ¿cómo dirías que es tu salud?

O Excelente	O Muy buena	О виепа	O	Regular	O Mai	a	
ensa en la última semana					Moderada-		
			Nada	Poco	mente	Mucho	Muchísimo

Piensa en la última semana			Moderada-	•	
	<u>Nada</u>	Poco	mente	Mucho	Muchísimo
¿Te has sentido bien y en forma?	0	0	0	0	0
¿Has podido correr bien?	0	0	0	0	0
¿Te has sentido satisfecho/a con tu vida?	0	0	0	0	0

# KIDSCREEN-2 (Cont.). (NIÑOS/AS DE 8 ó más AÑOS. PREGUNTAR AL PROPIO NIÑO/A)

Piensa en la última semana	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
¿Te has sentido alegre?	0	0	0	0	0
¿Te has sentido triste?	0	0	0	0	0
¿Has tenido la sensación de que todo en tu vida te sale mal?	0	0	0	0	0
¿Te has sentido harto/a?	0	0	0	0	0
¿Tú y tus amigos os habéis ayudado unos a otros?	0	0	0	0	0
¿Has podido hablar de todo con tus amigos/as?	0	0	0	0	0
	Nada	Poco	Moderadamente	Mucho	Muchísimo
¿Tus padres te han entendido?	0	0	0	0	0
	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
¿Te has sentido feliz en casa?	0	0	0	0	0
¿Tus padres han tenido suficiente tiempo para ti?	0	0	0	0	0
¿Has estado contento con tu forma de ser?					
	0	0	0	0	0
	· ·	· ·	•		•
¿Te ha preocupado tu aspecto?					
	0	0	0	0	0
¿Has podido hacer las cosas que querías en tu tiempo libre?					
Ziras podido fracci ras cosas que querras en la tiempo nore:					
	0	0	0	0	0
¿Has tenido suficientes oportunidades de estar al aire libre?					
	0	0	0	0	0
¿Te ha gustado ir al colegio?	0	0	0	0	0
¿Te has llevado bien con tus profesores?	0	0	0	0	0
		0	0	0	0
¿Se han reído de ti otros/as chicos/as?	0	U	U	U	U
¿Has tenido suficiente dinero para hacer lo mismo que tus	_		0	_	_
amigos/as?	0	0	0	0	0

# INCIDENCIAS KIDSCREEN-2 (Entrevistador: anote las condiciones en que ha podido realizar el KIDSCREEN-2 al niño/a)

•	El niño/a ha contestado el cuestionario sin que su padre/madre o tutor estuviera presente
•	El padre/madre o tutor se ha negado a que el niño/a estuviera sólo y ha estado presente mientras el niño/a contestaba

El padre/madre o tutor se ha negado a que el niño/a contestara el cuestionario y no se ha podido realizar el Kidscreen-2 .......3
 No se ha podido realizar el Kidscreen-2 por otras razones (especificar):

P.8. Y, continuando con temas de salud últimos 12 meses, ¿tiene o ha tenido su enfermedad o impedimento que le hayr normal por más de 10 días?  Sí	phijo/a a a limitado enferme  P.98  P.98  P.90  Researchers  P.98  P.98  P.98  P.98  P.98	Iguna do o su activ 2.10 2.10 dad o o b ia, enfer	lencia, vidad	P.11. ¿Ha tenido su hijo/a algún accidente que le haya causado heridas o lesiones suficientes para limitar su actividad normal y/o para necesitar asistencia sanitaria en los últimos 12 meses?  Sí 1 → ¿Cuántos accidentes?
P.9b. Y esa dolencia, enfermedad o imp	edimento	o, le afec	tó/a	■ En la vía pública: accidente de tráfico como
	Sí	No	NC	peatón
Su nivel de asistencia a la escuela	<del>                                     </del>	1	1.10	<ul> <li>En otro lugar</li></ul>
o guardería	1	2	9	- NS/NC
A la realización de otras				P.11b. ¿Cuál es la <u>principal lesión o daño</u> que le produjo el
actividades como pasear, ir al cine,				accidente?
hacer deporte, etc	1	2	9	
P.9c. ¿Y cuál es el motivo de salud más produce o produjo esa dolencia, enfern  A TODOS P.10. Actualmente, su hijo/a, ¿padece o ha padecido alguno de los trastornos c leeré?	nedad o i	mpedime co le ha c	ento? dicho que	■ Quemaduras
recrei	Sí	No	NC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Asma		2	9	Ser ingresado en un hospital1
Bronquitis crónica (no asma)	-	2	9	<ul> <li>Acudir a un servicio de urgencias</li></ul>
Alergias crónicas (no asma)		2	9	■ Consultar a un médico o enfermera3
Diabetes	1	2	9	<ul> <li>No fue necesaria ninguna atención sanitaria 4</li> </ul>
<ul> <li>Anomalía congénita/malformación</li> </ul>				■ N/C9
congénita	1	2	9	
Cardiopatía congénita u otra				A TODOS
enfermedad del corazón	1	2	9	B. B. C. L. L. W. L. L. L. L. W.
Trastornos convulsivos	1	2	9	P.12. ¿Durante las dos últimas semanas, es decir, desde el día
<ul> <li>Trastornos huesos y/o articulaciones</li> </ul>				hasta ayer, ha tenido su hijo/a que reducir o limitar su actividad
y/o musculares	1	2	9	principal (estudio, vida cotidiana) o las actividades que realiza en
Trastornos intestinales crónicos				su tiempo libre (diversiones, juegos, paseos) por algún dolor o síntoma?
(como diarrea)	1	2	9	sintoma?
<ul> <li>Trastornos mentales (incluido retraso</li> </ul>				- Si1
mental)	1	2	9	• No
Sindrome de Down		2	9	• NC
Ceguera o problemas de visión	-	2	9	₩ 176
Sordera o problemas de audición	_	2	9	P.12a. ¿Cuántos días?
Defectos del habla				
		2	9	1 1 1 2 di goddinios didas.
Parálisis			-	Días
Parálisis	1	2	9	

2

2

9

■ Leucemia .....

(dermatitis, eccema, ...) ....

NS/NC .....99

P.12b. ¿Cuál ha sido ese dolor o sintoma que ha obligado al niño/a a reducir su actividad principal o sus actividades en el tiempo libre durante las últimas dos semanas?. (anotar todos los que espontáneamente diga el entrevistado)

<ul> <li>De</li> </ul>	olor de huesos o de las articulaciones	1
<ul> <li>Pr</li> </ul>	roblemas de nervios, dificultad para dormir	2
<ul> <li>Pr</li> </ul>	roblemas de garganta, tos, catarro o gripe	3
<ul> <li>De</li> </ul>	olor de cabeza	4
<ul><li>Co</li></ul>	ontusión, lesión o heridas	5
<ul> <li>Deline</li> </ul>	olor de oídos, otitis	6
<ul> <li>Di</li> </ul>	iarrea o problemas intestinales	7
<ul> <li>Re</li> </ul>	onchas, picor, alergias	8
<ul> <li>M</li> </ul>	olestias de riñón o urinarias	9
<ul> <li>Pr</li> </ul>	roblemas de estómago, digestivos	10
<ul> <li>Fi</li> </ul>	ebre	11
■ Pr	roblemas con dientes o encías	12
<ul> <li>Vol</li> </ul>	ómitos	13
<ul> <li>Deline</li> </ul>	olor abdominal	14
• 0·	tros	15
<ul> <li>N:</li> </ul>	S/NC	99

#### A TODOS

P.13. Durante las dos últimas semanas, ¿se ha visto su hijo/a obligado a quedarse más de la mitad de un día en la cama por motivos de salud? (contando también los días pasados en el hospital)



#### A TODOS

P.15. Durante las dos últimas semanas, ¿ha tomado su hijo/a algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, etc.)?

•	Sí	1	Pasar P.16
•	No	2	⇒ Pasar P.17
•	N/C	9	Pasar P 1

P.16. ¿Qué tipo de medicamento? (anotar todos los que cite el entrevistado. Mostrar TARJETA A)

			P.16	P.16a	
		CONSU	MIDO	RECETADO	
		Sí	No	Sí	No
•	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	1	2	1	2
•	Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre	1	2	1	2
•	Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	1	2	1	2
•	Laxantes	1	1 2	1	2
•	Antibióticos	1	2	1	2
•	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	1	2	1	2
-	Medicamentos para la alergia	1	2	1	2
•	Medicamentos para los vómitos	1	2	1	2
•	Medicamentos para la diarrea	1	2	1	2
•	Otros	1	2	1	2

P.16a. ¿Y los medicamentos consumidos por su hijo/a fueron recetados por el médico? (Preguntar por cada uno de los medicamentos mencionados por el entrevistado)

#### A TODOS

P.17. ¿Ha consultado con algún médico por algún problema, molestia o enfermedad del niño/a en las dos últimas semanas?. Nos referimos, por supuesto, a una verdadera consulta, y no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis.



P.17b. (Sólo si código distinto de 1 en P.17) ¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a su hijo/a? (concretar lo más posible)



Entrevistador: Hacer P.18 y siguientes para todos los que han consultado en las últimas dos semanas (P.17) o han dicho un tiempo en P.17b.

# P.18. Y refiriéndonos a la última consulta realizada, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo usted al médico? (si ha habido varias consultas en los últimos quince días, referirse a la última de todas)

	Centro de Salud/Consultorio	1
	Ambulatorio/Centro de Especialidades	
•	Consulta externa de un Hospital	3
	Servicio de Urgencia de un Ambulatorio/	
	Consultorio	4
	Servicio de Urgencia de un Hospital	5
•	Consulta del médico particular	6
•	Consulta del médico de una sociedad	7
	En el domicilio de usted	8
	Consulta telefónica	9
•	Otros lugares	1
	NS/NC	c

P.18a. ¿Cuál fue el motivo de esta última consulta al médico?

			NS/NC
	Sí	No	
■ Vacunación	1	2	9
<ul> <li>Control de salud periódico</li> </ul>	1	2	9
<ul> <li>Diagnóstico y/o tratamiento</li> </ul>	1	2	9
<ul> <li>Revisión por otros motivos</li> </ul>	1	2	9
<ul> <li>Sólo dispensación de recetas</li> </ul>	1	2	9
• Otros	1	2	9

#### P.18b. ¿Cuál era la especialidad del médico al que consultó?

	Medicina general	1
	Pediatría	
	- Otros	
Cuá		. 3
¿Cua		_
•	Alergología	
•	Aparato digestivo	
•	Cardiología	
•	Cirugía general y digestiva	
•	Cirugía cardiovascular	
•	Cirugía vascular	
•	Dermatología	0
•	Endocrinología y nutrición	0
•	Geriatría	0
•	Ginecología-obstetricia	. 10
•	Internista	. 1
•	Nefrología	. 1:
•	Neumología	. 13
•	Neurocirugía	. 14
	Neurología	. 1
	Oftalmología	
	Otorrinolaringología	. 1
	Oncología	
	Psiquiatría	. 19
	Rehabilitación	
	Reumatología	
	Traumatología	
	Urología	
	Otros	
	No sabe	
	No contesta	

P.18c. Y en esa última consulta médica, ¿podría decirme cuánto tiempo tardó, aproximadamente, en llegar desde su domicilio al lugar de la consulta? (Entrevistador/a: si le dicen "nada de tiempo", concretar cuántos minutos fueron)

NS/NC	9
	minutos

P.18d. ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar en el lugar de la consulta desde que llegó hasta que fue atendido por el médico? (Entrevistador/a: si le dicen "nada de tiempo", concretar cuántos minutos fueron)

		- 1	
			minutos
NS/NC	_	 	qq

P.18e. El médico al que acudió en esta última consulta realizada por su hijo/a era...

•	De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio	
	Andaluz de Salud)	1
•	De una Sociedad Médica (p.ej: Sanitas,	
	Adeslas, Asisa)	2
•	Médico privado/particular	3
•	Otros	4
	NS/NC	9

#### A TODOS

P.19. Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos 6 meses, ¿ha ido su hijo/a al dentista, protésico, ortodoncista o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

[:	Sí No N/C			Pasar P.19b Pasar P.19b
P.19ª ¿Cuá	ntas veces?	1 1	Veces	. <mark>⊏</mark> > Pasar P.19c
	NS/NC		<b>—</b> 9	9

P.19b. Si no ha ido en los últimos 6 meses, ¿puede recordar cuánto tiempo hace que acudió al dentista, protésico, ortodoncista o higienista dental (concretar lo más posible)?

	años		m	eses
:	Nunca ha ido al dentista No recuerda NS/NC	9	8	P.20

P.19c. ¿La última vez que acudió su hijo/a al dentista, ortodoncista o protésico lo hizo por alguno/s de los motivos siquientes?

	Sí	No	N/C
Revisión o chequeo	1	2	9
Limpieza de boca	1	2	9
■ Empastes (obturaciones)	1	2	9
<ul> <li>Extracción de algún diente o muela</li> </ul>	1	2	9
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	1	2	9
Tratamiento de las enfermedades de las encías	1	2	9
Ortodoncia	1	2	9
<ul> <li>Selladores, aplicación de flúor</li> </ul>	1	2	9
Otros motivos	1	2	9

P.19d. El dentista, ortodoncista o protésico al que consultó su hijo/a esta última vez era...

•	De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio	
	Andaluz de Salud)	1
•	De una sociedad Médica (p.ej: Sanitas,	
	Adeslas, Asisa)	2
•	Dentista privado/particular	3
•	Otros	4
•	NS/NC	9

#### A TODOS

# P.20. Vamos a preguntarle ahora sobe el estado de la dentadura de su hijo/a

	Sí	No	N/C
¿Tiene caries?	1	2	9
¿Le han extraído dientes/muelas por caries o por otro motivo?	1	2	9
¿Tiene dientes/muelas empastados    (obturados)?	1	2	9
¿Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente?	1	2	9
■ ¿Los dientes que tiene están sanos?	1	2	9
No procede, no tiene dientes	3	-	-

P.21. Durante los últimos doce meses, ¿ha estado su hijo/a ingresado en un hospital, al menos durante una noche?
Si
P.21a. ¿Cuántas veces ha estado su hijo/a hospitalizado en estos últimos doce meses?  Veces
■ NS/NC99
P.21b. Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso hospitalario de su hijo/a ocurrido en los últimos doce meses, ¿puede decirnos, aproximada-mente, cuántos días estuvo ingresado el niño/a en el hospital? (si sólo fueron horas contabilizar como "0" días)

P.21c. Y refiriéndonos también a este último ingreso hospitalario, ¿cuál fue el motivo de la estancia de su hijo/a en el hospital? (sólo una respuesta)

	Intervención quirúrgica	1
	Estudio médico para diagnosticar	2
	Tratamiento médico (sin intervención quirúrgica)	3
	Otros, especificar	4
•	NS/NC	 c
	113/110	

P.21d. ¿Estaba usted en la lista de espera para ingresar a su hijo/a por ese motivo?

Г		Sí1		
1	•	No2	$\Rightarrow$	Pasar P.21f
▼	•	N/C9	$\Rightarrow$	Pasar P.21f

P.21e. ¿Cuánto tiempo en meses? (si sólo fueron días contabilizar como "0" meses)

P.21f. Y refiriéndonos también al último ingreso hospitalario, ¿la forma de ingreso de su hijo/a en el hospital fue ...?

•	A través del servicio de urgencias1
•	Un ingreso ordinario (no urgencias)2
	NS/NC 9

P.21g.	Y refiriér	donos ta	ambién a	al último	ingreso	hospitalario
¿pued	e decirme	el hospi	ital dond	le estuvo	ingresa	do su hijo/a?

Hospital:						
nospital						
Provin	Provincia:					
	■ NS/NC99					
Si no s	sabe el nombre del hospital, puede decirme si:					
•	Era público (SS/SAS)1					
•	Era privado2 No sabe9					
- D 21h	. ¿A cargo de quién corrieron los gastos de la					
	talización del niño/a?					
	De la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz					
	de Salud)1					
:	De una Mutualidad Obligatoria (Muface, Isfas, etc)2 De una Sociedad Médica privada (Sanitas,					
	Adeslas, Asisa)3					
•	A su propio cargo4					
:	Otros					
	•					
A TOD						
	En estos últimos doce meses, ¿ha tenido su hijo/a que ar algún servicio de urgencias por algún problema o					
	medad propia?					
	Sí, acudió a un centro o servicio1					
- •	Sí, acudieron a mi domicilio2					
•	No					
r P.22a.	Y en total, ¿cuántas veces tuvo su hijo/a que utilizar un					
	io de urgencias en estos últimos 12 meses?					
	Veces					
•	NS/NC99					
	. Refiriéndonos a la última vez que su hijo/a utilizó un					
	io de urgencias en estos doce últimos meses, ¿dígame si servicio de urgencias pertenecía a?					
uiciio	scivicio de digeneras percenecia a:					
	<ul> <li>Un hospital de la Seguridad Social/S.A.S.</li> </ul>					
Ш	(Servicio Andaluz de Salud)1  • Un servicio de urgencias no hospitalario					
Ш	de la S.S./S.A.S2					
	Un servicio privado de urgencias					
	<ul> <li>Un sanatorio, hospital o clínica privada 4</li> <li>Otros</li></ul>					
↓	NS/NC					
P.22c.	ر Por qué fue usted a un servicio de urgencias?					
■ Se	lo mandó el médico1					
• Us	sted, sus familiares u otras personas lo consideraron necesario					
• Ot	tros					
	5/NC9					
A TOD	OS. Y AHORA VAMOS A HABLAR SOBRE LOS HÁBITOS DE					
SU HI.	JO/A					
	¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día ne su hijo/a habitualmente?					
	Horas					
	■ NS/NC99					

# P.24. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace su hijo/a en su tiempo libre, dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de sus actividades en su tiempo libre? (Mostrar TARJETA B)

B)	
٠	No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de
	forma casi completamente sedentaria (leer, ver
	la televisión, ir al cine, tumbado en la cama o
	la cuna)1
	Hace alguna actividad física o deportiva
	ocasional (caminar o pasear en bicicleta,
	gimnasia, actividades recreativas de ligero
	esfuerzo, etc.)2
	Hace actividad física regular varias veces al
-	mes (deportes, gimnasia, correr, natación,
	ciclismo, juegos de equipo, etc.)
_	
•	Hace entrenamiento deportivo o físico
	varias veces por semana4
•	Otros5
•	NS/NC9
P.:	.5. ¿Suele su hijo/a ver la televisión todos o casi todos los días?
г	— ■ Sí1
l	■ No2 📥 <i>Pasar P.26</i>
♥	■ N/C9 📥 <i>Pasar P.26</i>
P.:	5a. ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente?
	<ul> <li>Menos de 1 hora1</li> </ul>
	<ul> <li>De 1 hora a 2 horas2</li> </ul>
	<ul> <li>De 2 a 3 horas3</li> </ul>
	<ul> <li>Más de 3 horas4</li> </ul>

NS/NC .....9

A TODOS P.26. ¿Pod sin zapato	ría decirme cuánto pesa su hijo/a, aproximadamente, s ni ropa?
	Kilos
P.27. ¿Y cu	No sabe998 No contesta999 <b>ánto miḍe, aproximadamenṭe, su hijo/a sin zapatos?</b>
	Cms.
:	No sabe998 No contesta999
P.28. Y, en	relación a su estatura, ¿diría usted que su peso es?           Bastante mayor de lo normal

P.29. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a durante las primeras 4 semanas?, ¿y durante la 5ª y la 6ª semana?, ¿y hasta los 3 meses?, ¿y hasta los 6 meses?

	Pecho	Pecho/ biberón	Sólo biberón	NS NC
<ul> <li>4 primeras semanas.</li> </ul>	1	2	3	9
■ 5° y 6° semana	1	2	3	9
<ul> <li>7ª semana y hasta el 3<sup>er</sup> mes</li> </ul>	1	2	3	9
<ul> <li>4º mes al 6º mes</li> </ul>	1	2	3	9

# SÓLO PARA LOS NIÑOS/AS MENORES DE 2 AÑOS P.30. ¿Y a qué edad le empezó a dar?

		Años	Meses	No ha empezado
•	Cereales sin gluten			99
•	Cereales con gluten			99
•	Fruta			99
•	Carne o pescado			99
•	Huevo			99
•	Leche normal (no especial para niño/as)			99

# PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE UN AÑO DE EDAD

P.31. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a ...?

	Todos los días	5 ó 6 veces semana	3 ó 4 veces semana	1 ó 2 veces semana	< 1 vez semana	NS NC
Toma fruta	1	2	3	4	5	9
Toma verdura o puré de verdura	1	2	3	4	5	9
Pescado, carne	1	2	3	4	5	9
Huevos	1	2	3	4	5	9
Yogures, petit suises	1	2	3	4	5	9
Se baña o ducha	1	2	3	4	5	9
Se lava los dientes por la mañana		2	3	4	5	9
Leche	1	2	3	4	5	9

# P.32. ¿Cuánta leche bebe al día?

Menos de 1 vaso/taza	1 vaso/taza	2 vasos/tazas	3 ó más vasos/tazas	NS/NC
1	2	3	4	9

#### CUESTIONARIO PADRE/MADRE/TUTOR (BLOQUE C4.3)

Todas las siguientes preguntas van siempre referidas al adulto que contesta la entrevista que es el padre, la madre o tutor/a del niño/a. Este bloque de preguntas no ha de hacerse cuando el adulto entrevistado coincida con el adulto seleccionado en la muestra de adultos. En este

....1 📥 *P.38a* 

caso, pasar a Bloque C5 (P.40)	
caso, pasar a Bloque C5 (P.40)  P.33. ¿Cuál es su estado civil?  - Casado/a	P.36. ¿Cuál es su situación laboral actual?  ■ Trabaja
Extranjero: País	• No2 • NC9
No sabe leer o escribir  No ha estudiado pero sabe leer y escribir	

P.37. ¿Ha trabajado anteriormente?	ENTREVISTADOR/A: Las siguientes preguntas son sobre el cabeza
1.57. Zila trabajado anteriormente:	
	de familia (el que más dinero aporta a la familia). Si el
■ Sí1 ➡ Pasar a P.38a	entrevistado es el cabeza de familia, finalizar la entrevista.
■ No2 🗁 <i>Pasar a P.40</i>	
■ NS/NC9 <b>&gt; Pasar a P.40</b>	P.40. ¿COINCIDE EL CABEZA DE FAMILIA CON LA PERSONA
115/110	ENTREVISTADA?
Territor Catalana and the land	
(Entrevistador: como resultado de las preguntas anteriores, debe	• Sí1 <b>➡ FIN</b>
quedar clara la situación de la persona entrevistada:	
_	● No2 🖙 <b>P.41</b>
■ Trabaja o ha trabajado anteriormente (pasar a P.38a)	-
	P.41. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados por el
■ No trabaja ni ha trabajado anteriormente (pasar a P.40)	cabeza de familia?
PARA LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO	No sabe leer o escribir1
	<ul> <li>No ha estudiado pero sabe leer y escribir</li></ul>
P.38a. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde	<ul> <li>Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso)</li></ul>
trabaja o trabajaba?	<ul> <li>EGB completa (8°) o similar (bachiller elemental)4</li> </ul>
	Estudios de FP  5
	Estudios de FP II6
Dool -0 // 1	<ul> <li>Estudios secundarios (BUP, B.Superior)7</li> </ul>
P.38b. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la	Estudios universitarios de grado medio8
última que ha desempeñado?	Estudios universitarios de grado superior9
	Otros estudios, especificar10
1	Otros estudios, especificar10
Door (Out) as la setemente montrale de tiene de la contrale de la	
P.38c. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la	
empresa donde trabaja o trabajaba?	P.41a. ¿Cuál es la situación laboral actual del cabeza de familia?
- Turbaindan ann annata annais air an lariadan 1	-
<ul> <li>Trabajador por cuenta propia, sin asalariados1</li> </ul>	Trabaja1 🖒 <i>P.41.c</i>
<ul> <li>Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más</li> </ul>	
asalariados2	Está en el paro y ha trabajado antes2
<ul> <li>Trabajador por cuenta propia, con menos de</li> </ul>	l •
10 asalariados3	Busca primer empleo3
	<ul> <li>Jubilado (trabajó anteriormente)4</li> </ul>
derente de una empresa con 10 o mas	Sus labores/Ama de casa5
asalariados4	
<ul> <li>Gerente de una empresa con menos de 10</li> </ul>	Listudiante
asalariados5	<ul> <li>Incapacidad/invalidez permanente7</li> </ul>
Capataz, supervisor o encargado6	• Otros8
Otro asalariado7	¿Cuántos meses en paro?
SÓLO PARA LOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE. RESTO , PASAR A	Zedantos ineses en paro:
P.40	
<u>1.40</u>	
P.39. ¿Qué tipo de contrato tiene usted?	
<ul> <li>Trabaja por su cuenta o no es asalariado1</li> </ul>	
Funcionario/estatutario2	
•	
Contrato indennido	
Contrato temporal de menos de 6 meses4	
<ul> <li>Contrato temporal de 6 meses a 1 año5</li> </ul>	
<ul> <li>Contrato temporal de más de 1 a 2 años6</li> </ul>	
Contrato temporal de más de 2 años7	
Contrato temporal sin especificar duración8	
Sin contrato	
Otra relación	
■ NS/NCx	
DOOL En total touristan house techniques of habitural manta a la	
P.39a. En total, ¿cuántas horas trabaja usted habitualmente a la	
semana?	
horas	
D 20h : Cuántas nerconas trabajan haja su responsabilidad?	
P.39b. ¿Cuántas personas trabajan bajo su responsabilidad?	
<ul> <li>Ninguna1</li> </ul>	
■ De 1 a 52	
■ De 6 a 93	
■ De 10 a 204	
• Más de 205	
■ NS/NC9	1
CUESTIONARIO CABEZA DE FAMILIA (BLOQUE C.5)	

No	1 E	dad princip	1?		P.42e. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía e empresa donde trabaja o trabajaba esta persona?  Trabajador por cuenta propia, sin asalariados
P.42c. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o trabajaba esta persona?  P.42d. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado?		actualidad o la	Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados Capataz, supervisor o encargado Otro asalariado		
TRIMESTRE	1	2	3	4	DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: minutos
			<del></del>		HORA DE REALIZACIÓN:
SEMANA DEL TRIMESTRE	1	2	3	4	Mañana (9-12)1 Tarde (4-8)
		2	3	4	

_	LOS SIGUIENTES CI	PUADROS TIENEN QUE VENIR SIEMPRE RELLENOS
"		
(		, " , "
11	NOMBRE DEL/LA ENTREVISTADOR/A	" A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
II	cónico	
	CÓDIGOSUPERVISOR/A	La persona entrevistada ha sido seleccionada de acuerdo a los criterios marcados para este estudio y la entrevista ha sido cumplimentada en su totalidad con esta persona.
	OBSERVACIONES	
		п Entrevistador/а
II		de de 2.003
		ιι (fecha)
		, "
•		El/la entrevistador/a

# VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS DE VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN DE LA ENTREVISTA:

NOMBRE DE LA PERSO	NA ENTREVISTADA:	
DIRECCIÓN:	I	
CÓDIGO POSTAL :		LOCALIDAD:
PROVINCIA:	TELEFÓ	NO CONTACTO:



Anexo VII

Cuestionario adultos EAS 2003



Investigación Social y de Mercado C/ Princesa 24- 4ª planta 28008 Madrid Teléfono: 915-42-99-78 Fax: 915-59-39-09

FEBRERO, 2.003	C-23003
CUESTION	NARIO NÚMERO
	JLTOS

RUTA:	DISTRITO:	SECCIÓN:					
MUNICIPIO:	IPIO: PROVINCIA:						
Buenos días/tardes, realizando la II Encuesta Andaluza de Salud Públic su utilización de service información introductor misma respondiendo a u  Entregar carta de La selección estrictamente aleatoria, Vd. nos facilite está su Protección de Datos de O tratarán informáticamen	a Andaluza de Salud por en ca. La encuesta va dirigida a cios sanitarios. La carta de ria de los objetivos de la er n sencillo cuestionario.  presentación on de los hogares a los que por lo que su colaboración injeta a las especificaciones Carácter Personal y sus modinte para realizar análisis en les.  GRACIAS ANTICIPADAS	a la empresa CUANTER. En estos mo le la conocer el estado de salud de la poble presentación que le muestro con neuesta, junto a la solicitud de su consesta, junto a la solicitud de su consesta especialmente valiosa. Toda la de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de dificaciones posteriores. Los datos que estadísticos de una forma totalmente son posteriores.	vés de la Escuela ación andaluza y tiene una breve olaboración en la il en el estudio es información que de Diciembre, de le solicitamos se				
HOGAR: Persona o conjunto de personas que conviven/ocupan en común la vivienda seleccionada parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos y otros bienes con cargo a un misi presupuesto.							
MIEMBROS DEL HOGAR:		lel hogar todas las personas que, sin o icamente del hogar seleccionado.	ocupar otra vivienda				
CABEZA DE FAMILIA:	Se considera cabeza de fami número de ingresos al presu	ilia, el miembro del hogar que aporta perió puesto común del hogar.	odicamente un mayor				

EN PRIMER LUGAR, LE VAMOS A REALIZAR VARIAS PREGUNTAS REFERIDAS A USTED Y A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTA CASA:

ГАВІ	MANERA HABITUAL? (contando a la persona entre LA DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR: (Entrevistado	r/a: Des	criba pa	ra cada	miemb	ro del	<u> </u>	ersonas las cara	cterístic	cas qu
elac	cionan en la tabla adjunta, ordenando según ed	ad)								•
MIE	EMBROS DEL HOGAR:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P.2	<ol><li>Sexo, edad (en años cumplidos), parentes</li></ol>	co con	la persor	a entre	vistada	y situ	ación l	aboral		
Sex										
	Hombre	' <sub>□1</sub>	· 🗖 1 ·	· 🗖 1	' <b>-</b> 1'	<b>1</b>		1 <sup>'</sup>	·	1
-	Mujer	1 2								
-	,	<u> </u>	<u> </u>		<del>                                     </del>					<u> </u>
me.	ad: (Si edad < 1 año, poner "0", preguntar ses e indicarlo abajo) Meses									
	BEZA DE FAMILIA (Persona que aporta más resos al hogar)	·			· .					
	NTIFICACIÓN PERSONA A ENTREVISTAR EN EL									
HO	GAR:		. 🗆							
Par	entesco con la persona a entrevistar									
•	Esposo/a o pareja	. 🗖 1	' <sub>01</sub>	1	· 🗖 1 '	<b>□</b> 1	1 <sup>*</sup>	_ 1 <sup>'</sup>	_ 1 <sup>1</sup>	1
•	Hijo/a	2	<b>□</b> 2	<b>□</b> 2	□ 2			□ 2	2	2
•	Padre o madre. Suegro/a	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>□</b> 3	<b>3</b>	<b></b> 3	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	Abuelo/a	<b>4</b>	□ 4	<b>□</b> 4	□ 4	□ 4	□ 4	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	Nieto/a	<b></b> 5	□ 5	□ 5	□ 5	<b>□</b> 5	<b></b> 5	<b></b> 5	<b></b> 5	<b></b> 5
	Hermano/a	<u> </u>	<b>6</b>	<b>□</b> 6	□ 6	□ 6	<b>□</b> 6	<b>□</b> 6		<b>□</b> 6
•	Yerno/Nuera		<b>0</b> 7	<b></b> 7	<b>-</b> 7		7	7		
	Otros familiares		8	<b>8</b>	<b>8</b>		8	_ 8		_ 8
•	Otros no familiares		9	<b>9</b>	<b>9</b>				9	
•	No sabe / No contesta							00		
	wación laboral:									
<i>5111</i>	Trabaja	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	□ 1	□ 1	1	<b>-</b> 1	□ 1
	Paro				2		2			
•	Estudia	<b>3</b>	<b>3</b>	<b></b> 3	<b>□</b> 3	□ 3	<b>□</b> 3	□ 3	<b>□</b> 3	<b>3</b>
•	Ama/o de casa	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4
•	Jubilado/a	□ 5	□ 5	<b>□</b> 5	□ 5	□ 5	<b>□</b> 5	□ 5	□ 5	□ 5
•	Otros	□ 6	□ 6	□ 6	□ 6	□ 6	□ 6	□ 6	☐ 6	□ 6
•	No lo sabe, no está seguro	□ 7 □ 8	□ 7 □ 8	□ 7 □ 2	□ 7		□ 7	□ 7 i		□ 7
• •	No contesta  2a. ¿Presenta una o varias de las condiciones que voy			antas on	ciones d	□ 8	□8¦ esta	□8	□ 8	□ 8
•••	como declare el encuestado)	a iccric:	(Schalar )	antas op	ciones u	ic respu	CSta			
•	Padecer alguna enfermedad crónica	<u> </u>	<u> </u>	<b>1</b>	1	1	□ 1	1	1	<b>1</b>
•	Padecer problemas de nervios, depresión o trastorno mental	2		<b>□</b> 2	2	<b>2</b>	<b>□</b> 2	□ 2 .	<b>□</b> 2	<b>□</b> 2
•	Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo físico	3	3	<b>3</b>	. <u> </u>	<b>3</b>	<b>□</b> 3	<b>□</b> 3 .	3 ;	<b>3</b>
•	Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo sensorial	. 4	4	<b>4</b>	. 🗆 4	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>□</b> 4	<b>□</b> 4
•	Tener alguna limitación, discapacidad o minusvalía de tipo psíquico o mental	. 🗆 5	<b>5</b>	<b></b> 5	. 🗖 5	□ 5	<b>□</b> 5 .	<b>5</b> .	<b>5</b>	<b>□</b> 5
:	No lo sabe, no está seguro No contesta	<u> </u>	☐ 7 ☐ 8	□ 7 □ 8	□ 7 □ 8		□ 7 □ 8	□ 7 <u> </u>	□ 7 □ 8	□ 7 □ 8
	2aa. ¿El tiempo con la limitación, discapacidad o mini						_ · .	<u> </u>		
•	Si			□ 1	1	<b>□</b> 1	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
•	No	□ 2	□ 2	<b>□</b> 2	<b>□</b> 2	<b>□</b> 2	<b>□</b> 2	□ 2	<b>□</b> 2	<b>□</b> 2
	No lo sabe, no contesta	· 🔲 9	<sup>1</sup> □ 9	□ 9	<sup>†</sup> □9 <sup>†</sup>	□ 9	□ 9 <sup>†</sup>	□ 9 <sup>†</sup>	<b>□</b> 9	<b>9</b>

MIEMBROS DEL HOGAR:	ļ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P. 2b. ¿Requiere algún tipo de dedicación o de	cuidados es	pecial	es? (En	trevistado	r/a: esta ¡	oregunta (	debe real	izarse par	a todas	las pers	
con algún código 1 a 5 en P.2a, y para t las condiciones de P.2a)	odos los mie	mbros	menores	de 16 añ	ios o may	ores de 64	años, au	nque no o	cumplar	n ningur	na de
• Sí		<b>1</b>	<b>□</b> 1	<b>1</b>	□ 1	<b>1</b>	<b>□</b> 1	<b>1</b>	<b>1</b>	□ 1	1
■ No		<b>□</b> 2	□ 2	□ 2	□ 2	<b>□</b> 2	□ 2	<b>□</b> 2	□ 2	<b>□</b> 2	
■ No lo sabe, no está seguro		<b>1</b> 7	<b></b> 7	<b></b> 7	<b></b> 7	<b></b> 7	<b></b> 7	<b></b> 7	<b></b> 7	<b></b> 7	;
No contesta		□ 8	□ 8	<b>8</b>	□ 8	<b>□</b> 8	□ 8	<b>8</b>	□ 8	□ 8	
SÓLO PARA LOS MIEMBROS DEL HOGAR CON CÓ	DIGO 1 EN D	2h v	DADA TO	DOC LOC	MIEMADO	OC MENO	DEC DE	16 4006	4 MAV	ODEC D	E 64
AÑOS											
P. 2c. Y, ¿quién se encarga HABITUALMENTE de tiempo a cuidar a la persona referencia cuidados)											
Habitualmente se cuida él/ella mismo/a		_ 1 j	1	. 🗆 1	1		. 🗆 1	1	1	1	1
Habitualmente lo cuido yo (la persona entrevi	istada)	□ 2 <sup>1</sup>	<b>2</b>	2	2	2	2		<b>2</b>		2
Habitualmente lo cuida otra persona que no r     on el bogar	reside	<b>□</b> 3	' <b>3</b>	<b>:</b> □3	· 🗆 3	<del>:</del> □3	:3	" <b>3</b>	' <b>3</b>	' <b>3</b> '	- 🗆 3
en el hogar  Habitualmente lo cuida otra persona del hoga				<del>.</del>	·	I = .					
madreadimente la calda dela persona del mage		□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4	□ 4
En caso de que el cuidador sea otra persona d anotar el <b>número de miembro</b> que le correspon cuadro											
Si, hay otras personas no familiares que ayudan a cuidar	8 9 le fuera qu <u>COBRAND</u>		• D	alqu e propied e alquiler tra situac 	NS/NC vivienda iler? ad ión, espec	cificar	ted ocup	oa es de	propi	 edad o 	1 2 3
No No lo sabe, no está seguro No contesta	2 8		• N	S/NC							9
¿Cuentan ustedes con la ayuda de profesic SERVICIOS SOCIALES O SANITARIOS para cu personas?  Sí	1 2 8										
• No contesta	J										
En su casa, ¿quién se ocupa principalmente domésticas tales como fregar, planchar, c (una sola respuesta)	ocinar, etc.	.?									
Yo solo/a Mi pareja											
Mi pareja y yo											
Yo, junto a otra persona que no es mi pareja											
Otra persona de la casa que no es mi pareja		5									

P.4b	¿Cuántas habituaciones tiene su vivienda? (no contar	la cocina,	los baños/la • NS/NC		nedor/sala de est	tar?	
P.4c.		cuenta su	•	. 00			
		Sí	No		No quiere	No pue	de permitírselo
	■ Ducha o bañera	1	2	→	3		4
	Calefacción central/individual	1	2	→	3		4
	Aire acondicionado	1	2	→	3		4
	Ascensor	1	2	→	3		4
	Lavadora	1	2	→	3		4
	Lavavajillas	1	2	<b>→</b>	3		4
	Horno microondas	1	2	→	3		4
	Televisor	1	2	→	3		4
	Teléfono	1	2	<b>→</b>	3		4
	Ordenador	1	2	<b>→</b>	3		4
	Agua corriente	1	2	<b>→</b>	3		4
	Agua caliente	1	2	→	3		4
P.5a.	La siguiente pregunta se refiere a aspectos del me considera usted que	dio ambier	nte del bar	rio o zona do	nde usted reside	en. Referido a	al último año,
				Mucho	Algo	Nada	NS/NC
	El ruido procedente del exterior de su vivienda le result:	a molesto .		1	2	3	9
	<ul> <li>Su vivienda sufre de malos olores procedentes del exter</li> </ul>			1	2	3	9
	En el barrio donde usted vive la contaminación del aire	es elevada .		1	2	3	9
	Su barrio se encuentra afectado por alguna industria co	ntaminanto		1	2	3	9
	<ul> <li>En el barrio donde usted vive hay espacios verdes suficiente</li> </ul>	entes		1	2	3	9
P.5b	En general, la calidad del medio ambiente de su bar es  Muy buena		P.6.	profesional	tedes coche? exclusivamente)	·	personal, no
	<ul> <li>Buena2</li> </ul>	!		<ul> <li>Dos</li> </ul>			2
	Regular3				e dos <sub>.</sub>		
	• Mala4				n coche		
	<ul> <li>Muy mala</li> <li>NS/NC</li> </ul>			<ul> <li>NS/NC</li> </ul>			9
	Las preguntas que siguen se refieren a lo que Vd. piensa hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habitu cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que	sobre su lales. Cont e le parezc	este cada p	regunta tal co			
P.7.	En general, usted diría que su salud es (una sola res	•					
	Excelente	1					
	Muy buena	2					
	Buena  Regular	3 4					
	Mala	5					
	No sabe/no está seguro	8					
	Se negó	9					
P.8.	Las siguientes preguntas se refieren a sus actividades hacer esas actividades o cosas?. En caso afirmativo, ¿‹		ue usted po	odría hacer un	día normal. Su s	salud actual, ¿	ele limita para
				e limita ICHO	Sí, me limita UN POCO		ne limita DA
•	Esfuerzos moderados como mover una mesa, pasa la aspirado				^		
	los bolos o caminar más de 1 hora			1	2	:	3
• • P.9.				1	2	;	3

P.10. Durante las últimas 4 semanas ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus <u>actividades cotidianas</u>, a causa de algún <u>problema emocional</u> (como estar triste, deprimido o nervioso?

Sí

No

2

de su salud física?

¿Hizo menos de lo hubiera querido hacer? .....

¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas? .

		Sí	No
•	¿Hizo menos de lo que hubiera querido por algún problema emocional?	1	2
•	¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre por algún		
	problema emocional?	1	2

P.11.	Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las
	tareas domésticas)?

•	Nada	1
•	Un poco	2
•	Regular	3
	Bastante	4

P.12. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ...

		Siempre	Casi Siempre	Muchas Veces	Algunas Veces	Sólo alguna vez	Nunca
•	Se sintió calmado y tranquilo?	1	2	3	4	5	6
-	Tuvo mucha energía?	1	2	3	4	5	6
•	Se sintió desanimado y triste?	1	2	3	4	5	6

# P.13. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus <u>actividades</u> <u>sociales</u> (como visitar a los amigos o familiares)?

Siempre	1
Casi siempre	2
Algunas veces	
Sólo alguna vez	4
N.	_

P.14. En la tarjeta que voy a enseñarle aparece una serie de enfermedades crónicas. ¿Le ha dicho un médico que usted padece actualmente alguna de ellas? (entrevistador/a: Mostrar TARJETA A)

	Le ha dich	no el médico
	Sí	No
Alergias crónicas	1	2
Artrosis o reumatismo	1	2
Bronquitis crónica	1	2
Diabetes	1	2
■ Migrañas/Jaquecas	1	2
• (SÓLO HOMBRES) Trastornos de próstata	1	2
<ul> <li>Dolor o molestias de espalda, cuello, hombro, espalda, cintura</li> </ul>	1	2
Mala circulación	1	2
Trastornos cardíacos	1	2
Problemas nerviosos/depresiones	1	2
Varices en las piernas	1	2
■ Hipertensión	1	2
Colesterol	1	2
• (SÓLO MUJERES) Dolor menstrual	1	2
Otras enfermedades crónicas (especificar, máximo dos)		

P.15.		o algun accidente que le cia sanitaria en los último		heridas o lesiones suficiente	s para limitar s	u actividad n	ormai y/o para
	:	Sí No		¿Cuántos accidentes?			
♥ P.15a.	¿Y en los últimos	tres meses?					
	:	Sí No		¿Cuántos accidentes? Pasar a P.16			
P.15b.	Refiriéndonos e ¿dónde tuvo <u>LUG</u>	n concreto al <u>ÚLTIMO</u> i <u>AR</u> ?	ACCIDENTE,				
■ En su o	centro de formación		2				
■ En su o	centro de trabajo Jugar de recreo, deno	orte	3 <b>₽.15e</b>				
	i vía pública, calle, ec		4				
	o comercial, etc. Que						
	ria pública; accidente ria pública: accidente	de tráfico como conducto	r 6				
	•	ue tranco como	7				
. ,	ía pública: accidente						
• En otro	o lugar, especificar		9				
P.15c.	¿Y se ha produció trabajo?	do este accidente a la ida	o vuelta al				
	■ Sí		1				
P.15d.	JORNADA LABOR						
	■ No		2				
P.15e.	¿Cuál es la <u>PRIN</u> este accidente?	<u>CIPAL LESIÓN O DAÑO</u> qu	ue le produjo				
<ul><li>Enve</li></ul>	nenamiento o Intoxi	cación (no alimentarias)	1				
<ul><li>Quer</li></ul>	naduras		2				
		esguinces, luxaciones					
P.15f.	Como consecuer QUE ?	ncia de este último accio	dente, ¿ <u>TUVO</u>				
<ul><li>Acuc</li></ul>	dir a un servicio de ur	ital o clínica gencias de un hospital o					
		enfermera (fuera de un	Z				
hosp	oital o clínica)						
		atención sanitaria					
<ul> <li>N/C</li> </ul>			9				

camento (got	as, pastinas, ii	nyecciones, supo	J31(01103; Ctc.)	) (
Pasar P.17				
> Pasar P.17				
TA B y anotar	•		P.10	6b
	CONS	SUMIDO	RECE	TADO
	Sí	No.	Si	No
	1	1 2	1	2
	1	2	1	2
	1	2	1	2
	1	2	1	2
	1	2	1	2
	1	2	1	2
	1	2	<u>·</u> 1	2
	1	2	<u>·</u> 1	2
	1	2	1	2
	1	2	1	2
	1	2	1	2
				2
				2
		1		2
	<u>'</u>	-		1 -
	1	2	1	2
		9		9
r el médico? P.17c.	Y refirién		ia consulta re	alizada der
		usted al médico		
■ Ce	que hizo última co	usted al médico	o? (conteste e	en relación
■ An	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer	usted al médico nsulta) /Consultorio ntro de Especialid	o? (conteste e	en relación 1 2
■ An	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa	usted al médico nsulta) /Consultorio ntro de Especialida de un Hospital	o? (conteste e	en relación 1 2 3
<ul><li>An</li><li>Co</li><li>Se</li></ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa rvicio de Urge	usted al médico nsulta) /Consultorio ntro de Especialida de un Hospital ncia de un Ambu	o? (conteste e	1 2 3 4
<ul><li>An</li><li>Co</li><li>Se</li><li>Se</li></ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa rvicio de Urge rvicio de Urge	usted al médico nsulta) /Consultorio ntro de Especialida de un Hospital	ladeslatorio	1 2 3 4 5
<ul><li>An</li><li>Co</li><li>Se</li><li>Se</li><li>Co</li></ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa rvicio de Urge rvicio de Urge nsulta del méd	usted al médico nsulta) /Consultorio ntro de Especialida de un Hospital ncia de un Ambu ncia de un Hospi	ladeslatorio	en relación123456
<ul><li>An</li><li>Co</li><li>Se</li><li>Co</li><li>Co</li><li>Co</li><li>En</li></ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa rvicio de Urge rvicio de Urge nsulta del mén nsulta del mén npresa o lugar	usted al médico nsulta) /Consultorio ntro de Especialid a de un Hospital ncia de un Ambu ncia de un Hospi dico particular dico de una socie de trabajo	o? (conteste e	en relación12345678
<ul> <li>An</li> <li>Co</li> <li>Se</li> <li>Co</li> <li>Co</li> <li>En</li> </ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa rvicio de Urge rvicio de Urge nsulta del mé nsulta del mé npresa o lugar el domicilio d	usted al médico nsulta) /Consultorio ntro de Especialida de un Hospital ncia de un Hospi dico particular dico de una socie de trabajo	ladeslatoriotal	
<ul> <li>An</li> <li>Co</li> <li>Se</li> <li>Co</li> <li>Co</li> <li>En</li> <li>Co</li> </ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa ricio de Urge ricio de Urge nsulta del mén nsulta del mén presa o lugar el domicilio do nsulta telefón nsulta telefón nsulta telefón	usted al médico nsulta)  (Consultorio	? (conteste e	
<ul> <li>An</li> <li>Co</li> <li>Se</li> <li>Co</li> <li>Co</li> <li>En</li> <li>Co</li> <li>Or</li> </ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa ricio de Urge ricio de Urge nsulta del mén nsulta del mén presa o lugar el domicilio do nsulta telefón nsulta telefón nsulta telefón	usted al médico nsulta) /Consultorio ntro de Especialida de un Hospital ncia de un Hospi dico particular dico de una socie de trabajo	ilades	
<ul> <li>An</li> <li>Co</li> <li>Se</li> <li>Co</li> <li>Co</li> <li>En</li> <li>Co</li> <li>Or</li> <li>Ot</li> </ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer noticio de Urge rivicio de Urge nsulta del ménsulta del ménpresa o lugar el domicilio di nsulta telefón ganizaciones i	usted al médico nsulta)  (Consultorio ntro de Especialió de un Hospital ncia de un Hospi dico particular dico de una socie de trabajo de usted	lades	
<ul> <li>An</li> <li>Co</li> <li>Se</li> <li>Co</li> <li>Co</li> <li>En</li> <li>Co</li> <li>Or</li> <li>Ot</li> </ul>	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cen nsulta externa rivicio de Urge rivicio de Urge nsulta del mén nsulta del mén presa o lugar el domicilio do nsulta telefón guaraciones i ros lugares //NC	usted al médico nsulta)  /Consultorio ntro de Especialid a de un Hospitalid ncia de un Ambu ncia de un Hospi dico particular dico de una socie de trabajo le usted	lades	
- An - Co - Se - Se - Co - Co - En - En - Co - Or - NS - NS	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa rivicio de Urge nsulta del mén nsulta del mén nsulta del mén nsulta telefón ganizaciones i ros lugares i/NC ¿Cuál fue visita?	usted al médico nsulta)  (Consultorio	ilades	
<ul> <li>An</li> <li>Co</li> <li>Se</li> <li>Se</li> <li>Co</li> <li>Co</li> <li>En</li> <li>Co</li> <li>Or</li> <li>Ot</li> <li>NS</li> <li>P.17d</li> <li>Re</li> </ul>	que hizo última co ntro de Salud, abulatorio/Cer nsulta externa rivicio de Urge rivicio de Urge nsulta del mé nsulta del mé nsulta del mé nsulta telefón ganizaciones ros lugares //NC  ¿Cuál fue visita?  agnóstico y travisión	usted al médico nsulta)  (Consultorio  Itro de Especialió a de un Hospital noia de un Ambu noia de un Ambu dico particular  dico de una socie de trabajo  le usted  ica gubernamenta	lades	
- An - Co - Se - Se - Co - Co - En - En - Co - Ot - NS - NS - N7d.	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa vicio de Urge rvicio de Urge nsulta del mén nsulta del mén nsulta telefón ganizaciones ros lugares i/NC ¿Cuál fue visita?	usted al médico nsulta)  //Consultorio  tro de Especialid a de un Hospita dico particular dico de una socie de trabajo le usted no gubernamenta e el motivo prin atamiento  niliar	alades	en relación 12345678910111299  Itima consu1
- An - Co - Se - Se - Co - Co - Em - En - Co - Ot - NS - NS - N7d.	que hizo última co ntro de Salud, nbulatorio/Cer nsulta externa rivicio de Urge rivicio de Urge nsulta del mén nsulta del mén nsulta del mén nsulta telefón ganizaciones ros lugares i/NC ¿Cuál fue visita? agnóstico y tra visión	usted al médico nsulta) //Consultorio ntro de Especialid a de un Hospital ncia de un Hospital ncia de un Hospital dico particular dico de una socie de trabajo le usted no gubernamenta e el motivo prin atamiento miliar	alades	en relación 12345678910111299  Itima consu1234
- An - Co - Se - Se - Co - Co - En - En - Co - Or - NS - NS - P.17d.	que hizo última co ntro de Salud, abulatorio/Cer nsulta externa rivicio de Urge rivicio de Urge nsulta del mén nsulta del mén nsulta del mén sulta telefón ganizaciones ros lugares //NC ¿Cuál fue visita? agnóstico y travisión	usted al médico nsulta)  //Consultorio  tro de Especialid a de un Hospita dico particular dico de una socie de trabajo le usted no gubernamenta e el motivo prin atamiento  niliar	lades	en relación 12345678910111299  Itima consu1234
	> Pasar P.17  TA B y anotar  r el médico?	CONS   P   CONS   Si	Pasar P.17   IAB y anotar todos los que cite)   P.16a     CONSUMIDO     Si   No	Pasar P.17   P.16a   P.10   P.16a   P.10   P.16a   P.10   P.16a   P.10   P.10

	isión de partes de bajas, confirmación o alta8	A TODOS P.19.	Y hablando de otro tipo de pr	ohlemas	duran	ite los
	NC0  El médico que consultó o visitó era (una sola respuesta)  • Médico general1	1.13.	últimos 6 meses, ¿ha ido usted o higienista dental para tratamiento de problemas de su	al denti: examen, u dentad	sta, pro conse	tésico ejo o
▼ ¿Cuál?	Otros2		. Sí	ightharpoonup P		
<ul><li>Ale</li></ul>	rgología01	▼ P.19a	¿Cuántas veces?	•		
	arato digestivo	1.104	NS/NCVe	ces 📥	> Pasar	· P.19c
	ugía general y digestiva04	D 401				
	ugía cardiovascular05	P.19b.	Si no ha ido en los últimos 6			
	ugía vascular06		cuánto tiempo hace que acudi o higienista dental?	o ai der	itista, p	rotesico
	rmatología07					
	docrinología y nutrición08		años L	meses	`	
	riatría09		<ul> <li>Nunca he ido al dentista</li> </ul>		97	
	ecología-obstetricia10		■ No recuerda			2.20
	ernista11		<ul> <li>NS/NC</li> </ul>		99	
■ Neu	frología	P.19c.	¿La última vez que acudió a		ر ta lo h	nizo por
	urocirugía14		alguno/s de los motivos siguien	tes?		
	urología15			Sí	No	N/C
	ralmología16 prrinolaringología17	<ul><li>Rev</li></ul>	isión o chequeo	1	2	9
	cología18	<ul><li>Lim</li></ul>	pieza de boca	1	2	9
	quiatría19	■ Emi	pastes (obturaciones)	1	2	9
	nabilitación20		racción de algún diente o muela			
	umatología21			1	2	9
	umatología22		er fundas, puentes u otro tipo de	1	2	9
	ología23		tesis	_ '		
<ul><li>Otr</li></ul>	ros24		amiento de las enfermedades de encías	1	2	9
	sabe		odoncia	1	2	9
• NO	contesta99	<ul> <li>Sell</li> </ul>	adores, aplicación de flúor	1	2	9
P.17f.	¿Cuánto tiempo tuvo que esperar entre la solicitud		os motivos	1	2	9
	de la consulta al centro sanitario y su celebración? (Entrevistador/a: si le dicen <i>"en el mismo día"</i> escriba "0" en el espacio días)	P.19d.	El dentista al que consultó esta	última	vez era	
			la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio			
	meses días		laluz de Salud)		1	
	■ NS/NC99		una sociedad Médica (p.ej: Sanitas,		_	
			eslas, Asisa)			
P.17g.	¿Cuánto tiempo permaneció en la sala de espera? (Entrevistador/a: si le dicen <i>"en nada de tiempo"</i> insista		ıtista privado/particularos especificar			
	para concretar cuántos minutos fueron)					
	l I horas I I minutos	A TODOS				
	- NS/NC99	P.20.	Vamos a preguntarle ahora sob	e el esta	do de s	us
P.17h.	El médico al que acudió en esta última consulta		dientes			
	realizada era			Sí	No	N/C
- D		■ ¿Tiene d	caries?	1	2	9
	la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio daluz de Salud)1	• ¿Le ha	n extraído dientes/-muelas por porque se movían?	1	2	9
	una sociedad Médica (p.ej: Sanitas,	• ¿Tiene				
	eslas, Asisa)2		dos)?	1	2	9
	dico privado/particular3		ngran las encías al cepillarse o	1		
■ Mu	tua de su empresa o médico de su empresa4	espontá	ineamente?	'_	2	9
	OS5		mueven los dientes/muelas?	1	2	9
	/NC9 os que respondieron 2 ó 9 en P.17a)	■ ¿Lleva †	fundas (coronas), puentes u otro	1	2	9
	•		prótesis? tan dientes que no han sido	$\vdash$		-
P.18.	¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a		dos por prótesis?	1	2	9
	un médico por última vez, por algo que le pasaba a usted?	■ ¿Tiene	o conserva todos sus dientes	1	2	9
	ı Años ı meses		es?	1	2	9
	/iiio3	P.21.	ntadura postiza?  Durante los últimos doce mes			
	Nunca ha ido al médico97	F.Z1.	¿ha estado usted ingresado e			
	■ No recuerda98		durante una noche?	110	Spiral,	a, meno
	■ NS/NC 99					

NS/NC .....99

		•
	• Sí1	<ul> <li>De una S Adeslas, A</li> </ul>
	■ No2 Pasar P.22	A su prop
$\downarrow$	■ N/C9 → Pasar P.22	■ Mutua de
P.21a.	¿Cuántas veces ha estado usted hospitalizado en estos últimos doce meses?	<ul><li>Compañí</li><li>Otros</li><li>NS/NC</li></ul>
	veces	
	NS/NC99	A TODOS
P.21b.	Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos doce meses, ¿puede usted decirnos, aproximadamente, cuántos días estuvo ingresado en el hospital? (si sólo son horas contabilizar como "cero" días)	P.22. En uti o c
	■ NS/NC99	
P.21c.	¿Cuál fue el motivo principal para que fuera hospitalizado? (sólo una respuesta)	P.22a. Y alg
<ul><li>Inter</li></ul>	vención quirúrgica1	
	miento médico sin intervención quirúrgica2	
,	nóstico médico	
	ión5	
<ul><li>Otros</li></ul>	s, especificar6	
	C9	
P.21d.	¿Estuvo usted en la lista de espera por ese motivo?	
	■ Sí1	
	■ No2 <b>□⇒ Pasar P.21f</b>	
$\downarrow$	■ N/C9 <b>⇒ Pasar P.21f</b>	
P.21e.	¿Cuánto tiempo en meses? (si menos de un mes contabilizar como "cero" meses)	
	meses	
P.21f.	Y refiriéndonos también al último ingreso hospitalario, ¿la forma de ingreso fue?	
	A través del servicio de urgencias1	
	■ Un ingreso ordinario (no urgencias)2	
	■ NS/NC9	
P.21g.	Y refiriéndonos también al último ingreso hospitalario, ¿puede decirme el hospital donde estuvo ingresado?	
Hospital:		
Provincia:		
. To time lat ii	■ NS/NC99	
	Si no sabe el nombre del hospital, puede decirme si:	
	■ Era público (SS/SAS)1	
	Era privado2	
	• No sabe9	
P.21h.	¿A cargo de quién corrieron los gastos de su hospitalización?	
■ De la	Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz	
de Sa	lud)1	
<ul> <li>De ur</li> </ul>	na Mutualidad Obligatoria (Muface, Isfas, etc)2	

•	De una Sociedad Médica privada (Sanitas, Adeslas, Asisa)	3
	A su propio cargo	
-	Mutua de su empresa	
-		
•	Compañías Aseguradoras accidentes de tráfico	
•	Otros	
•	NS/NC	9
A TOI		
P.22.	En estos últimos doce meses, ¿ha tenid utilizar algún servicio de urgencias por alg o enfermedad propia, no de otro familiar?	
=:	Si, acudi a un centro o servicio	
7 P.22a.	Y en total, ¿cuántas veces tuvo usted algún servicio de urgencias en estos último Veces  NS/NC99	

P.22b.	Refiriéndonos a la última vez que utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, ¿dígame si dicho servicio de urgencias pertenecía a?	
	Un hospital de la Seguridad Social/S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud)	,
P.22c.	¿Por qué fue usted a un servicio de urgencias de un hospital de la Seguridad Social?	
<ul><li>Ust</li></ul>	lo mandó el médico	

# A TODOS

P.23. ¿Podría decirme ahora, si es usted titular y/o beneficiario de alguna/s de las modalidades de Seguro Sanitario (Público y/o Privado) que le cito a continuación? (máximo 2 respuestas)

	Seguridad social	
•	Mutualidades del Estado (Muface, Isfas, etc.):	
	- Acogidos a la Seguridad Social	2
	- Acogidos a un seguro privado	
•	Seguro Médico concertado individualmente	
	(Sanitas, colegios profesionales, etc.)	4
•	Seguro Médico concertado por su empresa	!
•	No tengo seguro médico	(
•	Otros	7
•	NS/NC	9

#### P.24a. ¿Cómo considera al Centro de Salud o Ambulatorio, al que usted acude, con arreglo a las características que voy a citarle?

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	NS/ NC
Cercanía de su domicilio	1	2	3	4	5	9
Facilidad para conseguir cita	1	2	3	4	5	9
Horario de atención	1	2	3	4	5	9
Trato personal sanitario	1	2	3	4	5	9
Tiempo dedicado por el médico	1	2	3	4	5	9
Conocimiento historia clínica y seguimiento	1	2	3	4	5	9
Confianza y seguridad en su médico	1	2	3	4	5	9
Tiempo de espera hasta entrar en la consulta	1	2	3	4	5	9
Equipamiento y medios tecnológicos	1	2	3	4	5	9
Información recibida sobre su problema	1	2	3	4	5	9
Trámites para acceder al especialista	1	2	3	4	5	9
Calidad de la atención en general	1	2	3	4	5	9

# P.24b. ¿Cómo considera a los hospitales públicos, con arreglo a las siguientes características que le cito a continuación?

		Muy				Muy	NS/
		bueno	Bueno	Regular	Malo	malo	NC
•	Hostelería	1	2	3	4	5	9
-	Trámites administrativos para ingreso	1	2	3	4	5	9
•	Tiempo de demora para el ingreso no urgente	1	2	3	4	5	9
•	Cuidados y atención: personal médico	1	2	3	4	5	9
•	Cuidados y atención: personal de enfermería	1	2	3	4	5	9
•	Confianza y seguridad en su médico	1	2	3	4	5	9
•	Equipamientos y medios tecnológicos	1	2	3	4	5	9
•	Información recibida sobre su problema	1	2	3	4	5	9
•	Calidad de la atención en general	1	2	3	4	5	9

P.24c. ¿Cómo valora la información que facilitan los servicios sanitarios públicos sobre cada uno de los siguientes aspectos?

		Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo	NS/ NC
•	Los servicios que presta	1	2	3	4	5	9
•	Derechos del usuario	1	2	3	4	5	9
•	Reglamentación y leyes	1	2	3	4	5	9
•	Campañas de salud	1	2	3	4	5	9
•	Vías de reclamación	1	2	3	4	5	9
	Trámites nara ingresos	1	2	3	4	5	9

24d.	¿Ha presentado usted alguna reclamaci Servicios Sanitarios de la Seguridad Social?	ón en	lo	P.	24g.	¿Por	o <i>a los qu</i> qué i mación?					
	■ No2 → Pasa	ar P.24a					Nunca h	e tenido	motivos			1
	■ N/C9 → Pasa	r P.24g										
24e.	¿Qué resultado ha obtenido en su reclamacio	_				•				ámites		
	-					•	NS/NC					9
	sulta rápidamente 1 suelta después de esperar 3 meses 2			Α	TODOS	5						
	suelta después de esperar 1 año			P.	25.	En s	su opinić	in la	sanidad	pública	en	Andalı
	suelta después de esperar más años4						iona			•		
	ha recibido respuesta5						<ul> <li>M</li> </ul>	uv bien				1
	espondida pero no resuelta6											
N	5/NC9											
24f.	¿La reclamación se refería a un problema en	un										
т.	¿La reciamación se referia a un problema en	uii						,				
	<ul> <li>Centro de Salud/Ambulatorio? 1</li> </ul>						• NS	/NC				9
	<ul> <li>Hospital?2</li> </ul>											
	<ul> <li>Servicio de Urgencias?3</li> </ul>											
	• Otro4		I									
26.	¿Se ha sentido usted alguna vez discrimina							de los	s Servicio	os Sanita	rios F	úblicos
26.	¿Se ha sentido usted alguna vez discrimina Andalucía por los siguientes motivos? (marq							de los	s Servicio	os Sanita	rios P	úblicos
26.						el entre		de los	s Servicio	os Sanita		úblicos Meses
		ue todas	las opc	iones q	ue diga	el entre	evistado) Años	de los		os Sanita		
•	Andalucía por los siguientes motivos? (marq	ue todas Sí	las opc	iones q	ue diga	el entre	Años		<1 año	os Sanita		
•	Andalucía por los siguientes motivos? (marq  Por motivos de sexo	Sí	No 2	NS 8	NC 9	el entre	Años S	i hace «	<1 año <1 año	Sanital		
2 -	Por motivos de sexo	Sí 1	No 2 2	NS 8 8	NC 9	el entre	Años S	i hace «	<1 año <1 año <1 año	os Sanita		
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Andalucía por los siguientes motivos? (marq  Por motivos de sexo	Si	No 2 2 2 2	NS 8 8	NC 9 9	el entre	Años S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	i hace « i hace « i hace «	<1 año <1 año <1 año <1 año	Sanital		
2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Andalucía por los siguientes motivos? (marq  Por motivos de sexo	Si	No 2 2 2 2 2 2	NS 8 8	NC 9 9	el entre	Años S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	i hace « i hace « i hace « i hace «	<1 año <1 año <1 año <1 año	Sanital		
1	Por motivos de sexo	Sí 1 1 1 1 1 1 1 stador/a	No 2 2 2 2 2 2	NS 8 8	NC 9 9	el entre	Años S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	i hace « i hace « i hace « i hace «	<1 año <1 año <1 año <1 año	Sanital		
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - P.20	Andalucía por los siguientes motivos? (marq  Por motivos de sexo	Sí 1 1 1 1 1 1 1 stador/a	No 2 2 2 2 2 2	NS 8 8	NC 9 9	el entre	Años S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	i hace « i hace « i hace « i hace «	<1 año <1 año <1 año <1 año	Sanital		
P.20 en	Por motivos de sexo	Sí 1 1 1 1 1 stador/a o)	No 2 2 2 2 2 2 2 :	NS 8 8 8 8	NC 9 9 9 9 9	a el entro	Años S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	i hace « i hace « i hace « i hace «	<1 año <1 año <1 año <1 año	Sanital		
P.20 en	Por motivos de sexo	Sí 1 1 1 1 1 stador/a o)	No 2 2 2 2 2 2 2 :	NS 8 8 8 8	NC 9 9 9 9 9	a el entro	Años S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	i hace « i hace « i hace « i hace «	<1 año <1 año <1 año <1 año	Sanital		
P.20 en	Andalucía por los siguientes motivos? (marq  Por motivos de sexo  Por motivos de edad  Por pertenecer a algún grupo étnico  Por tener alguna discapacidad física o mental  Otros motivos, ¿cuál?  6a. Y, ¿cuánto tiempo hace que ocurrió? (entrevicaso de señalar varios motivos, referirse al últim  (Entrevistador/a: preguntar "grupo étnico" (esp	Sí 1 1 1 1 o) sistador/a o)	No 2 2 2 2 2 2 : indepe	NS 8 8 8 8	NC 9 9 9 9 9	respuest	Afios SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	i hace « i hace « i hace « ii hace « ii hace «	<1 año <1 año <1 año <1 año <1 año			
P.20 en	Andalucía por los siguientes motivos? (marq  Por motivos de sexo	Sí 1 1 1 1 o) sstador/a o)	No	NS 8 8 8 8	NC 9 9 9 9	respuest Magrebí Gitano	Afios SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	i hace « i hace « i hace « ii hace « ii hace «	<1 año			
1	Por motivos de sexo	Sí 1 1 1 1 observations  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	No	NS 8 8 8 8	NC 9 9 9 9	respuest Magrebí Gitano Otros	Afios SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	i hace « i hace « i hace « ii hace « ii hace «	<1 año <	\$\\ \frac{1}{1} \\ \frac{1}{1} \\ \frac{5}{6} \\ 7		
1	Andalucía por los siguientes motivos? (marq  Por motivos de sexo	Sí 1 1 1 1 observations  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	No	NS 8 8 8 8	NC 9 9 9 9	respuest Magrebí Gitano Otros	Afios SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	i hace « i hace « i hace « ii hace « ii hace «	<1 año <			

P.27. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco	P.28d. ¿Ha intentado alguna vez dejar de fumar?
y/o marihuana/hachis)?. En caso de que fume o haya	riada. Cita intantada algana taa asjar aa raman.
fumado, ¿a que edad empezó a fumar?	Sí1
Sí, fuma diariamente1	• No2
• Sí fuma pero no diariamente2 P28a	l
No fuma, pero ha fumado	
Edad de inicio: años	P.28e. Y, ¿cuánto tiempo hace que intentó dejar de fumar? (si fueron varios intentos, de la última vez)
No fuma ni ha fumado nunca	■ Hace más de 5 años1
de manera habitual4 $\Longrightarrow$ <i>P.30</i>	■ Entre 5 y 1 año2
• N/C	■ Hace menos de 1 año3
P.28. ¿Qué cantidad de tabaco fuma usted por término	■ NS4
medio al día?	P.28f. ¿Le gustaría dejar de fumar?
cigarrillos pipas puros	■ No
P.28a. Y durante las últimas dos semanas, ¿Ha fumado usted	Sí, le gustaría
alguno de los siguientes <u>TIPOS DE TABACO</u> ?	■ No lo sabe4
Sí No NC	■ NC9
■ Tabaco negro 1 2 9	(Hacer P.29 hasta P.29b sólo a los ex fumadores, dígito 3 en P.27).
■ Tabaco rubio	Resto, pasar a P.30
Mezcla de tabaco rubio y negro,     picadura o tabaco de liar	P.29. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?
Mezcla de tabaco con marihuana o	Meses     años
hachís 1 2 9	NS/NC99
Marihuana o hachís sin mezclar con tabaco) 1 2 9	P.29a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le
• Otros	llevaron a tomar esa decisión?
	■ Me lo aconsejó el médico1
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?	<ul> <li>Sentía molestias por causa del tabaco2</li> </ul>
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?	<ul> <li>Sentía molestias por causa del tabaco</li></ul>
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  Más1 Igual2	<ul> <li>Sentía molestias por causa del tabaco</li></ul>
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  Más	<ul> <li>Sentía molestias por causa del tabaco</li></ul>
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  Más	<ul> <li>Sentía molestias por causa del tabaco</li></ul>
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  Más	<ul> <li>Sentía molestias por causa del tabaco</li></ul>
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  Más	<ul> <li>Sentía molestias por causa del tabaco</li></ul>
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  - Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  - Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  Más 1 Igual 2 Menos 3 NC 9 P.28c. Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar?  Sí 1 No 2 No he acudido/consultado al médico3 NC 9  A TODOS  P.30. Ahora quisiera hacerle unas preguntas respecto al consum alcohol, independiente de su graduación. ¿Consume Vd. a mes?	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  - Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?    Más	Sentía molestias por causa del tabaco
P.28b. ¿Diría usted que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?  - Más	Sentía molestias por causa del tabaco

P.30b. Y con respecto al consumo de bebidas alcohólicas de los siguientes tipos, ¿podría decirme con qué frecuencia las consume?

	P.30a.									P.30		
	3-4 veces al día	2 veces al día		5-6 veces semana	3-4 veces semana	1-2 veces semana	2-3 veces mes	1 vez mes	< 1/mes pero al menos 1 vez año	< 1 vez año o Nunca	N/C	Nº vasos cada vez
Vino	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
Cerveza, sidra, tinto de verano	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	
Jerez, vermouth.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	
Champán, cava.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	
Licores (anís, coñac, ron, whisky, ginebra pacharán, etc.)	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	9	
Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	

Para cada una de esas bebidas, ¿suele consumirlas sólo en días festivos (incluido viernes por la tarde), sólo en días laborables o en P.31.

	Sólo días festivos	Sólo días laborables	Ambos indistintamente	N/C
Vino	1	2	3	9
Cerveza, sidra, tinto de verano	1	2	3	9
Jerez, vermouth	1	2	3	9
Champán o cava	1	2	3	9
Licores (anís, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán,)	1	2	3	9
Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)	1	2	3	9

Licor	es (anís, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán,)		2	ა	3
• Com	binados (cuba libre, gin tonic, etc.)		2	3	9
P.31a.	¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular? (Entrevistador/a: no se refiere a cuando dio un sorbo o probó una determinada bebida, sino a cuando bebió por si solo)	P.32c. para cal <u>A TODO</u>	Imar los nervios o Sí N N:	guna vez a primera h para evitar la resaca D	? 1 2
P.32.	¿Ha pensando alguna vez que debería beber menos?  Sí	P.33.	día duerme ha		nte, cuántas horas al
P.32a.	¿Le ha molestado que la gente le haya criticado su forma de beber?  Sí		físico implica siguientes, ¿o actividad prin entado la mayor pa	su trabajo o activ cuál diría usted qu	
P.32b.	¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber?  ■ Sí	m ■ Ca m ■ Tr es	ientos o esfuerzos aminando, llevando ientos frecuentes abajo pesado, tarea sfuerzo físico	algún peso, desplaza-	2 3 4

P.34a. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace en su tiempo libre?.  Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de su actividad en su tiempo libre	P.37b. Si usted o su pareja no usan ningún método anticonceptivo, indique cuál es la principal razón para no usarlo (única respuesta)
No hago ejercicio. Mi tiempo libre lo ocupo casi completamente sedentario (leer, TV., cine, etc.)	No lo necesita (no tiene relaciones, por la edad, infértil, postparto) 1 Está embarazada 2 Quiere quedar embarazada 3 Se opone al uso de anticonceptivos (su religión se lo prohíbe, su pareja se opone, otros se oponen) 4 Por razones de salud (temor a efectos secundarios, le es incómodo, molesto) 5 No conoce los métodos anticonceptivos 6 Por su precio, no puede comprarlo 7 Otra, especificar 5 SÓLO PARA MUJERES
- NO	P.38. ¿Ha acudido alguna vez a un ginecólogo?
vacunado de la gripe en la última campaña	• Sí
	• NC3 \(\overline{\
No	P.38a. ¿Cuánto tiempo hace que ha visitado a un ginecólogo por motivos que no hayan sido un embarazo o un parto?
El médico, por mi edad	Menos de 6 meses
NS/NC9	P.38b. ¿Podría decirme el motivo de la última consulta (que no sea embarazo o parto)?  Por algún problema ginecológico
P.37. En los últimos 12 meses, es decir, desde finales de de 2002 hasta hoy, ¿diría usted que su estado de salud ha sido?  Muy bueno	Para realizar orientación/planificación familiar
Muy malo	P.39. ¿Podría decirme cuánto pesa, aproximadamente, sin zapatos ni ropa? ( si está embarazada en la actualidad, debe indicar cuánto pesaba antes del inicio del embarazo)
No	Kilos   998   999   P.39a. 2Y cuánto mide, aproximadamente, sin zapatos?
de ritmo de calendario	Cms.      No sabe
Otros, especificar	P.39b. Y, en relación a su estatura, ¿diría usted que su peso es?

Bastante mayor de lo normal ... 1

•	Algo mayor de lo normal	
•	Normal	3
•	Menor de lo normal	4
	NS	8
	NC	

P.40. ¿Oye usted un programa de televisión a un volumen que otros consideran aceptable (con o sin prótesis auditiva o audifono)?

	— • No	1
	• Sí	2 🖒 P.41
$\downarrow$	• NC	3 🖒 P.41
₹ P.40a.	¿Puede oírlo al aumei	ntar el volumen?
	<ul> <li>Sí</li> </ul>	1
	- N-	2

P.41 ¿Ve usted suficientemente bien como para (con gafas o sin gafas o lentillas) reconocer a un amigo a una distancia de cuatro metros (al otro lado de la calle)?

NS/NC .....9

İ	•	No1	
	•	Sí2	<b>□</b> >P.42
	•	NC3	<b>□</b> >P.42

P.41a. ¿Puede usted reconocerlo a una distancia de un metro?

•	Sí	1
•	No	2
	NS/NC	q

#### A TODOS

P.42. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia semanal ha ido usted en moto por ciudad?, ¿Y por carretera o autopista?

	aatopista.		
		Por	Por carretera/
		ciudad	autopista
•	Nunca	1	1
•	Menos de 1 hora a la semana	2	2
-	De 1 a 5 horas a la semana	3	3
-	Más de 5 horas a la semana	4	4
•	NS/NC	9	9

# <u>SÓLO PARA LOS QUE HAN IDO EN MOTO POR CIUDAD O</u> <u>CARRETERA</u>

P.43. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha utilizado el casco?

		Por ciudad	Por carretera/ autopista
•	Nunca	1	1
-	Algunas veces	2	2
•	La mayoría de las veces	3	3
•	Siempre	4	4
•	NS/NC	9	9

P.43a. ¿Con qué frecuencia ha ido como conductor o como pasaiero en el asiento de delante?

		Por ciudad	Por carretera/ autopista
•	Nunca	1	1
•	Menos de 1 hora a la semana	2	2
•	De 1 a 5 horas a la semana	3	3
•	Más de 5 horas a la semana	4	4
-	NS/NC	9	9

# SÓLO A LOS QUE HAN IDO ALGUNA VEZ EN COCHE POR CIUDAD O CARRETERA

P.44. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha utilizado el cinturón de seguridad?

	Por ciudad	Por carretera/ autopista
Nunca	1	1
Algunas veces	2	2
<ul> <li>La mayoría de las veces</li> </ul>	3	3
Siempre	4	4
■ NS/NC	9	9

## P.44a. Durante el último mes, ¿ha conducido usted un coche con niños menores de 5 años?

	í1	
• 1	lo2	<b>□</b> > <i>P.45</i>
• 1	IC3	<b>□</b> > <i>P.45</i>

▼ P.44b.

Durante el último mes y cuando usted conducía el coche, ¿ha hecho que los menores de 5 años vayan seguros en asientos especiales en la parte de detrás?

•	Siempre	1
•	La mayoría de las veces	2
•	Algunas veces	3
•	Raramente	4
•	Nunca	5
-	NS/NC	0

#### SÓLO SI EL ENTREVISTADO/A TIENE 65 AÑOS O MÁS. RESTO PASAR A P.48

P.45.	Las preguntas que siguen se refieren a sus actividades cotidianas y cuidados personales	
P.45.1.	<ul> <li>¿Es usted capaz de hacer las tareas de la casa?</li> <li>Sin ayuda (limpiar, fregar el suelo, etc.)</li> <li>Con alguna ayuda (puede hacer las cosas menos laboriosas pero necesita ayuda para los trabajos pesados)</li> <li>No puede realizar las tareas domésticas en absoluto</li> </ul>	3
P.45.2.	<ul> <li>¿Es usted capaz de prepararse la comida?</li> <li>Sin ayuda (planea y cocina comidas completas por sí mismo)</li> <li>Con alguna ayuda (puede preparar algunas cosas pero es incapaz de preparar la comida)</li> <li>No puede prepararse la comida en absoluto</li> </ul>	2
P.45.3.	<ul> <li>¿Es usted capaz de irse de compras?</li> <li>Sin ayuda (se encarga personalmente de las compras necesarias)</li> <li>Con alguna ayuda (necesita que alguien le acompañe en todas sus compras)</li> <li>No puede hacer compras en absoluto</li> </ul>	2
P.45.4.	<ul> <li>¿Es usted capaz de manejar dinero (pagar facturas, contar dinero)?</li> <li>Sin ayuda (pagar facturas, contar el cambio, etc.)</li> <li>Con alguna ayuda (aunque puede arreglarse con el dinero en el bolsillo, necesita ayuda para pagar facturas o manejar cheques bancarios)</li> <li>No puede manejar el dinero en absoluto</li> </ul>	2
P.45.5.	<ul> <li>¿Es usted capaz de usar el teléfono?</li> <li>Sin ayuda (incluyendo buscar y marcar números)</li> <li>Con alguna ayuda (puede contestar el teléfono y llamar a números de emergencia –091- o los números más habituales, pero necesita un teléfono especial o ayuda para buscar y marcar números)</li> <li>No puede usar el teléfono en absoluto</li> </ul>	1
P.45.6.	¿Es usted capaz de tomar su medicación?  Sin ayuda (las dosis correctas a la hora oportuna)  Con alguna ayuda (puede tomar su medicación si alguien se la prepara y/o se lo recuerda)  Es totalmente incapaz de tomar su medicación	2
P.45.7.	<ul> <li>¿Es usted capaz de subir y bajar escaleras?</li> <li>Sin ayuda (se incluyen cualquier instrumento de ayuda para andar)</li> <li>Con alguna ayuda</li> <li>Es totalmente incapaz de subir y bajar escaleras</li> </ul>	2
P.45.8.	¿Es usted capaz de usar el water (o el sillón con escupidera)?  Sin ayuda (puede alcanzar la taza/sillón con escupidera, desvestirse lo necesario, limpiarse y salir)  Con alguna ayuda (puede hacer algunas cosas, incluido limpiarse)  No puede usar la taza/sillón de water	0 5
P.45.9.	Se le escapa la orina? (incontinencia urinaria)?  No  Pocas veces  A menudo o necesita ayuda con el catéter/sonda de orina	6
P.45.10.	¿Se le escapa la caca? (incontinencia fecal)  No Pocas veces (menos de una vez al dia) A menudo o necesita enemas	0 6
P.45.11.	¿Es usted capaz de usar el baño o la ducha?  Sin ayuda (puede entrar y salir de la bañera o ducharse sin ayuda o supervisión de nadie)  Necesita ayuda para bañarse o ducharse	

45.12.	¿Es usted capaz de arreglarse (por ejemplo peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.)?  Sin ayuda (si alquien le da las cosas si fuera necesario)	0
	, , ,	
	Con ayuda	5
45.13.	¿Es usted capaz de vestirse solo?	
	Sin ayuda (incluido botones, cremalleras, cordones, etc.)	
	Con ayuda (puede hacerlo a medias sin ayuda)	
	No puede vestirse solo	6
<b>1</b> 5.14.	¿Es usted capaz de comer solo?	
	Sin ayuda	0
	Con algo de ayuda (para cortar los alimentos, untar la mantequilla, etc.)	
	No puede comer solo	
<b>45.15.</b>	¿Es usted capaz de salir a caminar?	
	Unos 50 metros o más sin ayudas	0
	Unos cuantos metros (menos de 50 metros)	4
	Es totalmente incapaz de caminar por fuera de casa	
45.16.	¿Es usted capaz de moverse por su casa?	
	Sin ayuda (con bastón o muletas si los usa)	0
	Con alguna ayuda (bajo la supervisión de alguien no especializado)	
	En silla de ruedas sin ayuda (incluidas puertas y esquinas)	4
	Necesita ayuda física para moverse	7
45.17.	¿Es usted capaz de moverse desde la cama hasta una silla que esté al lado de la misma?	
	Sin ayuda	0
	Con alguna ayuda (de alguien que supervise para mayor seguridad)	4
	Con mucha ayuda (de una persona fuerte o entrenada o dos no especializados para sentarse)	6
ISTRUM	<ul> <li>Es usted completamente incapaz (no mantiene el equilibrio sentado y necesita dos personas)</li> <li>DS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)</li> </ul>	
ISTRUM	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45	.15 (AVDs
	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja	15 (AVDs
ISTRUM	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)	
ISTRUM	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)	.15 (AVDs
ISTRUM	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso	.15 (AVDs
ISTRUM	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso  Ayuda privada (pagada)	.15 (AVDs
ISTRUM	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR N∘ PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:	.15 (AVDs
ISTRUM	Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR № PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familo o alguien que no cobra por eso  Ayuda privada (pagada)  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales	.15 (AVDs 
ISTRUM	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso  Ayuda pública:  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Enfermera del centro de salud o ambulatorio	.15 (AVDs 
STRUM	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)	.15 (AVDs
ISTRUM	Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR № PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familo o alguien que no cobra por eso  Ayuda privada (pagada)  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales	.15 (AVDs 
<u>ISTRUM</u> 46. ÓLO A L	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45  ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR № PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)	.15 (AVDs
ISTRUM 46.	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45  ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso  Ayuda privada (pagada)  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Enfermera del centro de salud o ambulatorio  Voluntariado  Otro  OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?	.15 (AVDs
STRUM 46.	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso  Ayuda pública:  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Enfermera del centro de salud o ambulatorio  Voluntariado  Otro  OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie	.15 (AVDs
STRUM 46.	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)	.15 (AVDs
STRUM 46. ÖLO A L	Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un amigo o alguien que no cobra por eso Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Cotro  Os QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45.  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:	.15 (AVDs
<u>ISTRUM</u> 46. ÓLO A L	Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Otro  SOUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Contro  Soure Contestaron Código Distinto A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted	.15 (AVDs
<u>ISTRUM</u> 46. ÓLO A L	Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR № PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Enfermera del centro de salud o ambulatorio  Voluntariado  Otro  SO QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45.  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR № PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso	.15 (AVDs
STRUM 46. ÖLO A L	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)	.15 (AVDs
<u>ISTRUM</u> 46. ÓLO A L	OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE P.45.1. A P.45.7 ó P.45 ENTALES)  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:)	.15 (AVDs
<u>ISTRUM</u> 46. ÓLO A L	Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un amigo o alguien que no cobra por eso Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Enfermera del centro de salud o ambulatorio  Voluntariado  Otro  OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45.  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)	.15 (AVDs
<u>ISTRUM</u> 46. ÓLO A L	Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Otro  SOUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Nadie  Nadie  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Voluntariado  Voluntariado  Voluntariado  Volro  DS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "0" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45. Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Nadie  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Enfermera del centro de salud o ambulatorio	.15 (AVDs
ETRUM 16.	Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un amigo o alguien que no cobra por eso Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)  Ayuda pública:  Auxiliar de ayuda a domicilio de los servicios sociales  Enfermera del centro de salud o ambulatorio  Voluntariado  Otro  OS QUE CONTESTARON CÓDIGO DISTINTO A "O" EN ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS DE 45.8 A P.45.14 ó P.45.  Si tiene dificultades, ¿quién le ayuda?  Nadie  Su pareja  Un familiar que vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted (ESPECIFICAR Nº PERSONA SEGÚN TABLA INICIAL:  Un familiar que no vive con usted  Un amigo o alguien que no cobra por eso  Ayuda privada (pagada)  Ayuda privada (pagada)	.15 (AVDs

#### A TODOS

P.48. En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras personas hacen por nosotros o nos proporcionan. Elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, según la escala de 5 a 1, en la que "5" significa "TANTO COMO DESEA", "4" "casi como desea", "3" "ni mucho ni poco", "2" "menos de lo que desea" y "1" significa "MUCHO MENOS DE LO QUE DESEA" (Mostrar Tarjeta C)

		Tanto	Casi	Ni mucho	Menos de	Mucho
		como deseo	como deseo	ni poco	lo que deseo	menos de lo que deseo
P.48.1.	Recibo visitas de mis amigos y familiares	5	4	3	2	1
P.48.2.	Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa	5	4	3	2	1
P.48.3.	Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo	5	4	3	2	1
P.48.4.	Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede	5	4	3	2	1
P.48.5.	Recibo amor y afecto	5	4	3	2	1
P.48.6.	Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo y/o en la casa	5	4	3	2	1
P.48.7.	Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares	5	4	3	2	1
P.48.8.	Tengo posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos	5	4	3	2	1
P.48.9.	Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas	5	4	3	2	1
P.48.10.	Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida	5	4	3	2	1
P.48.11.	Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama	5	4	3	2	1

P.49.	¿Cuál es su estado civil?
	■ Casado/a1 🖙 <i>P.50</i>
	• Soltero/a2
	<ul> <li>Separado/a3</li> <li>Divorciado/a4</li> </ul>
	■ Viudo/a5
	■ NS/NC9
P.49a	¿Vive usted actualmente en pareja?
	■ Sí1
	■ No2
	No contesta9
P.50.	¿Cuál fue su lugar de nacimiento?
Provi	incia:
Evtra	njero: Pals:
LAUG	njero. rais.
P.51.	¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados?
•	No sabe leer o escribir1
-	No ha estudiado pero sabe leer y escribir2
•	Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso)3 EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental)4
:	Estudios de FP I5
	Estudios de FP II6
	Estudios secundarios (BUP, B.Superior)7
•	Estudios universitarios de grado medio8
-	Estudios universitarios de grado superior9
•	Otros estudios, especificar10
P.52.	¿Cuál es su situación laboral actual?
	Trabaja1 <b>➡ <i>P.53a</i></b>
•	Está en el paro y ha trabajado antes2
•	Busca primer empleo3
	Jubilado (trabajó anteriormente)4
•	Sus labores/Ama de casa5
•	Estudiante6
•	Incapacidad/invalidez permanente7
•	Otros8
	¿Cuántos meses en paro?

P.52a	ì.	¿Percibe usted alguna pensión (pública o privada)?
:	Sí No NC	
P.53.		¿Ha trabajado anteriormente?
(Entr	ovisto	■ Si
		oor: como resultado de las preguntas anteriores, dede ra la situación de la persona entrevistada:
		aja o ha trabajado anteriormente (pasar a P.53a) rabaja ni ha trabajado anteriormente (pasar a P.61)

PARA LOS	S QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO	• Co	ntrato temporal de menos de 6 meses4
P.53a.	¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o trabajaba?	Intrato temporal de 6 meses a 1 año	
P.53b.	¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado?		¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual empresa?
P.53c.	¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba?	P.54b.	¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?  Jornada partida
<ul><li>Tra asa</li><li>Tra 10</li></ul>	bajador por cuenta propia, sin asalariados1 bajador por cuenta propia, con 10 ó más slariados2 bajador por cuenta propia, con menos de asalariados3		Jornada continua de tarde
<ul><li>Ger</li><li>asa</li><li>Car</li></ul>	rente de una empresa con 10 ó más asalariados4 rente de una empresa con menos de 10 ilariados5 pataz, supervisor o encargado6 ro asalariado7	P.54c.	En total, ¿cuántas horas trabaja usted habitualmente a la semana?
<u>SÓLO PAI</u> <u>P.61</u>	RA LOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE. RESTO , PASAR A	P.54d.	¿Cuánto tiempo tarda en todos sus desplaza-mientos para ir y volver de trabajar al día?
■ Fur	¿Qué tipo de contrato tiene usted? baja por su cuenta o no es asalariado		horas minutos
P.54e.	¿Cuántas personas trabajan bajo su responsabilidad?         Image: Ninguna in the properties of the		

## P.55. Entre las tareas que realiza en su trabajo, ¿en qué medida está usted expuesto a ...?

	Siempre	Muchas veces	Algunas veces	Nunca	NS/ NC
Vibraciones provenientes de herramientas o máquinas	1	2	3	4	9
Ruido tan alto que tiene que levantar la voz para hablar con otra gente	1	2	3	4	9
Altas temperaturas que le producen sudor	1	2	3	4	9
Bajas temperaturas	1	2	3	4	9
Respirar vapores, humos, polvo, o sustancias peligrosas como químicos, material infeccioso, etc.	1	2	3	4	9
Manejar o tocas sustancias o productos peligrosos	1	2	3	4	9
Radiaciones como rayos X, soldadura, rayos láser	1	2	3	4	9
Posiciones dolorosas / fatigantes	1	2	3	4	9
Tareas repetitivas de menos de 10 minutos	1	2	3	4	9
Movimientos repetitivos de manos o brazos	1	2	3	4	9
Uso de equipo de protección individual	1	2	3	4	9
Trabajar con ordenadores	1	2	3	4	9
Trabajar a un ritmo muy rápido	1	2	3	4	9
Trabajar con plazos inflexibles / rígidos	1	2	3	4	9
Conducir vehículos (escavadoras, camiones, coches)	1	2	3	4	9
Relacionarse con gente que no son compañeros (clientes, pasajeros, alumnos, pacientes,)	1	2	3	4	9
Períodos largos de intensa concentración	1	2	3	4	9
Manipular cargas pesadas (más de 15 kgrs)	1	2	3	4	9
Llevarse trabajo para casa	1	2	3	4	9
Trabajar los fines de semana (sábado y/o domingo exclusivamente)	1	2	3	4	9

## P.56. Y, en su actual puesto de trabajo, ¿en qué medida ...?

	Siempre	Muchas veces	Algunas veces	Nunca	NS/ NC
Puede decidir cuándo hacer el trabajo	1	2	3	4	9
Puede decidir su propio ritmo de trabajo	1	2	3	4	9
Tiene margen de libertad para decidir cómo hacer su trabajo	1	2	3	4	9
Su trabajo requiere aprender cosas nuevas	1	2	3	4	9
Su trabajo es monótono	1	2	3	4	9
Su trabajo le permite desarrollar sus habilidades	1	2	3	4	9
Su trabajo requiere hacer tareas muy complicadas	1	2	3	4	9
Puede influir en las decisiones que afectan a su servicio, departamento o unidad	1	2	3	4	9
En su trabajo está poco claro cuáles son las funciones y tareas de los trabajadores	1	2	3	4	9
En su trabajo puede contar con la ayuda de sus compañeros si la necesita	1	2	3	4	9
¿Sus compañeros son hostiles o conflictivos con usted?	1	2	3	4	9
En general tiene una buena relación con sus compañeros	1	2	3	4	9
A su superior inmediato ¿le preocupa el bienestar de los que trabajan con él?	1	2	3	4	9
Los jefes (superiores inmediatos) apoyan a los trabajadores	1	2	3	4	9
Los jefes (superiores inmediatos) valoran las ideas aportadas por los empleados	1	2	3	4	9

## P.57. ¿En qué medida está usted satisfecho con el trabajo que actualmente realiza?

Nada satisfecho									To	talmente	satisfec	ho	
1		2		3		4		5		6		7	

tiene?	•		s empleados	<u>A TODOS</u> P.61.	¿Con los ingresos de su hogar, cómo suele usted, o en su caso, usted y su familia,
Ninguno					actualidad a fin de mes?
<ul><li>De 1 a 9</li><li>De 10 a 49</li></ul>					Con mucha dificultad1
■ De 50 a 99					Con dificultad2
■ De 100 a 499					Con cierta/alguna dificultad3
• 500 ó más					Con cierta/alguna facilidad4
<ul> <li>No sabe</li> </ul>					Con facilidad5
■ No contesta		9			Con mucha facilidad6
9. ¿Piensa usted que su trabajo su salud?		negat	iva-mente a	P.62.	Por favor, indique el intervalo en el que comprendidos los ingresos totales netos de su sumando todas las fuentes (si existe más de
• No		<u> </u>			deduciendo las retenciones a cuenta por imp cotizaciones sociales y otros pagos asi
					(MOSTRAR TARJETA D)
• NC	3 [	<b>⇒</b> ⁄	2.60		Hasta 4991
59a. ¿De qué forma afecta su traba	ajo a su	salud	?		• De 500 a 9992
	Sí		No		• De 1.000 a 1.4993
Tiene dolores de espalda	1		2		■ De 1.500 a 1.9994
Se siente nervioso y estresado	1		2		• De 2.000 a 2.4995
Se siente agotado a todas horas	1		2		• De 2.500 a 2.9996
Tiene dolores musculares	1	$\top$	2		• De 3.000 a 4.999
Tiene dolores de cabeza	1	$\perp$	2		<ul> <li>Más de 5.0008</li> <li>No sabe leer, no está seguro0</li> </ul>
Tiene problemas de sueño	1		2		No contesta9
Otro problema, ¿cuál?					ADOR/A: Las siguientes preguntas son sobre el
O. En los últimos 12 meses, ¿ ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?					do es el cabeza de familia, finalizar la entrevista. ncide el cabeza de familia con la persona entrevis
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?					•
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?	o a pro	oblem	as de salud	P.63. ¿Coi	ncide el cabeza de familia con la persona entrevis  Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo? L días 60a. En su empresa			as de salud	P.63. ¿Coi	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos	o a pro	oblem No	NS/ NC	P.63. ¿Coi P.64. ¿Co	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?	o a pro	oblem	as de salud	P.63. ¿Coi P.64. ¿Co • No s • No h	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre	o a pro	No 2	NS/ NC	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No s  Estur	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?	o a pro	oblem No	NS/ NC	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  Students  Estudents  EGB  Estudents	Si1 → FIN  No P.64  uál es el nivel más alto de estudios finalizados p de familia?  abe leer o escribir
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?	o a pro	No 2	NS/ NC	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No s  Estur  EGB  Estur  Estur	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de	Sí	No 2	NS/ NC 9	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  EGB  Estur  Estur  Estur	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?	Sí	No 2	NS/ NC 9	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o	Sí 1 1 1 1 1	No 2 2 2 2 2 2	NS/ NC 9 9	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Ci  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  .60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?	Sí 1 1 1	No 2 2 2	NS/ NC 9 9	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Ci  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur  Estur	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  .60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  .60a. Y, ¿sobre los riesgos que imateriales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está	Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No 2 2 2 2 2 n el s que	NS/ NC 9 9 9 9 9 uso de los utiliza en su	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Estur  Otro  P.64a.	ncide el cabeza de familia con la persona entrevis  Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  60a. Y, ¿sobre los riesgos que imateriales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está  Bastante o muy bien info	Sí 1 1 1 1 implica oductos rmado	No 2 2 2 2 2 n el s que	NS/NC 9 9 9 9 uso de los utiliza en su	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Estur  Otro  P.64a.  Trabaja	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconoci- miento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  60a. Y, ¿sobre los riesgos que i materiales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está  Bastante o muy bien info Bien o suficientemente in	Sí 1 1 1 1 implica oductos . rmado	No 2 2 2 2 2 s que	NS/ NC 9 9 9 9 9 9	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Otro  P.64a.  Trabaja	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  60a. Y, ¿sobre los riesgos que imateriales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está  Bastante o muy bien info	Sí 1 1 1 1 mplica oductos . rmado informad	No   2   2   2   2   2   2   1   6   6   6   6   6   6   6   6   6	NS/NC 9 9 9 9 uso de los utiliza en su	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Otro  P.64a.  Trabaja	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconoci- miento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  60a. Y, ¿sobre los riesgos que i materiales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está  Bastante o muy bien info Bien o suficientemente i Mal o insuficientemente	Sí 1 1 1 1 mplica oductos . rmado informad	No   2   2   2   2   2   2   1   6   6   6   6   6   6   6   6   6	NS/NC 9 9 9 9 uso de los utiliza en su	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Otro  P.64a.  Trabaja	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  60a. Y, ¿sobre los riesgos que i materiales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está  Bastante o muy bien info Bien o suficientemente i Mal o insuficientemente	Sí 1 1 1 1 mplica oductos . rmado informad	No   2   2   2   2   2   2   1   6   6   6   6   6   6   6   6   6	NS/NC 9 9 9 9 uso de los utiliza en su	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Otro  P.64a.  Trabaja	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  60a. Y, ¿sobre los riesgos que imateriales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está  Bastante o muy bien info esien o suficientemente im Mal o insuficientemente.	Sí 1 1 1 1 mplica oductos . rmado informad	No   2   2   2   2   2   2   1   6   6   6   6   6   6   6   6   6	NS/NC 9 9 9 9 uso de los utiliza en su	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Co  No s No h Estur Estur Estur Estur Estur Testur Estur Estur Estur Estur Estur Estur Estur Estur Estur Jestur Estur Jestur Jestu	Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  60a. Y, ¿sobre los riesgos que i materiales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está  Bastante o muy bien info Bien o suficientemente i Mal o insuficientemente	Sí 1 1 1 1 mplica oductos . rmado informad	No   2   2   2   2   2   2   1   6   6   6   6   6   6   6   6   6	NS/NC 9 9 9 9 uso de los utiliza en su	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Ci  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Estur  Corro  P.64a.  Trabaja  Fastá  Busc  Jubiil  Sus I	ncide el cabeza de familia con la persona entrevi  Si
ausente de su trabajo debid causados por su trabajo?  días  60a. En su empresa  Le han informado sobre los riesgos laborales de su trabajo?  Le han impartido formación sobre prevención de riesgos laborales?  Le han realizado algún reconocimiento médico?  Hay un servicio de prevención de riesgos laborales?  Hay comité de seguridad y salud o bien delegados de prevención?  60a. Y, ¿sobre los riesgos que imateriales, instrumentos o pre trabajo, usted diría que está  Bastante o muy bien info Bien o suficientemente im Mal o insuficientemente.	Sí 1 1 1 1 mplica oductos . rmado informad	No   2   2   2   2   2   2   1   6   6   6   6   6   6   6   6   6	NS/NC 9 9 9 9 uso de los utiliza en su	P.63. ¿Coi  P.64. ¿Coi  No s  No h  Estur  Estur  Estur  Estur  Coro  P.64a.  Trabaja  Trabaja  Busc  Jubil  Sus I  Estur  Lestur	Si

		í Ío		1 ===================================	⟩ ¿Cuál? .			
P.64c.	¿Cuál es o era	a la actividad	principal de	la empresa do	onde trabaja	a o trabajaba esta persona?		
P.64d.	:Cuál es la or	ounosión sus	desembeño e	m la actualida	ad a la últim	na que ha desempeñado?		
.040.		que	ucscinpena c	actualida				
P.64e.	¿Cuál es la ca	itegoría profe	esional que tio	ene o tenía er	n la empresa	a donde trabaja o trabajaba e	sta persona?	•
· Trabaj	jador por cuen	ta propia, sin a	asalariados				1	
	, ,							
=====	======	=====	======	:=====	====		=====	======
	= = = = = = = DAT	: = = = = = = OS DE LA ENT	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =					
TRIMESTR		0S DE LA EN1	TREVISTA	4		DURACIÓN DE LA ENTREVIS	===== TA:	minutos
TRIMESTR	RE 1	1	1	4	]	DURACIÓN DE LA ENTREVIS HORA DE REALIZACIÓN:	TA:	minutos
SEMANA D TRIMESTR	RE 1	2	3	<u> </u>	       		Tard	minutos le (4-8)3 he (8-10)4
SEMANA D TRIMESTR FECHA DE R	RE 1  DEL 1  REALIZACIÓN:	2	3	<u> </u>		HORA DE REALIZACIÓN:  Mañana (9-12)1  Mediodía (12-4)2	Tard Noc	le (4-8)3
SEMANA D TRIMESTR FECHA DE R	RE 1  REALIZACIÓN:  Mes:	2	3	<u> </u>		HORA DE REALIZACIÓN:  Mañana (9-12)1	Tard Noc	le (4-8)3
SEMANA D TRIMESTR FECHA DE R	RE 1  REALIZACIÓN:  Mes:	2	3	<u> </u>		HORA DE REALIZACIÓN:  Mañana (9-12)1  Mediodía (12-4)2	Tard Noc	le (4-8)3
SEMANA DE TRIMESTR FECHA DE R Día:	RE 1  REALIZACIÓN:  Mes:	2	3	4		HORA DE REALIZACIÓN:  Mañana (9-12)1  Mediodía (12-4)2  SINCERIDAD DEL ENTREVIST	Tard Noc TADO:	de (4-8)3 he (8-10)4
SEMANA D TRIMESTR FECHA DE R Día:	DEL 1 REALIZACIÓN: Mes: SEMANA:	2 2 Vie	3 Año:	4		HORA DE REALIZACIÓN:  Mañana (9-12)1  Mediodía (12-4)2  SINCERIDAD DEL ENTREVIST  Mucha1	Tard Noc TADO:	de (4-8)3 he (8-10)4
SEMANA D TRIMESTR FECHA DE R Día: DÍA DE LA S Lune Mart	RE 1  REALIZACIÓN:  Mes: SEMANA:	2 Vie Sá	3 Año:	4		HORA DE REALIZACIÓN:  Mañana (9-12)1  Mediodía (12-4)2  SINCERIDAD DEL ENTREVIST  Mucha1	Tard Noc TADO:	de (4-8)3 he (8-10)4
SEMANA D TRIMESTR FECHA DE R Día:	DEL 1  REALIZACIÓN:  Mes:  SEMANA:  es	2 Vie Sá	3 Año:	4		HORA DE REALIZACIÓN:  Mañana (9-12)1  Mediodía (12-4)2  SINCERIDAD DEL ENTREVIST  Mucha1	Tard Noc TADO:	de (4-8)3 he (8-10)4
SEMANA D TRIMESTR ECHA DE R Día:	DEL 1  REALIZACIÓN:  Mes:  SEMANA:  1 tes	2 Vie Sá	3 Año:	4		HORA DE REALIZACIÓN:  Mañana (9-12)1  Mediodía (12-4)2  SINCERIDAD DEL ENTREVIST  Mucha1	Tard Noc TADO:	de (4-8)3 he (8-10)4

#### LOS SIGUIENTES CUADROS TIENEN QUE VENIR SIEMPRE RELLENOS

_ · — · — · —			
NOMBRE DEL/LA ENTREVISTADOR/A	11	п	A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
CÓDIC 	30 <b> </b>		La persona entrevistada ha sido seleccionada de acuerdo a lo criterios marcados para este estudio y la entrevista ha sido cumplimentada en su totalidad con esta persona.
OBSERVACIONES		11 11	Entrevistador/a
	"		de de 2.003 (fecha)
		11	El/la entrevistador/a

## VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS DE VALIDACIÓN, SUPERVISIÓN DE LA ENTREVISTA:

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:	
DIRECCIÓN:	
CÓDIGO POSTAL :	LOCALIDAD:
PROVINCIA:	TELEFÓNO CONTACTO:

#### **PUBLICACIONES**

#### Cuadernos

Estado de la Infancia y Adolescencia en Andalucía:

Discapacidad

Convivencia y Violencia

Educación

Salud

Protección y prevención

Demografía

Inmigración

Tiempo Libre, Actividad Física y Cultura

Tecnologías de la Información y Comunicación

## Monografías

Infancia, adolescencia y discapacidad en Andalucía

Primera infancia en Andalucía

Educación Infantil e interculturalidad

## Otras publicaciones

Buenas prácticas en la atención a menores inmigrantes en Andalucía

Formación de educadores de menores inmigrantes: seminario sobre atención social, educativa, sanitaria e intercultural

Los 200 verbos más usuales del árabe marroquí para educadores sociales

### Memoria de actividades

Memoria de actividades 2004

Memoria de actividades 2005

Memoria de actividades 2006

## La saluti en la población Infantii y Adglescente en Andalucia, firmenta Animhas es Sand 2003



